AS 30 IK

INDUSTRIELLER NASS-TROCKEN-SAUGER, EINPHASIG

Nass-/Trockensauger mit 2 Motoren und Antistatik-Kit. Filtersystem bestehend aus Polyesterfilter + Kartuschenfilter. Abnehmbar Edelstahlbehälter für höchsten Komfort. Max. Leistung: Abnehmbares Gehäuse des Staubsammelbehälters.









Filterreinigung bei geschlossenem Gehäuse



Gitterbeutelhalterung



Abnehmbarer Edelstahlbehälter



Kartuschenfilter



Textilfilter



Schwimmerhalterung und Flüssigkeitsdeckel

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL

AS 30 IK

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs-Frequenz	220-240	V~ 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	W	2300
Nennleistung	W	1900
Behälter Fassungsvermögen		60
Tatsächliches Fassungsvermögen		40
Filterfläche (Textilfilter)	m ²	0,4
Filterfläche (Kartuschenfilter)	m ²	1,06
Luftleistung	I/s	100
Vakuum	mbar	190
Schallpegel	db(A)	65
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	10
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg	45
Abmessungen	mm	765x560x1280

ARTIKELNUMMER 18951210011

STÜCKZAHL PRO PALETTE

1

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	Ø 40
MODELL	ARTIKELNUMMER
Flexibler Schlauch 2,5 m	6010500
Teleskoprohr "S" (max 1 m)	2511606
Bodenbürste	6010000
Boden-Gummidüse	6010011
Rundbürste	2511615
Fugendüse	2511610
Kartuschenfilter (Filterfläche 1,06 m²)	2512743
Textilfilter (Filterfläche 0,4 m²)	6895000

OPTIONALES ZUBEHÖR

MUDELL	AKTIKELNUWIWIEK
HEPA Kartuschenfilter (Filterfläche 1,06 m²)	2512744
Papierfilterbeutel mit Verschlusskappe I 19 x 10	6830030