AZ 35 400 V



Aspiratori industriali solidi trifase

Valvola di sicurezza turbina.

Aspiratore industriale di grande capacità, silenzioso, dotato di filtro con superficie filtrante molto estesa.

Motore trifase (Y = 400 V).

Scuotifiltro manuale di serie.

Fusto sganciabile per la massima praticità.

Protezione termica per il motore.



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

Lunghezza cavo

Dimensioni

Peso (senza accessori)

AZ 35 400 V	19111208010	1
CARATTERISTI	CHE TECNIC	HE
CARATTERISTICHE		
Tensione - Frequenza		400 V³ ~ 50/60 Hz
Potenza massima	W	3000 (50 Hz)/ 3600 (60 Hz)
Potenza nominale	W	3000 (50 Hz)/ 3600 (60 Hz)
Capacità serbatoio	l l	60
Capacità utile	I	45
Superficie filtrante	m²	0,3
Portata aria	I/s	85
Depressione	mbar	250
Livello sonoro	db(A)	60
Codice IP		IPX3

10 100

620x1115x960

Kg

CODICE

PEZZI/PALLET

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 50

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 3 m	6010711
Prolunga curva Ø 50	2511700
Spazzola registrabile polvere 0,40 m	6010052
Pennello	2511720
Lancia piatta	2511730
Raccordo Ø 50	2511710
Filtro tela completo	6911005
Scuotifiltro manuale	

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062
Prolunga PVC 0,5 m	2512021
Accessori Ø 40	5670022
Filtro nylon (sup.filtr. 0,6 m²)	20-703



SOFFIANTE



SISTEMA SCUOTIFILTRO MANUALE



SISTEMA FILTRANTE



TURBINA