

AS 5 NEXT



GHIBLI
FEEL THE PRO

L'aspiratore dry di
nuova generazione
che combina compattezza
e prestazioni elevate!



**AS 5 NEXT: l'efficienza
incontra la praticità.
Progettato per garantire
risultati impeccabili e la
massima ergonomia per
l'operatore.**



AS 5 NEXT

AS 5 NEXT è disponibile in tre modelli: due a cavo, **AS 5 NEXT FT** e **AS 5 NEXT FC**, e uno a batteria, **AS 5 NEXT BC Lithium**, studiati per assicurare le migliori performance di aspirazione.

La testata della macchina, che ospita il potente motore, è concepita per garantire la massima silenziosità e assicurare performance di pulizia elevate. Ideato per coniugare al meglio compattezza, ergonomia, praticità e prestazioni eccellenti, AS 5 NEXT risulta **estremamente maneggevole ed efficiente**.

Questo aspiratore rappresenta così la soluzione perfetta per **lavorare in modo semplice e confortevole nel settore Ho.Re.Ca., in negozi, uffici e ogni altro ambiente di dimensioni medio-piccole, anche quelli più congestionati.**



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		AS 5 NEXT FC	AS 5 NEXT FT	AS 5 NEXT BC LITHIUM
Tensione - Frequenza / Alimentazione		220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz	Set 2 batterie Lithium 18V 10Ah
Potenza massima	W	1000	1000	600
Potenza nominale	W	800	800	600
Capacità serbatoio	l	14	14	14
Capacità utile	l	7	7	7
Capacità sacchetto filtro	l	6	6	6
Superficie filtrante	m ²	0,29	0,09	0,29
Portata aria	l/s	46	46	38
Depressione	mbar	242	242	250
Livello sonoro	db(A)	<70	<70	<70
Lunghezza cavo	m	10	10	--
Peso (senza accessori)	Kg	6,3	6,4	5,35 - 7,35 (*)
Dimensioni	mm	350x350x485	350x350x485	350x350x485

(*) Peso con batterie

AS 5 NEXT

ERGONOMIA



Il design di AS 5 NEXT è stato specificamente pensato per garantire la massima ergonomia all'operatore durante le sessioni di lavoro: la testata è caratterizzata da una **maniglia con impugnatura confortevole e resistente**.




L'operatore può **trasportare contemporaneamente sia la macchina che gli accessori** impugnando la maniglia da un lato e riponendo la prolunga rigida dall'altro grazie al comodo alloggiamento posto su entrambi i lati della testata.



Infine, il sistema di rilascio posizionato sul bocchettone permette di **sganciare facilmente il tubo con una sola mano**.

PRATICITÀ



AS 5 NEXT è dotato di un **doppio sistema di aggancio del tubo** che migliora ulteriormente anche le performance di aspirazione.



La macchina è dotata di **pratici porta accessori posizionati sulla testata della macchina** che consentono all'operatore di avere sempre a disposizione l'occorrente per effettuare tutte le operazioni di pulizia.



Il carrello è dotato di ruote pivotanti anteriori e fisse posteriori e di una guarnizione paracolpi per rendere AS 5 NEXT **estremamente maneggevole, stabile e resistente durante i movimenti**.

PERFORMANCE AL TOP



Il **potente motore** assicura prestazioni professionali permettendo di ottenere risultati di pulizia eccellenti.



L'ampio set di filtri in dotazione (**sacchetto fleece, filtro tela e filtro cartuccia a seconda del modello**) garantisce un sistema di filtrazione ad elevata efficienza, consentendo all'operatore di lavorare in completa sicurezza.



Completano la dotazione standard un ampio set di **accessori di elevata qualità**, pensati per rispondere alle differenti esigenze dell'utilizzatore e lavorare sia su superfici dure che su superfici tessili.

AS 5 NEXT FC / FT

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE
AS 5 NEXT FC	18451210001
AS 5 NEXT FT	18451210060



ALIMENTAZIONE A CAVO



AS 5 NEXT è alimentato da un **cavo lungo 10 metri** che garantisce un'ampia copertura dell'area di lavoro senza la necessità di cercare prese di corrente o utilizzare prolunghe. L'aspiratore è inoltre dotato di un apposito sostegno per riporre in modo ordinato il cavo a fine lavoro.

DUE MODELLI: FC E FT



AS 5 NEXT è disponibile in **versione FC, con filtro a cartuccia di serie, e FT, con filtro in tessuto (poliestere) standard**, ed entrambi garantiscono le migliori performance di aspirazione e di filtrazione.

I filtri sono facilmente accessibili: è sufficiente sganciare la testata dal capiente fusto da 14 l dell'aspiratore per raggiungere ed estrarre i filtri ed effettuare le principali operazioni di manutenzione.

AS 5 NEXT BC Lithium

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE
AS 5 NEXT BC Lithium	18461210001



CORDLESS ALLIANCE SYSTEM (CAS)

CAS



Il **sistema di batterie universali** nato dalla più importante partnership tra produttori che permette di combinare batterie, caricabatterie e macchine differenti in modo semplice e veloce, garantendo la massima flessibilità.

DIFFERENTI INTENSITÀ DI ASPIRAZIONE



L'aspiratore vanta due diverse potenze di aspirazione, selezionabili a seconda dell'esigenza: la **modalità Eco**, pensata per ridurre i consumi energetici senza compromettere l'efficacia di pulizia, e la **modalità Boost**, ideale per affrontare lo sporco più difficile.

BATTERIE E CARICABATTERIE



Robuste e resistenti a urti e cadute accidentali, le batterie CAS utilizzate per il modello cordless di AS 5 NEXT sono studiate per offrire **versatilità, grande affidabilità e prestazioni di alto livello** ai loro utilizzatori.

Batterie al litio che possono essere ricaricate in qualsiasi momento, anche parzialmente durante brevi pause d'utilizzo, senza danneggiarsi. Il set da due batterie 18V 10Ah incluse nella dotazione standard garantiscono **un'autonomia di lavoro fino a 50 minuti**. Inoltre, il comodo tasto di sgancio permette di rimuovere e inserire le batterie in modo semplice e veloce.



Il pratico caricabatterie, dotato di due ingressi USB per caricare anche altri dispositivi, consente di ricaricare in poco più di un'ora le batterie.



A C C E S S O R I S T A N D A R D



TUBO FLESSIBILE Ø 32 MM
Lunghezza 2,5m. Impugnatura ergonomica con regolatore dell'intensità di aspirazione.

Cod. 6010722



TUBO TELESCOPICO
In alluminio nero, permette di raggiungere anche i punti più difficili. Per la versione BC Lithium.

Cod. MK-022



PROLUNGA RIGIDA 0,5 M *
Una comoda estensione in alluminio nero che consente alla macchina di coprire una superficie di lavoro più ampia.

* 2 per le versioni FC e FT

Cod. 01-341



BOCCHETTA PAVIMENTI POLVERE Ø 32 MM
Indicata per il trattamento di superfici dure. Per le versioni FC e FT.

Cod. 2511523



BOCCHETTA PAVIMENTI COMBINATA REGOLABILE Ø 32 MM

Ideale sia per le superfici dure come pavimenti e parquet, sia per superfici tessili come tappeti e moquette, permette di regolare l'aderenza alla superficie in tre diversi livelli selezionabili direttamente sulla bocchetta. E' dotata di piccole ruote per agevolare le operazioni di pulizia. Lo snodo posto alla base della connessione col tubo rigido garantisce la massima flessibilità mantenendo la bocchetta nella posizione di lavoro ottimale. Per la versione BC Lithium.

Cod. 2511488



BOCCHETTA TENDE/DIVANI Ø 32 MM
Indicata per il trattamento dei tessuti.

Cod. 856000101



PENNELLO Ø 32 MM
Con setole, per rimuovere lo sporco anche nei punti più ostinati.

Cod. 856000061



LANCIA PIATTA Ø 32 MM
Per aspirare anche negli spazi più difficili da raggiungere.

Cod. 856000071



FILTRO A CARTUCCIA
Con superficie filtrante 0,29 m². Per le versioni FC e BC Lithium.

Cod. 2512702



FILTRO TELA
Per la massima protezione del motore. In dotazione nella versione FT.

Cod. 6595000



SACCHETTO FLEECE
Con una capacità di 5 l.



BATTERIE LITHIUM 18V 10AH
Assicurano un'autonomia di 50 minuti. Per la versione BC Lithium.

Cod. 7549002



CARICABATTERIE 8A
Permette di ricaricare velocemente le batterie (poco più di un'ora per la ricarica completa).

Cod. 7502550

A C C E S S O R I O P T I O N A L



BOCCHETTA PAVIMENTI COMBINATA Ø 32 MM
Può essere utilizzata sia per pulire superfici dure come pavimenti e parquet, sia per aspirare superfici tessili come tappeti e moquette.

Cod. 2511538



FILTRO A CARTUCCIA HEPA
Realizzato con materiale certificato H14, trattiene anche le polveri più sottili e ha una superficie filtrante di 0,29 m².

Cod. 2512709



SACCHETTI CARTA
Confezione da 10 pezzi di sacchetti carta da 5 l.

Cod. 6595030



SACCHETTI FLEECE
Confezione da 10 pezzi di sacchetti fleece da 5 l.

Cod. 6596010

AS 5 NEXT



riello cleaning machines
ITALIAN MANUFACTURING INDUSTRY

ghibli.com



Riello Cleaning Machines S.p.A Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno PV - Italia T. +39 0382 848811 e-mail: info@riellocm.com

BROCHURE AS 5 NEXT - Codice 8040082-IT - ED 04-2026 - Riello Cleaning Machines S.p.A si riserva il diritto di variare le caratteristiche tecniche e gli accessori in ogni momento.