

# S-Team



La nouvelle équipe de générateurs de vapeur conçue pour nettoyer et assainir de façon professionnelle et écologique. Grâce à la température et aux pressions de travail élevées, ces machines permettent de désinfecter en profondeur différents types de surfaces et d'environnements.



## S-Team

# ASSAINIR ET DÉSINFECTER AVEC DE LA VAPEUR GRÂCE À S-TEAM !

Le nettoyage des surfaces, effectué de manière précise grâce à des machines professionnelles et des produits désinfectants, est une opération fondamentale pour éliminer la saleté et nécessaire pour effectuer un assainissement et une désinfection corrects car elle permet d'éliminer les agents pathogènes (tels que les virus et les bactéries) présents et prévenir leur prolifération dans les environnements. Les générateurs de vapeur, en chauffant l'eau à l'intérieur de leur chaudière et en la transformant en vapeur, sont des machines professionnelles idéales pour désinfecter et assainir tout type de surface. La température élevée et la forte pression de fonctionnement sont de nature à dissoudre la saleté et à éliminer complètement les micro-organismes, bactéries et agents pathogènes, germes et parasites et ce, rapidement et facilement. La possibilité d'effectuer des opérations de nettoyage plus en profondeur, grâce à la combinaison du pouvoir nettoyant de la vapeur et de l'utilisation de solutions détergentes, permet aux générateurs de vapeur de lutter aussi contre la saleté la plus tenace.



## SIMPLE ET POLYVALENT



Les nettoyeurs vapeur sont des machines pratiques et intuitives qui permettent de travailler dans n'importe quel environnement de manière efficace, immédiate et sans efforts. Leur capacité d'atteindre aussi les points les plus difficiles et leur polyvalence extrême leur permettent d'opérer dans les secteurs les plus divers : de l'industrie à une utilisation dans des environnements domestiques en passant par la santé, le secteur Ho.Re.Ca. et les transports publics. Le nettoyage à la vapeur, aussi bien dans le cas des opérations extraordinaires que dans celui des emplois ordinaires et quotidiens, bénéficie d'une large gamme d'applications sur de nombreux types de matériaux, tels que le verre, l'acier et même les tissus.

## ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE



L'attention accordée à la protection de l'environnement et à la réduction de la pollution est un sujet d'intérêt mondial, qui est devenu de plus en plus important même dans le secteur du nettoyage professionnel.

La possibilité d'assainir différents matériaux et surfaces sans utiliser de produits chimiques est l'un des avantages du nettoyage à la vapeur, ce qui répond directement au besoin d'une plus grande durabilité d'un point de vue environnemental. Un procédé de nettoyage économique et naturel, qui n'endommage pas l'environnement et qui utilise des quantités d'eau réduites, ce qui diminue le gaspillage.



## S-TEAM : YOUR STEAM TEAM!



La nouvelle équipe de générateurs de vapeur, conçue pour désinfecter les types d'environnements et de surfaces les plus divers, représente la réponse concrète aux besoins de nettoyage et d'assainissement professionnels de manière rapide et sûre.

Machines start-and-go, faciles à utiliser, spécialement conçues pour faire face à tout type de défi : du nettoyeur vapeur compact S-Team 6, idéal pour les petits et moyens espaces, les plus gros S-Team 6 V et S-Team 10 VH, générateurs de vapeur avec système d'aspiration professionnel et le puissant S-Team 10 TP VH, conçu pour le secteur industriel. Caractérisées par une grande solidité et une extrême praticité, ce sont des machines à la fois résistantes et hautement performantes.

Grandes chaudières (de 1,5 à 4,2 l de capacité) puissantes (jusqu'à 9000 W) en mesure de produire de 4,5 à 6 kg H<sub>2</sub>O/h de vapeur qui, dans les versions 6 V et 10 VH, sont accompagnées de puissants systèmes d'aspiration (1150 W). La famille S-Team comprend également un générateur de vapeur dédié au « pest control » (lutte contre les nuisibles). S-Team Debugger élimine rapidement, efficacement et écologiquement tous les parasites, en particulier les punaises de lit.



Pour compléter l'offre, la large gamme d'accessoires standards et optionnels permet à la famille S-Team de travailler dans tout type d'environnement et de surface (sols, vitres, acier, tissus). Un ensemble de solutions et de caractéristiques techniques qui vous permettent d'opérer dans plusieurs secteurs, du domestique au secteur Ho.Re. Ca, jusqu'aux utilisations dans le domaine automobile et industriel.

## VAPEUR HUMIDE



La vapeur saturée humide se caractérise en revanche par la présence de micro-gouttes d'eau et est utilisée pour faciliter l'élimination de la saleté la plus tenace.

## VAPEUR SÈCHE



La vapeur sèche saturée est obtenue avec des chaudières qui, en atteignant des températures comprises entre 140 °C et 180 °C, transforment toute l'eau en vapeur dans laquelle il n'y a aucune micro-goutte d'eau. Le « choc thermique » produit par la vapeur sèche est en mesure d'éliminer complètement les micro-organismes, les bactéries et parasites, en obtenant un assainissement et un nettoyage en profondeur de n'importe quelle surface.

## GÉNÉRATEURS DE VAPEUR AVEC ASPIRATION



Les modèles S-Team 6 V et S-Team 10 VH sont équipés du puissant moteur d'aspiration de 1150 W, qui peut également être installé sur le S-Team 10 TP VH. La combinaison de la vapeur sèche à haute température, de la pression de fonctionnement de 6 à 10 bar et de la puissance de l'aspirateur intégré dans les machines garantit d'excellents résultats de nettoyage et de séchage des surfaces.

# S-Team 6



**S-Team 6 est le générateur de vapeur professionnel conçu pour le nettoyage et l'assainissement des locaux et des surfaces.**

La production de vapeur sèche à 165 °C et une pression de fonctionnement de 6 bars, ainsi que la productivité élevée (il est possible de recharger la machine sans l'éteindre) garantissent d'excellents résultats de nettoyage sans utiliser de détergents. Pour la saleté la plus tenace, il est possible d'activer la fonction « Eau Chaude », directement depuis la poignée du tuyau flexible. Un jet de vapeur humide à haute température (provenant directement de la chaudière) s'ajoute à la pulvérisation normale de vapeur sèche.

La robustesse et la maniabilité font de S-Team 6 une machine extrêmement polyvalente qui peut travailler dans tout type d'environnement ; grâce à sa fonction Turbo Power, il est possible d'activer une ou les deux résistances de la chaudière, ce qui permet à la machine de fonctionner à 2200 W (en plus de la puissance maximale de 3200 W) et en permettant ainsi de l'utiliser dans des environnements domestiques/commerciaux caractérisés par la présence de systèmes électriques à basse tension. Pour compléter l'offre, la large gamme d'accessoires standards et optionnels permet à S-Team 6 de travailler dans tout type d'environnement, sur des surfaces dures (sols, vitres, acier) et tissus.

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE
S-Team 6	14072910001

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES		
Tension - Fréquence	220-240 V~	50/60 Hz
Puissance installée (max)	W	3200
Absorption max.	W	3200
Puissance maximale de la chaudière	W	3200
Capacité nominale chaudière	l	1,5
Capacité effective chaudière	l	1,5
Résistances	W	2200+1000
Ampère	A	14
Pressions de fonctionnement	bar	6
Températures de fonctionnement	°C	165
Production de vapeur	kg H <sub>2</sub> O/h	4,5
Capacité du réservoir d'eau	l	2,2
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	5
Poids (sans accessoires)	kg	10,3
Dimensions	mm	500x280x350

## IDÉAL(E) POUR



## S-Team 6

### STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE



Elle rend la machine robuste et résistante à la casse, à la corrosion et aux températures élevées.

### EXCELLENTES PERFORMANCES ET SÉCURITÉ



La grande chaudière en acier inoxydable, grâce à sa capacité de 1,5 l et à sa résistance de 3200 W, est en mesure de produire jusqu'à 4,5 kgH<sub>2</sub>O/h de vapeur.

### EAU CHAUDE



La fonction qui permet de pulvériser un jet de vapeur humide à haute température, prélevée directement dans la chaudière, qui, combiné à la pulvérisation normale de vapeur sèche, est idéale pour éliminer la saleté la plus tenace. Il suffit de presser la touche sur la poignée du tuyau flexible pour activer la fonction.

### TURBOPOWER



La fonction qui permet l'utilisation professionnelle de la machine aussi bien dans des environnements domestiques ou commerciaux, caractérisés par des systèmes électriques à basse tension, que dans des contextes où elle doit fonctionner jusqu'à 3200 W de puissance, tels que les garages et les ateliers. Il suffit de presser le bouton TurboPower pour activer ou désactiver la fonction qui permet de passer de 2200 W à la puissance maximale du S-Team 6 (3200 W).

### PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE



Grâce à la possibilité de se recharger tout en fonctionnant, S-Team 6 bénéficie d'une durée d'utilisation illimitée. Pratique, la bouteille de 1,2 l permet de ravitailler rapidement et facilement la machine.

### USER FRIENDLY



Commandes à écran pour une gestion simple et intuitive des fonctions du générateur de vapeur S-Team 6 et un retour d'information immédiat pendant le travail.

S-Team 6

# En résumé :





# A C C E S S O I R E S F O U R N I S



## TUYAU FLEXIBLE VAPEUR AVEC POIGNÉE

Avec ses 2,5 m de long, il est en mesure de garantir un maximum de praticité et de facilité d'utilisation : pour pulvériser la vapeur, il suffit de laisser le bouton enfoncé sur la poignée même.

**6010521**



## TUBES DE RALLONGE DE LA VAPEUR

Deux extensions pratiques qui peuvent être utilisées individuellement ou par paires, ce qui permet à la machine de couvrir des zones de travail beaucoup plus étendues.

**2512001**



## ARTICULATION VAPEUR

Nécessaire pour l'utilisation des deux brosses, aussi bien pour la rectangulaire que pour la triangulaire.

**2511830**



## BOUTEILLE POUR REMPLISSAGE

1,2 l de contenance pour ravitailler facilement et rapidement la machine en eau.

**8027022**



## LANCE COURBE

Achemine le puissant jet de vapeur vers la sortie de la buse. Idéale pour nettoyer les fissures, les joints et autres zones difficiles à atteindre grâce à ses 175 mm de long. Peut s'appliquer directement sur le tuyau flexible.

**2511832**



## BROSSE À VAPEUR ET TISSU POUR BROSSES RECTANGULAIRES

Grâce aux deux rangées de poils dont elle est équipée, la brosse est idéale pour le traitement des surfaces dures, telles que le marbre, la céramique et la terre cuite. Utilisable avec ou sans tissu, qui peut être facilement fixé grâce à la présence de deux pinces latérales pratiques. Le tissu blanc en microfibre est en mesure d'atténuer la puissance de la vapeur débitée, ce qui permet de traiter des surfaces très délicates, comme le bois et le parquet.

**Brosse : 2511616**  
**Tissu : 8027020**



## BROSSE À VAPEUR ET TISSU POUR BROSSES TRIANGULAIRES

ELLE est idéale pour nettoyer les matelas, canapés, sièges de voitures, tissus et les surfaces difficiles à atteindre. Le tissu blanc est en mesure d'atténuer la puissance de la vapeur débitée, ce qui permet de traiter des surfaces très délicates, comme le bois et le parquet.

**Brosse : 2511617**  
**Tissu : 8027021**



## BROSSES RONDES

Utilisées avec la lance à vapeur pour éliminer la saleté la plus tenace, même dans les plus petits espaces. Disponibles en plusieurs diamètres (28 mm, 40 mm et 65 mm) et réalisées avec des matériaux différents (polyester et laiton), selon la surface à traiter.

**Laiton Ø 28 : 2511834**  
**Polyester Ø 28 : 2511833**  
**Polyester Ø 40 : 2511835**  
**Polyester Ø 65 : 2511836**



## RACLETTE POUR VITRE À VAPEUR

Idéal pour nettoyer les vitres, le carrelage, les fenêtres et d'autres surfaces planes. La lame en caoutchouc inférieure convient au nettoyage, tandis que la lame supérieure est idéale pour éliminer le film d'eau qui se forme pendant la pulvérisation de la vapeur, dû à la baisse de la température. Peut s'appliquer directement sur le tuyau flexible.

**2511831**

# A C C E S S O I R E S E N O P T I O N



## EMBOÛT RECTANGULAIRE VAPEUR AVEC VELCRO

Idéal pour nettoyer les surfaces délicates grâce au tissu en microfibre qui se fixe facilement à l'accessoire.

**2511618**



## TISSU RECTANGULAIRE POUR SURFACES DÉLICATES

En microfibre, elle nettoie et recueille la saleté fondue avec la vapeur.

**8027023**



## TISSU REMBOURRÉ POUR BROSSE TRIANGULAIRE

Protège les surfaces délicates de la chaleur de la vapeur.

**8027034**



## BROSSE DE RACLAGE

Elle aide à éliminer la saleté la plus intense et la plus persistante.

**2511619**



## CHARIOT

Il permet de transporter rapidement et facilement la machine et ses accessoires, même sur des marches, grâce aux deux grandes roues arrière.

**2001821**



## BROSSES TRIANGULAIRES

Utilisé avec la lance à vapeur pour éliminer la saleté tenace, même dans les angles difficiles d'accès. Disponibles avec des poils de différents matériaux (polyester, acier et laiton), en fonction de la surface à traiter.

**Polyester : 2511637**  
**Inox : 2511639**  
**Laiton : 2511638**



## BROSSES RONDES

Utilisées avec la lance à vapeur pour éliminer la saleté la plus tenace, même dans les plus petits espaces. Disponibles en plusieurs diamètres (28 mm, 40 mm et 65 mm) et réalisées avec des matériaux différents (crin, acier et laiton), selon la surface à traiter.

**Crin Ø 28 : 2511821**  
**Inox Ø 28 : 2511628**  
**Inox Ø 40 : 2511629**  
**Laiton Ø 40 : 2511634**  
**Inox Ø 65 : 2511635**  
**Laiton Ø 65 : 2511636**



## KIT DE BROSSES ET TISSU

Kit composé de trois brosses en polyester de différents diamètres (28, 40 et 65 mm) et couleures et d'un tissu.

**Kit bleu : 7500901**  
**Kit vert : 7500902**  
**Kit jaune : 7500909**  
**Kit rouge : 7500913**



## KIT BROUSSE CHAUFFÉE

Brosse dotée de poils pour brosser les tissus et faciliter le repassage vertical. Idéale pour rafraîchir et assainir les rideaux et les tissus rembourrés.

**7509066**



## KIT SANITY

Il permet d'acheminer la solution détergente contenue dans la bouteille avec la vapeur.

**7509067**

# S-Team 6 V



**S-Team 6 V est le générateur de vapeur avec aspiration professionnelle conçu pour le nettoyage et l'assainissement des surfaces et des environnements.**

La production de vapeur sèche à 165 °C et une pression de fonctionnement de 6 bar, ainsi que le puissant moteur d'aspiration de 1150 W, garantissent d'excellents résultats de nettoyage et de séchage. Pour lutter contre la saleté la plus tenace, lors des opérations de nettoyage en profondeur, il est possible d'activer la fonction Détergent, directement depuis le panneau de commande. Robuste et résistant grâce à sa structure en acier inoxydable et extrêmement maniable en raison du chariot équipé d'une poignée ergonomique et d'un panier porte-objets bien pratique, S-Team 6 V est idéal pour l'Ho.Re.Ca, les soins de santé, les transports et les organismes publics. Pour compléter l'offre, la large gamme d'accessoires standards et optionnels permet à S-Team 6 V de travailler dans tout type d'environnement (sols, vitres, acier, tissus et surfaces dures).

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE

CODE

S-Team 6 V


14081610001

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES

Tension - Fréquence	220-240 V~	50/60 Hz
Puissance installée (max)	W	4200
Absorption max.	W	3200
Moteur d'aspiration puissance nom/max	W	1000/1150
Puissance maximale de la chaudière	W	3200
Capacité nominale chaudière	l	1,5
Capacité effective chaudière	l	1,5
Résistances	W	2200+1000
Ampère	A	14
Pressions de fonctionnement	bar	6
Températures de fonctionnement	°C	165
Production de vapeur	kg H <sub>2</sub> O/h	4,5
Débit air	l/s	53
Dépression	mbar	190
Capacité du réservoir de récupération	l	6
Capacité du réservoir solution	l	2,2
Capacité du réservoir d'eau	l	2,2
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	4,5
Poids (sans accessoires)	kg	28,5
Dimensions	mm	760x450x1080

## IDÉAL(E) POUR



## S-Team 6 V

### STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE



Elle rend la machine robuste et résistante à la casse, à la corrosion et aux températures élevées. Pratique, le chariot permet de déplacer aisément la machine et il est équipé d'un grand panier à objets, idéal pour ranger les accessoires et les produits nécessaires pour le nettoyage des surfaces.

### EXCELLENTES PERFORMANCES ET SÉCURITÉ



La grande chaudière en acier inoxydable, grâce à sa capacité de 1,5 l et à sa résistance de 3200 W, est en mesure de produire jusqu'à 4,5 kg H<sub>2</sub>O/h de vapeur.

### FONCTION DÉTERGENT



Elle permet de combiner la puissance de la vapeur à l'action de la solution détergente pour éliminer aussi la saleté la plus tenace. Il suffit de presser le bouton DETERGENT sur le panneau de commande afin d'activer la fonction et de régler le dosage de la solution détergente. Pratique, le bouton sur la poignée du tuyau flexible permet de faire couler la solution.

### MOTEUR D'ASPIRATION



S-Team 6 V bénéficie d'un puissant moteur d'aspiration de 1150 W qui, combiné à la vapeur sèche à 165 °C, permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage et de séchage des surfaces. Après avoir démarré l'aspirateur à l'aide de l'interrupteur situé sur la tête, il suffit d'appuyer sur le bouton pratique sur la poignée du tuyau flexible pour activer l'aspiration.

### USER FRIENDLY



Panneau de commande à écran pour une gestion simple et intuitive des fonctions du générateur de vapeur S-Team 6 V et un retour d'information immédiat pendant le travail.

### RÉSERVOIR D'EAU ET RÉSERVOIR DE SOLUTION DÉTERGENTE



Faciles à remplir et à vider (la machine est équipée d'un accessoire aspirateur de cuves, pratique). Les indicateurs de niveau permettent de contrôler respectivement la quantité d'eau et de produit chimique dans les différents réservoirs.

# S-Team 10 VH



**S-Team 10 VH est le générateur de vapeur avec aspiration professionnelle conçu pour le nettoyage et l'assainissement des surfaces et des environnements.**

La production de vapeur à 185 °C et la pression de fonctionnement élevée de 10 bars, ainsi que le puissant moteur d'aspiration de 1 150 W garantissent d'excellents résultats de nettoyage et de séchage. Pratique, le panneau de commande permet de contrôler toutes les activités de la machine et d'activer la fonction Détergent et la fonction Hydrojet pour traiter la saleté la plus tenace grâce à un puissant jet de vapeur mélangé à de l'eau. Extrêmement robuste et résistant, grâce à sa structure en acier inoxydable, et caractérisé par une productivité élevée (la chaudière est du type à remplissage continu), S-Team 10 VH est le générateur de vapeur avec aspiration idéal à utiliser dans des secteurs tels que l'industrie mécanique, l'industrie alimentaire, la santé et les organismes publics. Pour compléter l'offre, la large gamme d'accessoires standards et optionnels permet à S-Team 10 VH de travailler dans tout type d'environnement, sur des surfaces dures (sols, vitres, acier) et même les tissus.

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE
S-Team 10 VH	14091610001

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES

Tension - Fréquence	220-240 V~	50/60 Hz
Puissance installée (max)	W	4400
Absorption max.	W	3200
Moteur d'aspiration puissance nom/max	W	1000/1150
Puissance maximale de la chaudière	W	3400
Capacité nominale chaudière	l	3,5
Capacité effective chaudière	l	3,5
Résistances	W	2200+1200
Ampère	A	14
Pressions de fonctionnement	bar	10
Températures de fonctionnement	°C	185
Production de vapeur	kg H <sub>2</sub> O/h	6
Débit air	l/s	53
Dépression	mbar	190
Capacité du réservoir de récupération	l	6
Capacité du réservoir solution	l	5
Capacité du réservoir d'eau	l	5
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	7,5
Poids (sans accessoires)	kg	38,2
Dimensions	mm	830x480x1170


## IDÉAL(E) POUR



## S-Team 10 VH

### RÉSERVOIR DE SOLUTION DÉTERGENTE

Faciles à remplir et à vider (la machine est équipée d'un accessoire d'aspiration de cuves, pratique). L'indicateur de niveau permet de contrôler rapidement la quantité d'eau et de produit chimique dans le réservoir.



### RÉSERVOIR D'EAU

Faciles à remplir et à vider (la machine est équipée d'un accessoire d'aspiration de cuves, pratique). L'indicateur de niveau permet de contrôler rapidement la quantité d'eau et de produit chimique dans le réservoir.

### FONCTION DÉTERGENT

Elle permet de combiner la puissance de la vapeur à l'action chimique de l'eau et du détergent pour éliminer aussi la saleté la plus tenace. Le bouton DETERGENT du panneau de commande permet d'activer et de désactiver la fonction et de régler le dosage de la solution de nettoyage. Pratique, le bouton sur la poignée du tuyau flexible permet de faire couler la solution.



### FONCTION HYDROJET

Elle permet de combiner la puissance de la vapeur à l'action physique du jet d'eau pour éliminer aussi la saleté la plus tenace. Presser le bouton HYDROJET sur le panneau de commande permet d'activer et de désactiver la fonction et de régler l'intensité. Pratique, le bouton sur la poignée du tuyau flexible permet la distribution du jet d'eau.



### MOTEUR D'ASPIRATION



S-Team 10 VH bénéficie d'un puissant moteur d'aspiration de 1150 W qui, combiné à la vapeur sèche à 185 °C, permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage et de séchage des surfaces. Après avoir démarré l'aspirateur à l'aide de l'interrupteur situé sur la tête, il suffit d'appuyer sur le bouton pratique sur la poignée du tuyau flexible pour activer l'aspiration.

### STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE



Elle rend la machine robuste et résistante à la casse, à la corrosion et aux températures élevées.

### EXCELLENTES PERFORMANCES ET SECURITE



La grande chaudière en acier inoxydable, grâce à sa capacité de 3,5 l et à sa résistance de 3400 W, est en mesure de produire jusqu'à 6 kg H<sub>2</sub>O/h de vapeur.



S-Team 6 V

# En résumé :



S-Team 10 VH

# En résumé :





# A C C E S S O I R E S F O U R N I S



## TUYAU FLEXIBLE D'ASPIRATION/VAPEUR AVEC POIGNÉE

Grâce à sa longueur de 3 m, le tuyau flexible garantit une commodité optimale et la plus grande facilité d'utilisation.

**6010522**



Pour pulvériser la vapeur et activer les différentes fonctions des machines, il suffit d'appuyer sur les différents boutons de la poignée.



Connexion rapide et sûre à la machine.



## EMBOUT POUR SOLS ASPIRATION/VAPEUR ET INSERTS

La brosse est idéale pour le traitement des surfaces dures, telles que le marbre, la céramique et la terre cuite. Elle est équipée d'un accessoire de protection de tapis et d'un insert en poils avec raclette en caoutchouc pour un séchage parfait. De 280 mm de long, utilisable avec ou sans tissu, qui peut être facilement fixé grâce à la présence sur la brosse de deux pinces latérales pratiques.

**Corps de l'embout pour sols : 2511609**

**Insert en poils avec racle en caoutchouc : 2005336**

**Insert protège-tapis : 2005337**



## TUBES DE RALLONGE ASPIRATION/VAPEUR

Pratiques, deux rallonges à utiliser individuellement ou ensemble, qui permettent à la machine de traiter de très grosses surfaces de travail.

**2512002**



## TISSU RECTANGULAIRE BLANC EN MICROFIBRE

Le tissu blanc en microfibre est en mesure d'atténuer la puissance de la vapeur débitée, ce qui permet de traiter des surfaces très délicates, comme le bois et le parquet.

**8027020**



## RACLETTE POUR VITRE À VAPEUR

Idéal pour nettoyer les vitres, le carrelage, les fenêtres et d'autres surfaces planes.

La lame inférieure en caoutchouc est idéale pour nettoyer et, grâce au puissant moteur d'aspiration, pour faire sécher la surface traitée. De 250 mm de long, peut s'appliquer directement sur le tuyau flexible.

**2511837**



## GROS EMBOUT D'ASPIRATION + RACLETTE

Pour un nettoyage avec aspiration des baies vitrées ou des petites vitres. À raccorder directement au tuyau flexible.

**2511838**



## EMBOUT TRANSPARENT D'ASPIRATION/VAPEUR

Pour un nettoyage en profondeur effectué uniquement avec de la vapeur, ou de la vapeur et du détergent, plus une aspiration. Idéal sur les surfaces dures ou molles, comme les canapés, les tapis, etc. À enclencher sur le tuyau flexible ou sur les tubes de rallonge.

**2511839**



## EMBOUT D'ASPIRATION COURBE

Idéal pour concentrer l'aspiration sur de petites surfaces ou des surfaces difficiles d'accès.

**2511840**



## MANCHON PORTE-ACCESSOIRES AVEC LANCE À VAPEUR

Idéal pour acheminer un puissant jet de vapeur vers la sortie de la buse et le diriger vers un point précis. Pour un résultat optimal, il peut être combiné au gros embout d'aspiration.

Peut s'appliquer directement sur le tuyau flexible.


**2511841**



## ACCESSOIRE D'ASPIRATION DES CUVES

À raccorder au tuyau flexible pour faciliter l'aspiration et le nettoyage des cuves.

**2511842**



## LARGE GAMME DE BROSSES RONDES

Brosses rondes en polyester utilisées avec la lance à vapeur pour éliminer la saleté la plus tenace, même dans les plus petits espaces. Disponibles en plusieurs diamètres (28 mm, 40 mm et 65 mm) selon la surface à traiter.

**Polyester Ø 28 : 2511833**

**Polyester Ø 40 : 2511835**

**Polyester Ø 65 : 2511836**

Brosse ronde en inox (diamètre 40 mm) utilisée avec la lance à vapeur pour éliminer la saleté la plus tenace, même dans les plus petits espaces, selon la surface à traiter.

**Inox Ø 40 : 2511629**

Brosse ronde en laiton (diamètre 40 mm) utilisée avec la lance à vapeur pour éliminer la saleté la plus tenace, même dans les plus petits espaces, selon la surface à traiter.

**Laiton Ø 40 : 2511634**



# A C C E S S O I R E S E N O P T I O N



## CORPS DE L'EMBOUT D'ASPIRATION/VAPEUR 400 MM

Il permet de nettoyer et de sécher de grandes surfaces.  
**2511605**



## CORPS DE L'EMBOUT D'ASPIRATION/VAPEUR 150 MM

Il permet de nettoyer et d'aspirer les petites surfaces délicates telles que les sièges, les fauteuils, les chaises.  
**2511801**



## LANCE ROTATIVE

Idéale pour nettoyer de grandes surfaces grâce à la rotation de la buse.  
**2511806**



## STRUCTURE POUR TAPIS 400 MM

Appliqué à l'embout de vapeur/ aspiration, il permet de laver et d'aspirer les surfaces délicates telles que les tapis et les moquettes.  
**2005342**



## STRUCTURE POUR LIQUIDES 400 MM

Appliquée à l'embout de vapeur/aspiration, elle permet de sécher les surfaces dures.  
**2005338**



## STRUCTURE BROSSE 150 MM

Pour traiter en douceur les fauteuils, canapés, sièges en cuir, etc.  
**2005348**



## GROUPE LANCE 198 MM

Pour atteindre et nettoyer les espaces les plus étroits. Idéal pour nettoyer les joints de carrelage.  
**2511811**



## STRUCTURE BROSSE 400 MM

Appliquée à l'embout de vapeur/ aspiration, elle permet de sécher les surfaces dures.  
**2005339**



## EMBOUT LANCE D'ASPIRATION/VAPEUR

Pour nettoyer et assainir les petits espaces, tels que les plis des canapés ou des sièges.  
**2511802**



## STRUCTURE DE LA RACLETTE POUR VITRE 150 MM

Raccordée à l'embout, elle permet de sécher parfaitement les surfaces dures telles que les vitres, l'acier, le carrelage.  
**2005347**



## LANCE AVEC EMBOUT PROFESSIONNEL TRANSPARENT 150 MM

Convient pour les tapis, les tissus d'ameublement et les tissus rembourrés.  
**2511804**



## BOUTEILLE DE REMPLISSAGE

1,2 l de contenance pour ravitailler facilement et rapidement la machine en eau.  
**8027022**



## EMBOUT TRANSPARENT 230 MM

Utilisé pour nettoyer et assainir en douceur tous les tissus rembourrés.  
**2511803**



## LANCE AVEC VENTOUSE

Pour nettoyer et assainir en profondeur les canalisations des éviers, des douches et des baignoires.  
**2511807**



## KIT SANITY

Il permet d'acheminer la solution détergente contenue dans la bouteille avec la vapeur.  
**2511808**



## LANCE AVEC EMBOUT PROFESSIONNEL TRANSPARENT 225 MM

Convient pour les tapis, les tissus d'ameublement et les tissus rembourrés.  
**2511805**



## TUYAU FLEXIBLE VAPEUR AVEC POIGNÉE NETT. HAUTE PRESS. 6 M


La gâchette située sur la poignée permet d'activer la fonction vapeur et la touche située sur le pistolet permet d'activer la fonction Détergent et la fonction Hydrojet.  
**6010523**



## KIT DE BROSSES ET TISSU

Composé de trois brosses en polyester de différents diamètres (28, 40 et 65 mm) et couleurs et d'un tissu.

Kit bleu : 7500901  
Kit vert : 7500902  
Kit jaune : 7500909  
Kit rouge : 7500913



## BROSSES RONDES

Utilisées avec la lance à vapeur pour éliminer la saleté la plus tenace, même dans les plus petits espaces. Disponibles en plusieurs diamètres (28 mm et 65 mm) et réalisées avec des matériaux différents (crin, acier et laiton), selon la surface à traiter.

Laiton Ø 28 : 2511834  
Crin Ø 28 : 2511821  
Inox Ø 28 : 2511628  
Laiton Ø 65 : 2511636  
Inox Ø 65 : 2511635



## BROSSES TRIANGULAIRES

Utilisé avec la lance à vapeur pour éliminer la saleté tenace, même dans les angles difficiles d'accès. Disponibles avec des poils de différents matériaux (polyester, acier et laiton), en fonction de la surface à traiter.

Polyester : 2511637  
Laiton : 2511638  
Inox : 2511639



## BROSSE DE RACLAGE

Elle aide à éliminer la saleté la plus intense et la plus persistante.  
**2511619**



## TURBO BROSSE

Convient aux moquettes et aux tapis.  
**2511809**

# S-Team 10 TP VH



**S-Team 10 TP VH est le générateur de vapeur triphasé professionnel conçu pour le nettoyage et l'assainissement en profondeur de l'environnement industriel.**

La production de vapeur à 185 °C et une pression de fonctionnement élevée de 10 bars, développées par la chaudière à recharge continue d'une puissance totale de 9000 W, garantissent d'excellents résultats en matière de nettoyage et de productivité.

Pratique, le panneau de contrôle permet de gérer toutes les opérations de l'appareil et d'activer la fonction Détergent et la fonction Hydrojet, qui utilise un puissant jet de vapeur mélangé à de l'eau pour s'attaquer à la saleté tenace.

S-Team 10 TP VH est extrêmement robuste et résistant, grâce à sa construction en acier inoxydable, et constitue le générateur de vapeur idéal pour les applications industrielles exigeantes dans des environnements tels que les caves, les industries alimentaires, chimiques et cosmétiques.

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE
S-Team 10 TP VH	14121610001

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES		
Tension - Fréquence		400 V <sup>3</sup> ~ 50 Hz
Puissance installée (max)	W	9000
Absorption max.	W	9100
Moteur d'aspiration puissance nom/max	W	/
Puissance maximale de la chaudière	W	9000
Capacité nominale chaudière	l	4,2
Capacité effective chaudière	l	3,82
Résistances	W	9000
Ampère	A	39,6
Pressions de fonctionnement	bar	10
Températures de fonctionnement	°C	185
Production de vapeur	kg H <sub>2</sub> O/h	15
Débit air	l/s	/
Dépression	mbar	/
Capacité du réservoir de récupération	l	/
Capacité du réservoir solution	l	5
Capacité du réservoir d'eau	l	10
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	9,4
Poids (sans accessoires)	Kg	41,5
Dimensions	mm	850x500x1170



## S-Team 10 TP VH

### STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE




Elle rend la machine robuste et résistante à la casse, à la corrosion et aux températures élevées. Pratique, le chariot permet de déplacer aisément la machine et il est équipé d'une grande panier à objets, idéal pour ranger les accessoires et les produits nécessaires pour le nettoyage des surfaces.

### PUISSANT ET PERFORMANT



S-Team 10 TP VH, avec son moteur triphasé de 9000 W, est une machine extrêmement puissante, capable de nettoyer et d'assainir en profondeur les salissures les plus tenaces et les plus difficiles à éliminer. Ce générateur de vapeur est particulièrement adapté au secteur industriel et à certains traitements spécifiques, tels que le nettoyage et l'assainissement des bandes dans les lignes de production et des fûts utilisés dans les caves à vin, grâce à certains accessoires optionnels spécialement conçus pour ces opérations.

### SIMPLE ET INTUITIF



Le panneau de commande avec écran permet de contrôler et de gérer toutes les fonctions de la machine rapidement et facilement.

En particulier, la fonction Détergent permet de combiner la puissance de la vapeur à l'action chimique de l'eau et du détergent pour éliminer la saleté la plus tenace, tandis que la fonction Hydrojet permet de combiner la puissance de la vapeur à l'action physique du jet d'eau pour éliminer la saleté la plus tenace.

### SÛR ET FIABLE



La grande chaudière à recharge continue en acier inoxydable, grâce à sa capacité de 4,2 l et à sa résistance de 9000 W, est en mesure de produire jusqu'à 15 kg H<sub>2</sub>O/h de vapeur. S-Team 10 TP VH permet donc de travailler sans devoir faire de longues pauses pour remplir la chaudière d'eau tout en maintenant ses performances. En outre, il est équipé d'un système de sécurité efficace qui arrête automatiquement la machine en cas d'urgence.



# A C C E S S O I R E S F O U R N I S



## TUYAU FLEXIBLE VAPEUR AVEC POIGNÉE NETT. HAUTE PRESS 6 M

La gâchette située sur la poignée permet d'activer la fonction vapeur et la touche située sur le pistolet permet d'activer la fonction Détergent et la fonction Hydrojet.  
**6010523**



## LANCE À VAPEUR 450 MM

Elle permet de nettoyer également les endroits les plus difficiles d'accès et est idéale pour le nettoyage des grandes machines et des équipements. La partie en caoutchouc de la buse à vapeur peut être retirée et des brosses avec un insert fileté peuvent être vissées.  
**2511843**



## ACCESSOIRE D'ASPIRATION DES CUVES

À raccorder au tuyau flexible pour faciliter l'aspiration et le nettoyage des cuves.  
**2511842**



## BROSSES RONDES EN POLYESTER AVEC INSERT FILETÉ

Utilisées avec la lance à vapeur pour éliminer la saleté la plus tenace en mode délicat, même dans les plus petits espaces. Disponibles en plusieurs diamètres (28 mm, 40 mm et 65 mm) selon la surface à traiter.  
**Ø 28 : 2511641**  
**Ø 40 : 2511646**  
**Ø 65 : 2511643**



## BROSSES RONDES EN ACIER INOXYDABLE AVEC INSERT FILETÉ

Utilisées avec la lance à vapeur pour éliminer la saleté la plus tenace en mode fort et agressif, même dans les plus petits espaces. Disponibles en plusieurs diamètres (28 mm, 40 mm et 65 mm) selon la surface à traiter.  
**Ø 28 : 2511844**  
**Ø 40 : 2511647**  
**Ø 65 : 2511644**



## BROSSES RONDES EN LAITON AVEC INSERT FILETÉ

Utilisées avec la lance à vapeur pour éliminer la saleté la plus tenace de façon vigoureuse, mais sans laisser de rayures. Disponibles en plusieurs diamètres (28 mm, 40 mm et 65 mm) selon la surface à traiter.  
**Ø 28 : 2511642**  
**Ø 40 : 2511648**  
**Ø 65 : 2511645**



# ACCESSOIRES EN OPTION



## KIT D'ASPIRATION

Puissant moteur d'aspiration de 1150 W qui, combiné à la vapeur sèche à 185 °C, permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage et de séchage des surfaces.

**7509002**



## LAVEUSE DE BANDES COMPLÈTE

Elle est entièrement réglable manuellement en hauteur et en position et peut être installée sur n'importe quel type de bande grâce aux tourelles prévues à cet effet. Idéale pour l'industrie alimentaire.

**2511845**



## LAVEUSE DE FÛTS FIXE COMPLÈTE

Placée à l'intérieur du fût par le trou qui sert à le remplir et à le vider, il sature le fût de vapeur qui, une fois qu'elle atteint 100 °C, l'assainit complètement en quelques minutes seulement. 10-15 minutes. Équipée d'un tuyau à vapeur de 3 m de long et d'un support spécial.

**2511846**



## LANCE À VAPEUR 250 MM

Idéale pour nettoyer des parties spécifiques de machines et d'équipements. La partie en caoutchouc de la buse à vapeur peut être retirée et des brosses avec un insert fileté peuvent être vissées.

**2511814**



## BUSE DE LAVAGE VARIABLE POUR TUYAU VAPEUR NETT. HAUTE PRESS.

Elle permet de réguler le débit de vapeur à la sortie. Idéale pour le nettoyage de diverses machines, carrosseries et équipements mécaniques.

**2519009**



# S-Team Debugger



**S-Team Debugger est le générateur de vapeur spécialement conçu pour l'élimination rapide, efficace et écologique des parasites, en particulier des punaises de lit.**



La température requise pour éradiquer ces parasites est de 156 °C.

Le surchauffeur de 1200 W permet à cette machine de produire de la vapeur sèche atteignant 220 °C, qui peut pénétrer dans les matelas, les tissus et les surfaces textiles sans les mouiller, éliminant ainsi les punaises de lit et leurs œufs.

La chaudière, d'une capacité de 2 litres et d'une puissance de 2000 W, permet une pression de fonctionnement de 5 bars.

S-Team Debugger est la solution idéale pour lutter contre les nuisibles et assainir de manière simple, rapide et sans utiliser d'insecticides ou de produits chimiques.

L'idéal pour les hôtels, les résidences, les bus, les trains, les bateaux, les avions, les cinémas et les théâtres.

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE

CODE

S-Team Debugger

14131610001

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES

Tension - Fréquence		220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance installée (max)	W	3200
Absorption max.	W	3250
Puissance maximale de la chaudière	W	2000
Capacité nominale chaudière	l	2
Capacité effective chaudière	l	1,9
Résistances	W	2000
Ampère	A	13,9
Pressions de fonctionnement	bar	5
Températures de fonctionnement	°C	156
Températures de fonctionnement maximale	°C	220
Production de vapeur	kg H <sub>2</sub> O/h	3,5
Capacité du réservoir d'eau	l	2,2
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	4,95
Poids (sans accessoires)	Kg	11
Dimensions	mm	500x280x320



## S-Team Debugger

### PEST CONTROL



Les parasites, et en particulier les punaises de lit, sont de plus en plus fréquents et il est de plus en plus nécessaire d'intervenir pour résoudre les infestations réelles. Les établissements tels que les hôtels et les résidences, mais aussi les transports publics tels que les trains et les bus, trouvent dans S.Team Debugger un allié essentiel pour les désinfestations résolutive en mode rapide, économique et efficace.

### VAPEUR SUPER-SÈCHE !



La vapeur sèche produite atteint 220 °C, ce qui permet un assainissement et une désinfestation profonde et complète des matelas, tissus et tissus rembourrés sans les mouiller et sans utiliser de produits chimiques.

### PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE



Grâce à la possibilité de se recharger tout en fonctionnant, S-Team Debugger bénéficie d'une durée d'utilisation illimitée. Pratique, la bouteille de 1,2 l permet de ravitailler rapidement et facilement la machine.

### SIMPLE ET ÉCOLOGIQUE



S-Team Debugger est une machine simple et intuitive, grâce aux touches pratiques du panneau qui permettent de gérer son fonctionnement.

### EXCELLENTE PERFORMANCES ET ROBUSTESSE



La grande chaudière en acier inoxydable, grâce à sa capacité de 2 l et à sa résistance de 2000 W, est en mesure de produire jusqu'à 3,5 kg H<sub>2</sub>O/h de vapeur.

La construction en acier inoxydable peint rend la machine robuste et résistante aux ruptures, à la corrosion et aux températures élevées.



# A C C E S S O I R E S F O U R N I S



## LANCE POUR DÉSINFESTATION

Elle surchauffe la vapeur, abaisse la pression de sortie et élimine les parasites tels que les punaises de lit.

**2511812**



## BROSSE À VAPEUR TRIANGULAIRE SANS POILS

Elle permet de nettoyer et d'assainir les surfaces rembourrées telles que les canapés, les coussins et les matelas.

**2511649**



## ARTICULATION VAPEUR

Nécessaire pour raccorder les accessoires à la poignée.

**2511822**



## TISSU POUR BROSE TRIANGULAIRE

Convient pour le traitement des surfaces très délicates.

**8027021**



## LANCE À VAPEUR AVEC BUSE Ø 2.2

Utilisé pour le nettoyage de précision dans les petits espaces et pour les joints de carrelage dans les sols et les salles de bains.

**2511813**



## BOUTEILLE DE REPLISSAGE 1.2 L

1,2 l de contenance pour ravitailler facilement et rapidement la machine en eau.

**8027022**



## La famille S-Team



### IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE
S-Team 6	14072910001



### IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE
S-Team 6 V	14081610001



### IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE
S-Team 10 VH	14091610001



### IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE
S-Team 10 TP VH	14121610001



### IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE
S-Team Debugger	14131610001



[ghibli.com](http://ghibli.com)

