

S-Team



Die neue Reihe von Dampfreinigern zur professionellen und umweltfreundlichen Reinigung und Desinfektion.

Dank der hohen Temperatur und des hohen Betriebsdrucks ermöglichen diese Maschinen eine gründliche Hygienisierung verschiedener Arten von Oberflächen und Räumen.



S-Team

DESINFIZIEREN UND HYGIENISIEREN MIT DAMPF DANK DES S-TEAMS!

Eine mit professionellen Geräten und Desinfektionsmitteln sorgfältig durchgeführte Oberflächenreinigung ist von grundlegender Bedeutung, um den Schmutz zu entfernen, und ist notwendig, um eine korrekte Hygienisierung und Desinfizierung durchführen können. Diese ermöglichen die Beseitigung vorhandener Krankheitserreger (wie Viren und Bakterien) und verhindern ihre Verbreitung im Raum. Die professionellen Dampfreiniger erhitzen das Wasser in ihrem Kessel und wandeln es in Dampf um und sind ideal, um Oberflächen jeder Art zu reinigen und zu desinfizieren. Die hohe Temperatur und der starke Betriebsdruck lösen den Schmutz und beseitigen vollständig Mikroorganismen, Bakterien, Krankheitserreger, Keime und Parasiten auf einfache und schnelle Weise. Durch die Kombination der Reinigungskraft des Dampfes mit der Verwendung von Reinigungsmitteln, die eine gründlichere Reinigung ermöglicht, gelingt es den Dampfreinigern, auch den hartnäckigsten Schmutz zu entfernen.



EINFACH UND VIELSEITIG



Die Dampfreiniger sind praktische und benutzerfreundliche Geräte, die es gestatten, in jedem beliebigen Raum effizient und völlig mühelos zu arbeiten. Die Fähigkeit, auch die schwierigsten Stellen zu erreichen, und die unglaubliche Vielseitigkeit ermöglichen ihren Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen: von der Industrie über das Gesundheitswesen, die Horeca-Branche und öffentliche Verkehrsmittel bis hin zur Verwendung im Haushalt. Sowohl bei außergewöhnlichen Arbeiten als auch bei der gewöhnlichen und täglichen Verwendung weist die Dampfreinigung ein breites Anwendungsspektrum auf vielen Materialarten, wie Glas, Stahl und sogar Textilien, auf.

UMWELTFREUNDLICH UND WIRTSCHAFTLICH



Das Augenmerk auf Umweltschutz und Verringerung der Umweltverschmutzung ist ein Thema von globalem Interesse, das auch im Bereich der professionellen Reinigung zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.

Die Möglichkeit, verschiedene Materialien und Oberflächen ohne den Einsatz von Chemikalien zu desinfizieren, ist einer der Vorteile der Dampfreinigung und entspricht direkt dem Bedürfnis nach größerer ökologischer Nachhaltigkeit. Ein wirtschaftliches und natürliches Reinigungsverfahren, das die Umwelt nicht belastet und nur wenig Wasser verbraucht, wodurch dessen Verschwendung vermindert wird.



S-TEAM: YOUR STEAM TEAM!



Die neue Reihe von Dampfreinigern, die für die Sanitisierung unterschiedlichster Umgebungen und Oberflächen konzipiert ist, stellt die konkrete Antwort auf das Bedürfnis nach schnell und sicher durchgeführter professioneller Reinigung und Desinfektion dar.

Einfach zu bedienende, sofort einsatzbereite Maschinen, die speziell für die unterschiedlichsten Herausforderungen entwickelt wurden: Der kompakte Dampfreiniger S-Team 6, ideal für kleine bis mittelgroße Umgebungen; Die größeren S-Team 6 V und S-Team 10 VH, Dampfreiniger mit professionellem Absaugsystem; Und der leistungsstarke S-Team 10 TP VH, für den industriellen Bereich entwickelt. Sie zeichnen sich durch große Robustheit und extreme Zweckmäßigkeit aus und sind gleichzeitig widerstandsfähige und leistungsstarke Geräte.

Große (Fassungsvermögen 1,5 bis 4,2 l) und leistungsstarke (bis zu 9000 W) Kessel, die 4,5 bis 6 kg H₂O/h Dampf erzeugen können und bei den Modellen 6 V und 10 VH durch leistungsstarke Saugsysteme (1150 W) ergänzt werden. Zur S-Team-Familie gehört auch ein spezieller Dampfreiniger für die Schädlingsbekämpfung. S-Team Debugger beseitigt schnell, effektiv und ökologisch alle Parasiten, insbesondere Bettwanzen.



Abgerundet wird das Angebot durch die große Auswahl an Standard- und Extrazubehör, das es der S-TEAM Reihe ermöglicht, in jedem beliebigen Raum und auf allen Oberflächen zu arbeiten (Böden, Glas, Stahl, Textilien). Eine Reihe von Lösungen und technischen Merkmalen, die es ermöglichen, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten, vom Haushalt über die Horeca-Branche bis hin zum Automobilsektor und zur Industrie.

NASSDAMPF



Nasser Dampf ist hingegen durch das Vorhandensein von Mikrowassertropfen gekennzeichnet und wird verwendet, um das Entfernen von hartnäckigem Schmutz zu erleichtern.

TROCKENDAMPF



Trocken gesättigter Dampf wird mit Kesseln gewonnen, die Temperaturen von 140 °C bis 180 °C erreichen und das gesamte Wasser in Dampf umwandeln, in dem auch nicht der kleinste Wassertropfen vorhanden ist. Der durch den Trockendampf erzeugte „Thermoschock“ ist in der Lage, Mikroorganismen, Bakterien und Parasiten vollständig zu beseitigen, wodurch eine Sanitisierung und Tiefenreinigung jeder Oberfläche erreicht wird.

DAMPFREINIGER MIT ANSAUGUNG



Die Modelle S-Team 6 V und S-Team 10 VH sind mit dem leistungsstarken 1150-W-Saugmotor ausgestattet, der auch auf dem S-Team 10 TP VH installiert werden kann. Die Kombination aus Hochtemperatur-Trockendampf, einem Betriebsdruck von 6-10 bar und der Stärke des in den Maschinen integrierten Staubsaugers garantiert hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse auf Oberflächen.

S-Team 6



S-TEAM 6 ist der professionelle Dampfreiniger für die Reinigung und Desinfizierung von Räumen und Oberflächen.

Die Produktion von Trockendampf bei 165 °C und ein Betriebsdruck von 6 bar garantieren zusammen mit der hohen Produktivität (die Maschine kann ohne ausschalten befüllt werden) und ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln hervorragende Reinigungsergebnisse. Bei hartnäckigem Schmutz kann direkt am Griff des flexiblen Schlauchs die Funktion „Heißwasser“ aktiviert werden. Der normalen Abgabe von Trockendampf wird ein Strahl von Nassdampf mit hoher Temperatur (direkt aus dem Kessel entnommen) hinzugefügt. Aufgrund ihrer Robustheit und Handlichkeit ist die S-Team 6 eine äußerst vielseitige Maschine, die in jeder Umgebung eingesetzt werden kann. Dank der Turbo Power-Funktion können ein oder beide Heizwiderstände im Kessel aktiviert werden, wodurch die Maschine mit 2200 W (zusätzlich zur maximalen Leistung von 3200 W) betrieben werden kann, was ihren Einsatz in häuslichen/ gewerblichen Umgebungen ermöglicht, die durch das Vorhandensein von elektrischen Niederspannungsanlagen gekennzeichnet sind. Abgerundet wird das Angebot durch die große Auswahl an Standard- und optionalem Zubehör, das es der S-Team 6 ermöglicht, in jeder Umgebung auf harten Oberflächen zu arbeiten (Böden, Glas, Stahl) und Geweben.

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ART.-NR.
S-Team 6	14072910001

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Spannung - Frequenz	220-240 V~	50/60 Hz
Installierte Leistung (max.)	W	3200
Max. Leistungsaufnahme	W	3200
Max. Kesselleistung	W	3200
Nennkapazität Heizkessel	l	1,5
Nutzkapazität Heizkessel	l	1,5
Heizwiderstände	W	2200+1000
Ampère	A	14
Arbeitsdruck	bar	6
Arbeitstemperatur	°C	165
Dampferzeugung	kg H ₂ O/h	4,5
Wassertankinhalt	l	2,2
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	5
Gewicht (ohne Zubehör)	kg	10,3
Abmessungen	mm	500x280x350

IDEAL FÜR




S-Team 6

STRUKTUR AUS EDELSTAHL



Es macht das Gerät robust, bruchstabil, korrosionsfest und hitzebeständig.

HERVORRAGENDE LEISTUNGEN UND SICHERHEIT



Der große Edelstahlkessel mit 1,5 l Fassungsvermögen und Heizelement zu 3200 W ist in der Lage, bis zu 4,5 kg H₂O/h Dampf zu erzeugen.

HEISSES WASSER



Funktion zur Abgabe eines Nassdampfstrahls mit Hochtemperatur, der direkt aus dem Kessel entnommen wird und in Kombination mit der normalen Abgabe von Trockendampf ideal zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz ist. Zur Aktivierung der Funktion genügt es, die am Handgriff des Schlauchs vorhandene Taste zu drücken.

TURBOPOWER



Möglichkeit zum professionellen Einsatz des Geräts sowohl im Haushalt oder in Geschäftsräumen, die durch Niederspannungsanlagen gekennzeichnet sind, als auch in Bereichen, in denen mit einer Leistung von bis zu 3200 W gearbeitet wird, wie z. B. in Werkstätten. Durch Drücken der Taste TurboPower kann die Funktion, die von 2200 W zur maximalen Leistung von S-Team 6 (3200 W) übergehen lässt, aktiviert und deaktiviert werden.

HOHE PRODUKTIVITÄT




Dank der Möglichkeit des Nachfüllens während der Arbeit zeichnet sich S-Team 6 durch eine unbegrenzte Nutzungszeit aus. Mit der praktischen 1,2-Liter-Flasche lässt sich die Maschine schnell und einfach befüllen.

USER FRIENDLY



Bedienelemente mit Display für eine einfache und intuitive Steuerung der Funktionen des S-Team 6 und ein unmittelbares Feedback während der Arbeit.

Zusammengefasst:





MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR



DAMPFSCHLAUCH MIT GRIF

Die Länge von 2,5 m garantiert ein Höchstmaß an Zweckmäßigkeit und Bedienkomfort: Zur Dampfabgabe muss nur die Taste gedrückt werden, die sich am Griff befindet.

6010521



DAMPFVERLÄNGERUNGSROHRE

Zwei praktische Erweiterungen, die individuell oder paarweise genutzt werden können, so dass die Maschine einen viel größeren Arbeitsbereich abdecken kann.

2512001



DAMPFGELENK

Erforderlich zur Verwendung der beiden Bürsten, sowohl der rechteckigen als auch der dreieckigen.

2511830



FLASCHE ZUR BEFÜLLUNG

1,2 l Fassungsvermögen, um die Maschine schnell und einfach mit Wasser zu befüllen.

8027022



GEBOGENE LANZE

Leitet den starken Dampfstrahl zum Düsenaustritt. Ideal zur Reinigung von Ritzen, Fugen und anderen schwer erreichbaren Bereichen dank der Länge von 175 mm. Direkt am Schlauch anzubringen.

2511832



RECHTECKIGE DAMPFBÜRSTE UND TUCH

Mit ihren zwei Borstenreihen eignet sich die Bürste zur Behandlung harter Oberflächen wie Marmor, Keramik und Terrakotta. Sie kann mit oder ohne Tuch verwendet werden, das mit den beiden praktischen Seitenklappen leicht befestigt werden kann. Das weiße Mikrofaser Tuch ist in der Lage, die Kraft des abgegebenen Dampfes abzuschwächen, und ermöglicht dadurch die Behandlung sehr empfindlicher Oberflächen, wie z. B. Holz und Parkett.

Bürste: 2511616

Tuch: 8027020



DREIECKIGE DAMPFBÜRSTE UND TUCH

ZUR Reinigung von Matratzen, Sofas, Autositzen, Textilien und schwer zugänglichen Bereichen geeignet. Das weiße Tuch ist in der Lage, die Kraft des abgegebenen Dampfes abzuschwächen, und ermöglicht dadurch die Behandlung sehr empfindlicher Oberflächen, wie z. B. Holz und Parkett.

Bürste: 2511617

Tuch: 8027021



RUNDBÜRSTEN

Sie werden zusammen mit dem Dampfrohr verwendet, um hartnäckigen Schmutz auch in den kleinsten Zwischenräumen zu entfernen. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern (28 mm, 40 mm und 65 mm) und Materialien (Polyester und Messing) je nach der zu behandelnden Oberfläche.

Messing Ø 28: 2511834

Polyester Ø 28: 2511833

Polyester Ø 40: 2511835

Polyester Ø 65: 2511836



DAMPF-GLASREINIGER

Ideal zur Reinigung von Glasscheiben, Fliesen, Fenstern und anderen ebenen Flächen. Die untere Gummilippe eignet sich zur Reinigung, die obere dagegen zum Entfernen des Wasserfilms, der sich bei der Dampfabgabe durch die Temperaturabsenkung bildet.

Direkt am Schlauch anzubringen.

2511831

OPTIONALES ZUBEHÖR



RECHTECKIGE DAMPFDÜSE MIT KLETTVERSCHLUSS

Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen, da das Mikrofaser Tuch leicht am Zubehör befestigt werden kann.

2511618



RECHTECKIGES TUCH FÜR EMPFINDLICHE OBERFLÄCHEN

Aus Mikrofaser gefertigt, kann es reinigen und losen Schmutz mit Dampf aufnehmen.

8027023



GEPOLSTERTES DREIECKIGES BÜRSTENTUCH

Schützt empfindliche Oberflächen vor der Hitze des Dampfes.

8027034



SCHABEBÜRSTE

Hilft, den stärksten und hartnäckigsten Schmutz zu entfernen.

2511619



WAGEN

Dank der zwei großen Hinterräder lassen sich Maschine und Zubehör schnell und einfach transportieren, auch über Treppenstufen.

2001821



DREIECKIGE BÜRSTEN

Wird in Verbindung mit dem Dampfrohr verwendet, um hartnäckigen Schmutz auch in schwer zugänglichen Ecken zu entfernen. Erhältlich mit Borsten aus verschiedenen Materialien (Polyester, Stahl und Messing), je nach der zu behandelnden Oberfläche.

Polyester: 2511637

Inox: 2511639

Messing: 2511638



RUNDBÜRSTEN

Sie werden zusammen mit dem Dampfrohr verwendet, um hartnäckigen Schmutz auch in den kleinsten Zwischenräumen zu entfernen. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern (28 mm, 40 mm und 65 mm) und Materialien (Rosshaar, Stahl und Messing) je nach der zu behandelnden Oberfläche.

Rosshaar Ø 28: 2511821

Inox Ø 28: 2511628

Inox Ø 40: 2511629

Messing Ø 40: 2511634

Inox Ø 65: 2511635

Messing Ø 65: 2511636



SATZ BÜRSTEN UND TUCH

Bestehend aus drei Polyesterbürsten mit unterschiedlichen Durchmessern (28, 40 und 65 mm), Farben und einem Tuch.

Blauer Satz: 7500901

Grüner Satz: 7500902

Gelber Satz: 7500909

Roter Satz: 7500913



SATZ HEIZBÜRSTE

Ausgestattet mit Borsten zum Bürsten von Stoffen und zur Erleichterung des vertikalen Bügelns. Ideal zum Auffrischen und Desinfizieren von Gardinen und Polstermöbeln.

7509066



SATZ SANITY

Ermöglicht es, die Waschmittellösung in der Flasche zusammen mit dem Dampf zu transportieren.

7509067

S-Team 6 V



S-Team 6 V ist der Dampfreiniger mit professioneller Ansaugung, der zur Reinigung und Desinfizierung von Oberflächen und Umgebungen konzipiert wurde.

Die Erzeugung von Trockendampf bei 165 °C und ein Betriebsdruck von 6 bar garantieren zusammen mit dem leistungsstarken 1150-W-Saugmotor hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse. Zur Bekämpfung von besonders hartnäckigen Verschmutzungen kann die Reinigungsmittel-Funktion bei gründlichen Reinigungsarbeiten direkt über das Bedienfeld aktiviert werden. Dank seiner Struktur aus rostfreiem Stahl robust und widerstandsfähig und aufgrund des Wagens, der mit einem ergonomischen Handgriff und einem praktischen Wagenkorb ausgestattet ist, extrem wendig, ist S-TEAM 6 V ideal für den Einsatz in Umgebungen wie Horeca, Gesundheitswesen, Transport und öffentliche Einrichtungen. Abgerundet wird das Angebot durch die große Auswahl an Standard- und optionalem Zubehör, das es der S-TEAM 6 V ermöglicht, in jeder Umgebung auf harten Oberflächen (Böden, Glas, Stahl) und sogar Geweben zu arbeiten.

PRODUKTIDENTIFIKATION


MODELL	ART.-NR.
S-Team 6 V	14081610001

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Spannung - Frequenz	220-240 V~	50/60 Hz
Installierte Leistung (max.)	W	4200
Max. Leistungsaufnahme	W	3200
Nom./Max. Leistung Ansaugmotor	W	1000/1150
Max. Kesselleistung	W	3200
Nennkapazität Heizkessel	l	1,5
Nutzkapazität Heizkessel	l	1,5
Heizwiderstände	W	2200+1000
Ampère	A	14
Arbeitsdruck	bar	6
Arbeitstemperatur	°C	165
Dampferzeugung	kg H ₂ O/h	4,5
Luftvolumenleistung	l/s	53
Unterdruck	mbar	190
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	6
Fassungsvermögen Lösungstank	l	2,2
Wassertankinhalt	l	2,2
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	4,5
Gewicht (ohne Zubehör)	kg	28,5
Abmessungen	mm	760x450x1080

IDEAL FÜR



S-Team 6 V

STRUKTUR AUS EDELSTAHL



Es macht das Gerät robust, bruchsicher, korrosionsfest und hitzebeständig. Der praktische Wagen ermöglicht ein einfaches Bewegen des Geräts und ist mit einem großen Warenkorb ausgestattet, ideal zur Aufbewahrung von Zubehör und Produkten, die zur Reinigung von Oberflächen benötigt werden.

HERVORRAGENDE LEISTUNGEN UND SICHERHEIT



Der große Edelstahlkessel mit kontinuierlicher Befüllung, 1,5-l-Fassungsvermögen und dem Heizelement zu 3200 W ist in der Lage, bis zu 4,5 kg H₂O/h Dampf zu erzeugen.

REINIGUNGSFUNKTION



Ermöglicht es, die Kraft des Dampfes mit der Wirkung der Reinigungslösung zu kombinieren, um selbst hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Einfach die Taste DETERGENT auf dem Bedienfeld drücken, um die Funktion zu aktivieren und die Dosierung der abgegebenen Lösung einzustellen. Die praktische Taste am Griff des Schlauchs dient zur Abgabe der Lösung.

SAUGMOTOR



S-Team 6 V verfügt über einen leistungsstarken 1150-W-Saugmotor, der in Kombination mit 165 °C heißem Trockendampf für hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse auf Oberflächen sorgt. Nach dem Starten des Saugers mit dem Schalter am Kopf einfach die praktische Taste am Griff des Schlauchs drücken, um das Saugen zu aktivieren.

USER FRIENDLY



Bedienfeld mit Display für eine einfache und intuitive Steuerung der Funktionen des S-Team 6 V und ein unmittelbares Feedback während der Arbeit.

WASSERTANK UND REINIGUNGSMITTELTANK



Einfaches Befüllen und Entleeren (das Gerät ist mit einem praktischen Ansaugzubehör für Kanister ausgestattet). Mit den Füllstandsanzeigen kann die in den verschiedenen Tanks vorhandene Wassermenge bzw. Wasser-/Chemikalienmenge überprüft werden.

S-Team 10 VH



S-Team 10 VH ist der Dampfreiniger mit professioneller Ansaugung, der zur Reinigung und Desinfizierung von Oberflächen und Umgebungen konzipiert wurde.

Die Erzeugung von Dampf bei 185 °C und der hohe Betriebsdruck von 10 bargarantieren zusammen mit dem leistungsstarken 1150-W-Saugmotor hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse. Über das praktische Bedienfeld können alle Funktionen der Maschine überwacht und die Reinigungsmittelfunktion sowie die Hydrojet-Funktion aktiviert werden, um dank eines kräftigen, mit Wasser gemischten Dampfstrahls auch hartnäckigsten Schmutz zu beseitigen. Wegen der Struktur aus rostfreiem Stahl ist die S-Team 10 VH extrem robust und widerstandsfähig und zeichnet sich durch eine hohe Produktivität aus (Kessel mit kontinuierlicher Befüllung). Sie ist der ideale Dampfreiniger mit Ansaugung für den Einsatz in Bereichen wie der mechanischen Industrie, der Lebensmittelindustrie, dem Gesundheitswesen und öffentlichen Einrichtungen. Abgerundet wird das Angebot durch die große Auswahl an Standard- und optionalem Zubehör, das es der S-Team 10 V ermöglicht, in jeder Umgebung auf harten Oberflächen (Böden, Glas, Stahl) und sogar Geweben zu arbeiten.

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ART.-NR.
S-Team 10 VH	14091610001

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Spannung - Frequenz	220-240 V~	50/60 Hz
Installierte Leistung (max.)	W	4400
Max. Leistungsaufnahme	W	3200
Nom./Max. Leistung Ansaugmotor	W	1000/1150
Max. Kesselleistung	W	3400
Nennkapazität Heizkessel	l	3,5
Nutzkapazität Heizkessel	l	3,5
Heizwiderstände	W	2200+1200
Ampère	A	14
Arbeitsdruck	bar	10
Arbeitstemperatur	°C	185
Dampferzeugung	kg H ₂ O/h	6
Luftvolumenleistung	l/s	53
Unterdruck	mbar	190
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	6
Fassungsvermögen Lösungstank	l	5
Wassertankinhalt	l	5
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	7,5
Gewicht (ohne Zubehör)	kg	38,2
Abmessungen	mm	830x480x1170


IDEAL FÜR



S-Team 10 VH

REINIGUNGS- MITTELTANK

Einfaches Befüllen und Entleeren (das Gerät ist mit einem praktischen Ansaugzubehör für Kanister ausgestattet) Mit der Füllstandsanzeige kann die im Tank vorhandene Wasser- und Chemikalienmenge schnell überprüft werden.



WASSERBECKEN

Einfaches Befüllen und Entleeren (das Gerät ist mit einem praktischen Ansaugzubehör für Kanister ausgestattet) Mit der Füllstandsanzeige kann die im Tank vorhandene Wasser- und Chemikalienmenge schnell überprüft werden.

REINIGUNGS- FUNKTION

Ermöglicht es, die Kraft des Dampfes mit der chemischen Wirkung des Wassers und Reinigungsmittel zu kombinieren, um selbst hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Durch Drücken der Taste DETERGENT auf dem Bedienfeld wird die Funktion ein- und ausgeschaltet und die Dosierung der Reinigungslösung eingestellt. Die praktische Taste am Griff des Schlauchs dient zur Abgabe der Lösung.



HYDROJET- FUNKTION

Sie ermöglicht es, die Kraft des Dampfes mit der Wirkung des Wasserstrahls zu kombinieren, um selbst hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Durch Drücken der Taste HYDROJET auf dem Bedienfeld kann die Funktion aktiviert und deaktiviert und die Intensität eingestellt werden. Die praktische Taste am Handgriff des Schlauchs dient zur Abgabe des Wasserstrahls.



SAUGMOTOR



S-Team 10 VH verfügt über einen leistungsstarken 1150-W-Saugmotor, der in Kombination mit 185 °C heißem Trockendampf für hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse auf Oberflächen sorgt. Nach dem Starten des Saugers mit dem Schalter am Kopf einfach die praktische Taste am Griff des Schlauchs drücken, um das Saugen zu aktivieren.

STRUKTUR AUS EDELSTAHL



Es macht das Gerät robust, bruchstark, korrosionsfest und hitzebeständig.

HERVORRAGENDE LEISTUNGEN UND SICHERHEIT



Der große Edelstahlkessel mit 3,5-l-Fassungsvermögen und einem Heizelement zu 3400 W ist in der Lage, bis zu 6 kg H₂O/h Dampf zu erzeugen.



S-Team 6 V

Zusammengefasst:



GHIBLI
FEEL THE PRO



S-Team 10 VH

Zusammengefasst:



GHIBLI
FEEL THE PRO





MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



SAUG-/DAMPFSCHLAUCH MIT HANDGRIFF

Mit seinen 3 m Länge garantiert der Schlauch höchste Bequemlichkeit und Einfachheit beim Einsatz.

6010522



Um Dampf abzugeben und die verschiedenen Funktionen der Geräte zu aktivieren, müssen nur die verschiedenen Tasten am Griff gedrückt werden.



Schneller und sicherer Anschluss an das Gerät.



BODENDÜSE

ABSAUGUNG/DAMPF UND EINSÄTZE

Die Bürste ist für die Behandlung von harten Oberflächen wie Marmor, Keramik und Terrakotta geeignet. Mit Zubehörteil zum Teppichschutz und einem Borsteneinsatz mit Gummirakel ausgestattet, um eine perfekte Trocknung zu erzielen. 280 mm lang, kann mit oder ohne Tuch verwendet werden, das dank der beiden praktischen Seitenklemmen an der Bürste leicht befestigt werden kann.

Gehäuse Bodendüse: 2511609

Einsatz mit Borsten und Gummirakeln: 2005336

Teppichschutzeinsatz: 2005337



VERLÄNGERUNGSRÖHRE ANSAUGUNG/DAMPF

Zwei praktische Verlängerungen, die einzeln oder paarweise verwendet werden können, wodurch das System viel größere Arbeitsbereiche abdecken kann.

2512002



RECHTECKIGES WEISSES MIKROFASERTUCH

Das weiße Mikrofaser Tuch ist in der Lage, die Kraft des abgegebenen Dampfes abzuschwächen, und ermöglicht dadurch die Behandlung sehr empfindlicher Oberflächen, wie z. B. Holz und Parkett.

8027020



DAMPF-GLASREINIGER

Ideal zur Reinigung von Glasscheiben, Fliesen, Fenstern und anderen ebenen Flächen. Die untere Gummilippe eignet sich zur Reinigung und dank des leistungsstarken Saugmotors auch zum Trocknen der behandelten Oberfläche. 250 mm lang und direkt am Schlauch anzubringen.

2511837



GROSSE SAUGDÜSE + BODENREINIGER

Zur Reinigung und Absaugung von Fenstern und Glastüren oder kleinen Glasscheiben. Direkt am Schlauch anzubringen.

2511838



TRANSPARENTER SAUG-/DAMPFDÜSE

Für gründliche Reinigung nur mit Dampf oder mit Dampf und Reinigungsmittel plus Saugen. Ideal auf harten oder weichen Oberflächen, wie z. B. Sofas, Teppichen usw. Am Schlauch oder an den Verlängerungsrohren anzubringen.

2511839



GEBOGENE SAUGDÜSE

Ideal für auf kleine Flächen oder schwer zugängliche Bereiche konzentriertes Saugen.

2511840



ZUBEHÖR-HÜLSE MIT DAMPFLANZE

Ideal, um einen kräftigen Dampfstrahl zum Düsenaustritt zu leiten und ihn auf einen präzisen Punkt zu richten. Für optimale Ergebnisse mit der großen Saugdüse zu kombinieren. Direkt am Schlauch anzubringen.

2511841



ZUBEHÖR ZUR KANISTERABSAUGUNG

Wird an den Schlauch angeschlossen, um die Ansaugung und die Reinigung der Kanister zu erleichtern.

2511842



GROSSE AUSWAHL AN RUNDBÜRSTEN

Rundbürsten aus Polyester, die zusammen mit dem Dampfrohr verwendet werden, um hartnäckigen Schmutz auch in den kleinsten Zwischenräumen zu entfernen. Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern (28 mm, 40 mm und 65 mm) je nach der zu behandelnden Oberfläche.

Polyester Ø 28: 2511833

Polyester Ø 40: 2511835

Polyester Ø 65: 2511836

Rundbürste aus Edelstahl (Durchmesser 40 mm), die je nach zu behandelnder Oberfläche zusammen mit dem Dampfrohr verwendet wird, um hartnäckigen Schmutz auch in den kleinsten Zwischenräumen zu entfernen.

Inox Ø 40: 2511629

Rundbürste aus Edelstahl (Durchmesser 40 mm), die je nach zu behandelnder Oberfläche zusammen mit dem Dampfrohr verwendet wird, um hartnäckigen Schmutz auch in den kleinsten Zwischenräumen zu entfernen.

Messing Ø 40: 2511634



OPTIONALES ZUBEHÖR



SAUG-/ DAMPFDÜSENGEHÄUSE 400 MM

Damit können große Flächen gereinigt und getrocknet werden.
2511605



SAUG-/DAMPFDÜSENGEHÄUSE 150 MM

Ermöglicht das Reinigen und Saugen von kleinen, empfindlichen Oberflächen wie Sitzen, Sesseln und Stühlen.
2511801



DREHENDE LANZE

Ideal für die Reinigung großer Flächen dank der Rotation der Düse.

2511806



TEPPICHDÜSE 400 MM

An der Dampf-/Saugdüse angebracht, ermöglicht es das Waschen und Staubsaugen empfindlicher Oberflächen wie Teppiche und Teppichböden.

2005342



DÜSE FÜR FLÜSSIGKEITEN 400 MM
Wird an der Dampf-/Saugdüse angebracht und ermöglicht das Trocknen von harten Oberflächen.
2005338



DÜSE MIT BORSTEN 150 MM
Zur schonenden Behandlung von Sesseln, Sofas, Ledersitzen usw.
2005348



LANZENEINHEIT 198 MM
Zum Erreichen und Reinigen der engsten Stellen. Ideal für die Reinigung von Fliesenfugen.
2511811



DÜSE MIT BORSTEN 400 MM
Wird an der Dampf-/Saugdüse angebracht und ermöglicht das Trocknen von harten Oberflächen.
2005339



DÜSE SAUG-/DAMPFLANZE
Zum Reinigen und Desinfizieren kleiner Flächen, wie z. B. Sofafalten oder Sitzflächen.
2511802



DÜSE GLASREINIGER 150 MM
Mit der Düse verbunden, trocknet er perfekt harte Oberflächen wie Glas, Stahl, Fliesen.
2005347



**LANZE MIT PROFESSIONELLER
TRANSPARENTER DÜSE
150 MM**
Für Teppiche, Polstermöbel und Polsterungen geeignet.
2511804



FLASCHE ZUR FÜLLUNG
1,2 l Fassungsvermögen, um die Maschine schnell und einfach mit Wasser zu befüllen.
8027022



**TRANSPARENTER DÜSE
230 MM**
Zur schonenden Reinigung und Desinfektion aller Polstermöbel.
2511803



LANZE MIT SAUGNAPF
Zur gründlichen Reinigung und Desinfektion von Abflüssen in Waschbecken, Duschen und Badewannen.
2511807



SATZ SANITY
Ermöglicht es, die Waschmittellösung in der Flasche zusammen mit dem Dampf zu transportieren.
2511808




**LANZE MIT PROFESSIONELLER
TRANSPARENTER DÜSE
225 MM**
Für Teppiche, Polstermöbel und Polsterungen geeignet.
2511805



**DAMPFSCHLAUCH MIT
HYDRO-HANDGRIFF 6 M**
Mit dem Abzug am Griff können Sie die Dampffunktion aktivieren und mit der Taste an der Pistole die Cleaner- und Hydrojet-Funktion.
6010523



SATZ BÜRSTEN UND TUCH
Bestehend aus drei Polyesterbürsten mit unterschiedlichen Durchmessern (28, 40 und 65 mm) und Farben sowie einem Tuch.
Blauer Satz: 7500901
Grüner Satz: 7500902
Gelber Satz: 7500909
Roter Satz: 7500913



RUNDBÜRSTEN
Sie werden zusammen mit dem Dampfrohr verwendet, um hartnäckigen Schmutz auch in den kleinsten Zwischenräumen zu entfernen. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern (28 mm und 65 mm) und Materialien (Polyester und Messing) je nach der zu behandelnden Oberfläche.
Messing Ø 28: 2511834
Rosshaar Ø 28: 2511821
Inox Ø 28: 2511628
Messing Ø 65: 2511636
Inox Ø 65: 2511635



DREIECKIGE BÜRSTEN
Wird in Verbindung mit dem Dampfrohr verwendet, um hartnäckigen Schmutz auch in schwer zugänglichen Ecken zu entfernen. Erhältlich mit Borsten aus verschiedenen Materialien (Polyester, Stahl und Messing), je nach der zu behandelnden Oberfläche.
Polyester: 2511637
Messing: 2511638
Inox: 2511639



SCHABEBÜRSTE
Hilft, den stärksten und hartnäckigsten Schmutz zu entfernen.
2511619



TURBO-BÜRSTE
Für Teppiche und Teppichböden geeignet.
2511809

S-Team 10 TP VH



Der S-Team 10 TP VH ist ein professioneller dreiphasiger Dampfreiniger, der für die Tiefenreinigung und Desinfektion im industriellen Bereich konzipiert wurde.

Die Dampferzeugung bei 185 °C und der hohe Betriebsdruck von 10 bar, der durch den kontinuierlich beschickten Kessel mit einer Gesamtleistung von 9000 W entsteht, garantieren hervorragende Reinigungs- und Produktivitätsergebnisse.

Über das praktische Bedienfeld können Sie alle Funktionen der Maschine steuern und die Reinigungsmittelfunktion sowie die Hydrojet-Funktion aktivieren, bei der ein starker Dampfstrahl mit Wasser gemischt wird, um hartnäckigen Schmutz zu beseitigen.

Der S-Team 10 TP VH ist dank seiner Konstruktion aus rostfreiem Stahl äußerst robust und langlebig. Er ist der ideale Dampfreiniger für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in Bereichen wie Weinkellereien, Lebensmittel-, Chemie- und Kosmetikindustrie.

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ART.-NR.
S-Team 10 TP VH	14121610001

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Spannung - Frequenz		400 V ³ ~ 50 Hz
Installierte Leistung (max.)	W	9000
Max. Leistungsaufnahme	W	9100
Nom./Max. Leistung Ansaugmotor	W	/
Max. Kesselleistung	W	9000
Nennkapazität Heizkessel	l	4,2
Nutzkapazität Heizkessel	l	3,82
Heizwiderstände	W	9000
Ampère	A	39,6
Arbeitsdruck	bar	10
Arbeitstemperatur	°C	185
Dampferzeugung	kg H ₂ O/h	15
Luftvolumenleistung	l/s	/
Unterdruck	mbar	/
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	/
Fassungsvermögen Lösungstank	l	5
Wassertankinhalt	l	10
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	9,4
Gewicht (ohne Zubehör)	kg	41,5
Abmessungen	mm	850x500x1170



S-Team 10 TP VH

STRUKTUR AUS EDELSTAHL



Es macht das Gerät robust, bruchstabil, korrosionsfest und hitzebeständig. Der praktische Wagen ermöglicht ein einfaches Bewegen des Geräts und ist mit einem großen Warenkorb ausgestattet, ideal zur Aufbewahrung von Zubehör und Produkten, die zur Reinigung von Oberflächen benötigt werden.

KRAFTVOLL UND LEISTUNGSSTARK



S-Team 10 TP VH ist mit seinem 9000-W-Drehstrommotor eine extrem leistungsstarke Maschine, die selbst hartnäckige und schwer zu entfernende Verschmutzungen auf Oberflächen gründlich reinigen und sanitisieren kann. Dieser Dampfzreiniger eignet sich besonders für den industriellen Bereich und für einige spezifische Behandlungen, wie z.B. die Reinigung und Desinfektion von Bändern in Produktionslinien und von Fässern in Weinkellern, dank einiger optionaler Zubehörteile, die speziell für diese Arbeiten entwickelt wurden.

EINFACH UND INTUITIV



Das Bedienfeld mit Display ermöglicht die schnelle und einfache Steuerung und Verwaltung aller Maschinenfunktionen. Insbesondere die Reinigungsfunktion ermöglicht es, die Kraft des Dampfes mit der chemischen Wirkung von Wasser und Reinigungsmittel zu kombinieren, um selbst hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen, während die Hydrojet-Funktion es ermöglicht, die Kraft des Dampfes mit der physikalischen Wirkung des Wasserstrahls zu kombinieren, um selbst hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.

SICHER UND ZUVERLÄSSIG



Der große Edelstahlkessel mit 4,2 l Fassungsvermögen und Heizelement zu 9000 W ist in der Lage, bis zu 15 kg H₂O/h Dampf zu erzeugen. Das S-Team 10 TP VH ermöglicht so ein Arbeiten ohne lange Pausen zum Nachfüllen von Wasser im Kessel bei gleichbleibender Leistung. Darüber hinaus ist er mit einem effizienten Sicherheitssystem ausgestattet, das die Maschine im Notfall automatisch abschaltet.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



DAMPFSCHLAUCH MIT HYDRO-HANDGRIFF 6 M

Mit dem Abzug am Griff können Sie die Dampffunktion aktivieren und mit der Taste an der Pistole die Cleaner- und Hydrojet-Funktion.

6010523



DAMPFLANZE 450 MM

Reinigt auch schwer zugängliche Stellen und ist ideal für die Reinigung großer Maschinen und Geräte. Das Gummitteil an der Dampfduüse kann entfernt und Bürsten mit Gewindeeinsatz können eingeschraubt werden.

2511843



ZUBEHÖR ZUR KANISTERABSAUGUNG

Wird an den Schlauch angeschlossen, um die Ansaugung und die Reinigung der Kanister zu erleichtern.

2511842



RUNDBÜRSTEN AUS POLYESTER MIT GEWINDEEINSATZ

In Verbindung mit der Dampfplanze entfernen sie selbst in kleinsten Zwischenräumen schonend hartnäckigen Schmutz. Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern (28 mm, 40 mm und 65 mm) je nach der zu behandelnden Oberfläche.

Ø 28: **2511641**

Ø 40: **2511646**

Ø 65: **2511643**



RUNDBÜRSTEN AUS EDELSTAHL MIT GEWINDEEINSATZ

Wird zusammen mit der Dampfplanze verwendet, um hartnäckige Verschmutzungen auch auf kleinstem Raum kraftvoll und aggressiv zu entfernen. Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern (28 mm, 40 mm und 65 mm) je nach der zu behandelnden Oberfläche.

Ø 28: **2511844**

Ø 40: **2511647**

Ø 65: **2511644**



RUNDE MESSINGBÜRSTEN MIT GEWINDEEINSATZ

Wird in Verbindung mit der Dampfplanze verwendet, um hartnäckigen Schmutz kraftvoll, aber ohne Kratzer zu entfernen. Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern (28 mm, 40 mm und 65 mm) je nach der zu behandelnden Oberfläche.

Ø 28: **2511642**

Ø 40: **2511648**

Ø 65: **2511645**



OPTIONALES ZUBEHÖR



SATZ ANSAUGUNG

Verfügt über einen leistungsstarken 1150-W-Saugmotor, der in Kombination mit 185 °C heißem Trockendampf für hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse auf Oberflächen sorgt.
7509002



KOMPLETTER BANDREINIGER

Er ist sowohl in der Höhe als auch in der Position vollständig manuell verstellbar und kann dank der speziellen Revolver an jedem Bandtyp angebracht werden. Ideal für die Lebensmittelindustrie.
2511845



KOMPLETTER FESTSTEHENDER BARRIQUE-REINIGER

Durch die Öffnung, die zum Befüllen und Entleeren des Fasses dient, wird das Fass mit Wasserdampf gesättigt, der bei einer Temperatur von 100 °C das Fass in nur 10-15 Minuten vollständig desinfiziert. Ausgestattet mit einem 3 m langen Dampfschlauch und einem speziellen Ständer.
2511846



DAMPFLANZE 250 MM

Ideal für die Reinigung bestimmter Teile von Maschinen und Anlagen. Das Gummitteil an der Dampfduse kann entfernt und Bürsten mit Gewindeeinsatz können eingeschraubt werden.
2511814



VARIABLE SPÜLDÜSE FÜR HYDRO-DAMPFKABEL

Damit können Sie den Dampfausstoß regulieren. Ideal für die Reinigung verschiedener Maschinen, Karosserien und mechanischer Geräte.
2519009



S-Team Debugger



S-Team Debugger ist ein Dampfreiniger, der speziell für die schnelle, effektive und umweltfreundliche Beseitigung von Parasiten, insbesondere von Bettwanzen, entwickelt wurde.



Die zur Abtötung dieser Parasiten erforderliche Temperatur beträgt 156 °C. Dank des 1200-W-Überhitzers kann dieses Gerät Trockendampf mit einer Temperatur von bis zu 220 °C erzeugen, der Matratzen, Stoffe und Textiloberflächen durchdringen kann, ohne sie zu befeuchten, und sowohl Bettwanzen als auch deren Eier vernichtet.

Der Kessel mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern und einer Leistung von 2000 W erlaubt einen Betriebsdruck von 5 bar.

S-Team Debugger ist die perfekte Lösung für die Schädlingsbekämpfung und -sanierung - einfach, schnell und ohne Einsatz von Insektiziden und Chemikalien. Ideal für Hotels, Wohnhäuser, Busse, Züge, Schiffe, Flugzeuge, Kinos und Theater.

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ART.-NR.
S-Team Debugger	14131610001

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Spannung - Frequenz		220-240 V~ 50/60 Hz
Installierte Leistung (max.)	W	3200
Max. Leistungsaufnahme	W	3250
Max. Kesselleistung	W	2000
Nennkapazität Heizkessel	l	2
Nutzkapazität Heizkessel	l	1,9
Heizwiderstände	W	2000
Ampère	A	13,9
Arbeitsdruck	bar	5
Arbeitstemperatur	°C	156
Max. Arbeitstemperatur	°C	220
Dampferzeugung	kg H ₂ O/h	3,5
Wassertankinhalt	l	2,2
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	4,95
Gewicht (ohne Zubehör)	kg	11
Abmessungen	mm	500x280x320



S-Team Debugger

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG



Parasiten und insbesondere Bettwanzen treten immer häufiger auf, und es besteht ein zunehmender Bedarf, einzugreifen, um echte Befallsituationen zu beseitigen. Einrichtungen wie Hotels und Wohnanlagen, aber auch öffentliche Verkehrsmittel wie Züge und Busse, finden in S.Team Debugger einen unverzichtbaren Verbündeten für eine schnelle, kostengünstige und effektive Schädlingsbekämpfung.

SUPER-TROCKENER DAMPF!



Der erzeugte Trockendampf erreicht 220 °C und ermöglicht eine tiefe und vollständige Desinfektion von Matratzen, Stoffen und Polstermöbeln, ohne diese zu befeuchten und ohne Einsatz von Chemikalien.

HOHE PRODUKTIVITÄT



Dank der Möglichkeit des Nachfüllens während der Arbeit zeichnet sich S-Team Debugger durch eine unbegrenzte Nutzungszeit aus. Mit der praktischen 1,2-Liter-Flasche lässt sich die Maschine schnell und einfach befüllen.

EINFACH UND ÖKOLOGISCH



S-Team Debugger ist ein einfaches und intuitives Gerät, dank der praktischen Tasten auf dem Bedienfeld, mit denen Sie den Betrieb steuern können.

HERVORRAGENDE LEISTUNG UND ROBUSTHEIT



Der große Edelstahlkessel mit 2 l Fassungsvermögen und Heizelement zu 2000 W ist in der Lage, bis zu 3,5 kg H₂O/h Dampf zu erzeugen.

Die Konstruktion aus lackiertem Edelstahl macht die Maschine robust und widerstandsfähig gegen Bruch, Korrosion und hohe Temperaturen.



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSLANZE
Er überhitzt den Dampf, senkt den Ausgangsdruck und beseitigt Parasiten wie Bettwanzen.
2511812



DREIECKIGE DAMPFBÜRSTE OHNE BORSTEN
Reinigt und desinfiziert gepolsterte Oberflächen wie Sofas, Kissen und Matratzen.
2511649



DAMPFGELENK
Wird benötigt, um Zubehör an den Handgriff anzuschließen.
2511822



TUCH DREIECKIGE BÜRSTE
für die Behandlung sehr empfindlicher Oberflächen geeignet.
8027021



DAMPFPLANZE MIT DÜSE Ø 2,2
Für die Feinreinigung in kleinen Räumen und für Fliesenfugen in Böden und Bädern.
2511813



FLASCHE ZUR FÜLLUNG L 1,2
1,2 l Fassungsvermögen, um die Maschine schnell und einfach mit Wasser zu befüllen.
8027022



Die S-Team-Familie



PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL

ART.-NR.

S-Team 6

14072910001



PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL

ART.-NR.

S-Team 6 V

14081610001



PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL

ART.-NR.

S-Team 10 VH

14091610001



PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL

ART.-NR.

S-Team 10 TP VH

14121610001



PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL

ART.-NR.

S-Team Debugger

14131610001



ghibli.com

