

S-Team



GHIBLI
FEEL THE PRO

La nuova squadra di generatori di vapore studiata per pulire e sanificare in modo professionale ed ecologico.

Grazie all'alta temperatura ed alle elevate pressioni di esercizio, queste macchine permettono di igienizzare a fondo diversi tipi di superfici e ambienti.



SANIFICARE E IGIENIZZARE CON IL VAPORE GRAZIE A S-TEAM!

Pulizia e detersione delle superfici, effettuate in modo accurato attraverso macchine professionali e prodotti igienizzanti, sono operazioni fondamentali per rimuovere lo sporco e necessarie per poter effettuare una corretta sanificazione e disinfezione poiché permettono di eliminare gli agenti patogeni (come virus e batteri) presenti e prevenire la loro proliferazione negli ambienti. I generatori di vapore, riscaldando l'acqua all'interno della loro caldaia e trasformandola in vapore, sono macchine professionali ideali per igienizzare e sanificare ogni tipo di superficie. L'elevata temperatura e la forte pressione di esercizio sono tali da sciogliere lo sporco ed eliminare completamente microrganismi, batteri e agenti patogeni, germi e parassiti in modo facile e veloce. La possibilità di effettuare operazioni di detersione più profonde, grazie alla combinazione della forza pulente del vapore e l'utilizzo di soluzioni detergenti, consentono ai generatori di vapore di contrastare anche lo sporco più ostinato.



SEMPLICE E VERSATILE



I pulitori a vapore sono macchine pratiche ed intuitive che permettono di lavorare in qualsiasi ambiente in modo efficace, immediato e senza alcuno sforzo. La capacità di raggiungere anche i punti più difficili e l'estrema versatilità consentono loro di operare nei settori più differenti: dall'industria alla sanità, dall'Ho.Re.Ca. ai trasporti pubblici, fino all'utilizzo in ambienti domestici. La pulizia a vapore, sia nel caso di operazioni a carattere straordinario che di impieghi ordinari e quotidiani, vanta un'ampia gamma di applicazioni su molteplici tipi di materiale, come il vetro, l'acciaio e perfino i tessuti.

ECOLOGICO ED ECONOMICO



L'attenzione rivolta alla tutela dell'ambiente ed alla riduzione dell'inquinamento è una tematica di interesse globale, diventata sempre più rilevante anche nel mondo della pulizia professionale.

La possibilità di sanificare diversi materiali e superfici senza l'utilizzo di prodotti chimici è uno dei vantaggi della pulizia effettuata con il vapore, rispondendo in modo diretto alla necessità di una maggiore sostenibilità dal punto di vista ambientale. Un processo di pulizia economico e naturale, che non danneggia l'ambiente ed utilizza ridotte quantità d'acqua, riducendone lo spreco.



S-TEAM: YOUR STEAM TEAM!



La nuova squadra di generatori di vapore, concepita per igienizzare i più diversi tipi di ambienti e superfici, rappresenta la risposta concreta alle esigenze di pulizia professionale e sanificazione in modo rapido e sicuro.

Macchine start-and-go, di semplice utilizzo, specificamente progettate per affrontare ogni tipo di sfida: il compatto pulitore a vapore S-Team 6, ideale per gli ambienti medio piccoli, i più capienti S-Team 6 V e S-Team 10 VH, generatori di vapore con sistema di aspirazione professionale e il potente S-Team 10 TP VH, pensato per il settore industriale. Caratterizzati da grande robustezza ed estrema praticità, sono al contempo macchine resistenti ed altamente performanti.

Caldaie ampie (da 1,5 a 4,2 l di capacità) e potenti (fino a 9000 W) in grado di produrre da 4,5 a 6 kg H₂O/h di vapore a cui, nelle versioni 6 V e 10 VH, si accompagnano potenti sistemi di aspirazione (1150 W). La famiglia S-Team include anche un generatore di vapore dedicato al pest control. S-Team Debugger, infatti, elimina in modo rapido, efficace ed ecologico tutti i parassiti, in particolare delle cimici dei letti.




A completare l'offerta, l'ampia gamma di accessori standard e optional permette alla famiglia S-Team di lavorare in ogni tipo di ambiente e superficie (pavimenti, vetri, acciaio, tessuti). Un insieme di soluzioni e caratteristiche tecniche che permettono di operare in svariati settori, dal domestico all'Ho.Re.Ca, fino ad impieghi nel mondo dell'automotive e dell'industria.

VAPORE UMIDO



Il vapore saturo umido, invece, è caratterizzato dalla presenza di micro gocce d'acqua e viene utilizzato per facilitare la rimozione dello sporco più resistente.

VAPORE SECCO



Il vapore saturo secco si ottiene con caldaie che, raggiungendo temperature tra 140° C e 180° C, trasformano tutta l'acqua in vapore al cui interno non è presente alcuna micro goccia d'acqua. Lo "shock termico" prodotto dal vapore secco è in grado di rimuovere totalmente microrganismi, batteri e parassiti, ottenendo la sanificazione e la pulizia profonda di qualsiasi superficie.

GENERATORI DI VAPORE CON ASPIRAZIONE



I modelli S-Team 6 V e S-Team 10 VH sono caratterizzati dalla presenza del potente motore aspirazione da 1150 W, che può essere installato anche su S-Team 10 TP VH. La combinazione tra vapore secco ad alte temperature, pressione di esercizio di 6-10 bar e la forza dell'aspiratore integrato nelle macchine, garantiscono eccellenti risultati di pulizia e asciugatura delle superfici.

S-Team 6



**S-Team 6 è
il generatore
di vapore
professionale
pensato per
la pulizia e la
sanificazione
di ambienti e
superfici.**

La produzione di vapore secco a 165 °C e una pressione di esercizio di 6 bar, unitamente all'elevata produttività (è possibile ricaricare la macchina senza spegnerla), garantiscono eccellenti risultati di pulizia senza l'utilizzo di detersivi. Per lo sporco più ostinato è possibile attivare la funzione "Acqua Calda", direttamente dall'impugnatura del tubo flessibile. All'erogazione normale di vapore secco si aggiunge un getto di vapore umido ad alta temperatura (prelevato direttamente in caldaia).

Robustezza e manovrabilità rendono S-Team 6 una macchina estremamente versatile e in grado di lavorare in ogni tipo di ambiente; grazie alla funzione TurboPower è possibile attivare una o entrambe le resistenze in caldaia, permettendo alla macchina di operare a 2200 W (oltre che alla potenza massima di 3200 W) e consentendone così l'utilizzo in ambienti domestici/commerciali caratterizzati dalla presenza di impianti elettrici a bassa tensione. A completare l'offerta, l'ampia gamma di accessori standard e optional permette a S-Team 6 di lavorare in ogni tipo di ambiente, su superfici dure (pavimenti, vetri, acciaio) e tessuti.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE
S-Team 6	14072910001

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza installata (max)	W	3200
Max. assorbimento	W	3200
Potenza caldaia max	W	3200
Capacità nominale caldaia	l	1,5
Capacità effettiva caldaia	l	1,5
Resistenze	W	2200+1000
Ampère	A	14
Pressioni di esercizio	bar	6
Temperature di esercizio	°C	165
Produzione vapore	kg H ₂ O/h	4,5
Capacità serbatoio acqua	l	2,2
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	5
Peso (senza accessori)	kg	10,3
Dimensioni	mm	500x280x350

IDEALE PER




S-Team 6

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX



Rende la macchina robusta e resistente alle rotture, alla corrosione e alle alte temperature.

PERFORMANCE ECCELLENTI E SICUREZZA



L'ampia caldaia in acciaio inox, grazie ai suoi 1,5 l di capacità e alla resistenza da 3200 W, è in grado di produrre fino a 4,5 kg H₂O/h di vapore.

ACQUA CALDA



La funzione che consente di erogare un getto di vapore umido ad alta temperatura, prelevato direttamente dalla caldaia, che, combinato alla normale erogazione di vapore secco, è ideale per la rimozione dello sporco più resistente. Basta premere il tasto presente sull'impugnatura del tubo flessibile per attivare la funzione.

TURBOPOWER



La funzione che permette l'utilizzo professionale della macchina sia in ambienti domestici o commerciali, caratterizzati da impianti elettrici a bassa tensione, che in contesti in cui si opera fino a 3200 W di potenza, come officine e laboratori artigiani. Basta premere il pulsante TurboPower per attivare o disattivare la funzione che permette di passare da 2200 W alla massima potenza di S-Team 6 (3200 W).

ELEVATA PRODUTTIVITÀ



Grazie alla possibilità di essere ricaricata durante il lavoro, S-Team 6 vanta un tempo di utilizzo illimitato. La pratica bottiglia da 1,2 l permette di rifornire la macchina in modo semplice e veloce.

USER FRIENDLY



Comandi con display per una gestione semplice ed intuitiva delle funzioni di S-Team 6 ed un immediato feedback durante il lavoro.

S-Team 6

In sintesi:





ACCESSORI IN DOTAZIONE



TUBO FLESSIBILE VAPORE CON IMPUGNATURA

Con i suoi 2,5 m di lunghezza è in grado di garantire la massima praticità e facilità d'uso: per erogare il vapore è sufficiente mantenere premuto il pulsante posto sull'impugnatura stessa.

6010521



TUBI PROLUNGA VAPORE

Due comode estensioni, utilizzabili singolarmente o in coppia, che permettono alla macchina di coprire aree di lavoro molto più ampie.

2512001



SNODO VAPORE

Necessario per l'utilizzo delle due spazzole, sia per quella rettangolare che per quella triangolare.

2511830



BOTTIGLIA PER RIEMPIMENTO

1,2 l di capacità per rifornire la macchina d'acqua in modo semplice e veloce.

8027022



LANCIA CURVA

Convoglia il potente getto di vapore all'uscita dell'ugello. Ideale per la pulizia di fessure, fughe e altre aree difficili da raggiungere grazie ai suoi 175 mm di lunghezza. Applicabile direttamente al tubo flessibile.

2511832



SPAZZOLA VAPORE E PANNO RETTANGOLARI

Grazie alle due file di setole di cui è dotata, la spazzola è indicata per il trattamento di superfici dure, come marmo, ceramica e cotto. Utilizzabile con o senza panno, che può essere fissato facilmente grazie alla presenza di due pratiche pinze laterali. Il panno bianco in microfibra è in grado di attenuare la potenza del vapore erogato permettendo, così, il trattamento di superfici molto delicate, come legno e parquet.

Spazzola: 2511616
Panno: 8027020



SPAZZOLA VAPORE E PANNO TRIANGOLARI

È indicata per la pulizia di materassi, divani, sedili di automobili, tessuti e aree difficili da raggiungere. Il panno bianco è in grado di attenuare la potenza del vapore erogato permettendo, così, il trattamento di superfici molto delicate, come legno e parquet.

Spazzola: 2511617
Panno: 8027021



SPAZZOLINI TONDI

Utilizzati insieme alla lancia vapore per rimuovere lo sporco più resistente, anche negli spazi piccoli. Disponibili in diversi diametri (28 mm, 40 mm e 65 mm) e materiali (poliestere e ottone), a seconda della superficie da trattare.

Ottone Ø 28: 2511834
Poliestere Ø 28: 2511833
Poliestere Ø 40: 2511835
Poliestere Ø 65: 2511836



PULIVETRO VAPORE

Ideale per pulire vetri, piastrelle, finestre e altre superfici piane. La lama di gomma inferiore è adatta per pulire, mentre quella superiore è indicata per togliere la pellicola d'acqua che si forma durante l'erogazione del vapore, per effetto dell'abbassamento della temperatura. Applicabile direttamente al tubo flessibile.

2511831

ACCESSORI OPTIONAL



BOCCHETTA VAPORE RETTANGOLARE CON VELCRO

Ideale per pulire le superfici delicate con il panno in microfibra fissato facilmente all'accessorio.

2511618



PANNO RETTANGOLARE PER SUPERFICI DELICATE

In microfibra, pulisce e raccoglie lo sporco sciolto con il vapore.

8027023



PANNO PER SPAZZOLA TRIANGOLARE IMBOTTITO

Protegge le superfici delicate dal calore del vapore.

8027034



SPAZZOLA RASCHIATRICE

Aiuta a rimuovere lo sporco più intenso e persistente.

2511619



CARRELLO

Consente di trasportare sia la macchina che i suoi accessori in modo facile e veloce, anche in presenza di gradini grazie alle due grandi ruote posteriori.

2001821



SPAZZOLINI TRIANGOLARI

Utilizzati insieme alla lancia vapore per rimuovere lo sporco più resistente, anche negli angoli più difficili da raggiungere. Disponibili con setole di materiali diversi (poliestere, acciaio e ottone), a seconda della superficie da trattare.


Poliestere: 2511637
Inox: 2511639
Ottone: 2511638



SPAZZOLINI TONDI

Utilizzati insieme alla lancia vapore per rimuovere lo sporco più resistente, anche negli spazi piccoli. Disponibili in diversi diametri (28 mm, 40 mm e 65 mm) e materiali (crine, acciaio e ottone), a seconda della superficie da trattare.


Crine Ø 28: 2511821
Inox Ø 28: 2511628
Inox Ø 40: 2511629
Ottone Ø 40: 2511634
Inox Ø 65: 2511635
Ottone Ø 65: 2511636



KIT SPAZZOLINI E PANNO

Composti da tre spazzolini in poliestere di differenti diametri (28, 40 e 65 mm) e colori e da un panno.

Kit blu: 7500901
Kit verde: 7500902
Kit giallo: 7500909
Kit rosso: 7500913



KIT SPAZZOLA RISCALDATA

Dotata di setole per spazzolare i tessuti e rendere più agevole lo stiraggio in verticale. Ideale per rinfrescare e sanificare tendaggi ed imbottiti.

7509066



KIT SANITY

Permette di veicolare la soluzione detergente inserita nella bottiglia insieme al vapore.

7509067

S-Team 6 V



S-Team 6 V è il generatore di vapore con aspirazione professionale pensato per la pulizia e la sanificazione di superfici e ambienti.

La produzione di vapore secco a 165 °C e una pressione di esercizio di 6 bar, unitamente al potente motore aspirazione da 1150 W, garantiscono eccellenti risultati di pulizia e asciugatura. Per contrastare lo sporco più ostinato, durante le operazioni di detergenza più profonde, è possibile attivare la Funzione Detergente, direttamente dal pannello comandi. Robusto e resistente grazie alla struttura in acciaio inox ed estremamente manovrabile grazie al carrello dotato di maniglia ergonomica e di pratico cestino porta oggetti, S-Team 6 V è l'ideale per operare in ambiti Ho.Re.Ca, sanità, trasporti ed enti pubblici. A completare l'offerta, l'ampia gamma di accessori standard e optional permette a S-Team 6 V di lavorare in ogni tipo di ambiente, su superfici dure (pavimenti, vetri, acciaio) e persino tessuti.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO


MODELLO	CODICE
S-Team 6 V	14081610001

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza installata (max)	W	4200
Max. assorbimento	W	3200
Motore aspirazione potenza nom/max	W	1000/1150
Potenza caldaia max	W	3200
Capacità nominale caldaia	l	1,5
Capacità effettiva caldaia	l	1,5
Resistenze	W	2200+1000
Ampère	A	14
Pressioni di esercizio	bar	6
Temperature di esercizio	°C	165
Produzione vapore	kg H ₂ O/h	4,5
Portata aria	l/s	53
Depressione	mbar	190
Capacità serbatoio recupero	l	6
Capacità serbatoio soluzione	l	2,2
Capacità serbatoio acqua	l	2,2
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	4,5
Peso (senza accessori)	kg	28,5
Dimensioni	mm	760x450x1080

IDEALE PER




S-Team 6 V

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX



Rende la macchina robusta e resistente alle rotture, alla corrosione e alle alte temperature. Il pratico carrello permette lo spostamento della macchina in modo agile ed è dotato di un ampio cestino portaoggetti ideale per riporre accessori e prodotti necessari per la pulizia delle superfici.

PERFORMANCE ECCELLENTI E SICUREZZA



L'ampia caldaia a ricarica continua in acciaio inox, grazie ai suoi 1,5 l di capacità e alla resistenza da 3200 W, è in grado di produrre fino a 4,5 kg H₂O/h di vapore.

FUNZIONE DETERGENTE



Permette di combinare la potenza del vapore con l'azione della soluzione detergente per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Basta premere il pulsante DETERGENT sul pannello comandi per attivare la funzione e regolare il dosaggio della soluzione erogata. Il pratico pulsante posto sull'impugnatura del tubo flessibile consente l'erogazione della soluzione.

MOTORE ASPIRAZIONE



S-Team 6 V vanta un potente motore aspirazione da 1150 W che, combinato con il vapore secco a 165 °C, consente di ottenere eccellenti risultati di pulizia e asciugatura delle superfici. Dopo aver avviato l'aspiratore tramite l'interruttore posizionato sulla testata, basta premere il pratico pulsante posto sull'impugnatura del tubo flessibile per attivare l'aspirazione.

USER FRIENDLY



Pannello comandi con display per una gestione semplice ed intuitiva delle funzioni di S-Team 6 V ed un immediato feedback durante il lavoro.

SERBATOIO ACQUA E SERBATOIO SOLUZIONE DETERGENTE



Facili da riempire e vuotare (la macchina è dotata di un pratico accessorio aspira taniche). Gli indicatori di livello permettono di controllare rispettivamente la quantità di acqua o di acqua e prodotto chimico presente nei diversi serbatoi.

S-Team 10 VH



S-Team 10 VH
è il generatore
di vapore con
aspirazione
professionale
pensato per
la pulizia e la
sanificazione di
superfici e ambienti.

La produzione di vapore a 185 °C e l'elevata pressione di esercizio di 10 bar, unitamente al potente motore aspirazione da 1150 W garantiscono eccellenti risultati di pulizia e asciugatura. Il pratico pannello comandi permette di tenere sotto controllo tutte le attività della macchina e consente di attivare la Funzione Detergente e la Funzione Hydrojet per fronteggiare lo sporco più ostinato grazie ad un potente getto di vapore misto ad acqua. Estremamente robusto e resistente, grazie alla struttura in acciaio inox, e caratterizzato da produttività elevata (la caldaia è del tipo a ricarica continua), S-Team 10 VH è il generatore di vapore con aspirazione ideale per operare in settori come industria meccanica, industria alimentare, sanità ed enti pubblici. A completare l'offerta, l'ampia gamma di accessori standard e optional permette a S-Team 10 VH di lavorare in ogni tipo di ambiente, su superfici dure (pavimenti, vetri, acciaio) e persino tessuti.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE
S-Team 10 VH	14091610001

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza installata (max)	W	4400
Max. assorbimento	W	3200
Motore aspirazione potenza nom/max	W	1000/1150
Potenza caldaia max	W	3400
Capacità nominale caldaia	l	3,5
Capacità effettiva caldaia	l	3,5
Resistenze	W	2200+1200
Ampère	A	14
Pressioni di esercizio	bar	10
Temperature di esercizio	°C	185
Produzione vapore	kg H ₂ O/h	6
Portata aria	l/s	53
Depressione	mbar	190
Capacità serbatoio recupero	l	6
Capacità serbatoio soluzione	l	5
Capacità serbatoio acqua	l	5
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	7,5
Peso (senza accessori)	kg	38,2
Dimensioni	mm	830x480x1170

IDEALE PER



S-Team 10 VH

SERBATOIO SOLUZIONE DETERGENTE

Facile da riempire e vuotare (la macchina è dotata di un pratico accessorio aspira taniche). L'indicatore di livello permette di controllare rapidamente la quantità di acqua e prodotto chimico presente nel serbatoio.

FUNZIONE DETERGENTE

Permette di combinare la potenza del vapore con l'azione chimica di acqua e detergente per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Premendo il pulsante DETERGENT sul pannello comandi è possibile abilitare e disabilitare la funzione e regolare il dosaggio della soluzione pulente. Il pratico pulsante posto sull'impugnatura del tubo flessibile consente l'erogazione della soluzione.

MOTORE ASPIRAZIONE



S-Team 10 VH vanta un potente motore aspirazione da 1150 W che, combinato con il vapore secco a 185 °C, consente di ottenere eccellenti risultati di pulizia e asciugatura delle superfici. Dopo aver avviato l'aspiratore tramite l'interruttore posizionato sulla testata, basta premere il pratico pulsante posto sull'impugnatura del tubo flessibile per attivare l'aspirazione.



SERBATOIO ACQUA

Facile da riempire e vuotare (la macchina è dotata di un pratico accessorio aspira taniche). L'indicatore di livello permette di controllare rapidamente la quantità di acqua e prodotto chimico presente nel serbatoio.

FUNZIONE HYDROJET


Permette di combinare la potenza del vapore con l'azione fisica del getto d'acqua per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Premendo il pulsante HYDROJET sul pannello comandi è possibile abilitare e disabilitare la funzione e regolarne l'intensità. Il pratico pulsante posto sull'impugnatura del tubo flessibile consente l'erogazione del getto d'acqua.

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX



Rende la macchina robusta e resistente alle rotture, alla corrosione e alle alte temperature.

PERFORMANCE ECCELLENTI E SICUREZZA



L'ampia caldaia a ricarica continua in acciaio inox, grazie ai suoi 3,5 l di capacità e alla resistenza da 3400 W, è in grado di produrre fino a 6 kg H₂O/h di vapore.

S-Team 6 V

In sintesi:



S-Team 10 VH

In sintesi:





ACCESSORI IN DOTAZIONE



TUBO FLESSIBILE ASPIRAZIONE/VAPORE CON IMPUGNATURA

Con i suoi 3 m di lunghezza, il tubo flessibile è in grado di garantire la massima praticità e facilità d'uso.

6010522



Per erogare il vapore ed attivare le diverse funzioni delle macchine è sufficiente premere i diversi pulsanti posti sull'impugnatura.



Connessione rapida e sicura alla macchina.



BOCCHETTA PAVIMENTI ASPIRAZIONE/VAPORE E INSERTI

La spazzola è indicata per il trattamento di superfici dure, come marmo, ceramica e cotto. Dotata di accessorio proteggi tappeto e un inserto setolato con racle in gomma per ottenere una perfetta asciugatura. Lunga 280 mm, utilizzabile con o senza panno che può essere fissato facilmente grazie alle due pratiche pinze laterali presenti sulla spazzola.

Corpo bocchetta pavimenti: 2511609

Inserto setolato con racle in gomma: 2005336

Inserto proteggi tappeto: 2005337



TUBI PROLUNGA ASPIRAZIONE/VAPORE

Due comode estensioni, utilizzabili singolarmente o in coppia, che permettono alla macchina di coprire una superficie di lavoro molto più ampia.

2512002



PANNO RETTANGOLARE IN MICROFIBRA BIANCO

Il panno bianco in microfibra è in grado di attenuare la potenza del vapore erogato permettendo, così, il trattamento di superfici molto delicate, come legno e parquet.

8027020



PULIVETRO VAPORE

Ideale per pulire vetri, piastrelle, finestre e altre superfici piane. La lama di gomma inferiore è adatta per pulire e, grazie al potente motore aspirazione, asciugare la superficie trattata. Lungo 250 mm e applicabile direttamente al tubo flessibile.

2511837



BOCCHETTA ASPIRAZIONE GRANDE + TERGIPAVIMENTO

Per la pulizia con aspirazione, su vetrate o vetri di dimensioni contenute. Da collegare direttamente al tubo flessibile.

2511838



BOCCHETTA TRASPARENTE ASPIRAZIONE/VAPORE

Per pulizie di fondo eseguite solo con vapore, o vapore e detergente, più aspirazione. Ideale su superfici dure o soffici, come divani, tappeti, ecc. Da innestare al flessibile o ai tubi prolunga.

2511839



BOCCHETTA ASPIRAZIONE CURVA

Ideale per concentrare l'aspirazione su superfici di dimensioni ridotte o aree di difficile accesso.

2511840



MANICOTTO PORTA ACCESSORI CON LANCIA VAPORE

Ideale per convogliare un potente getto di vapore all'uscita dell'ugello e direzionarlo in un punto preciso. Per un risultato ottimale può essere abbinato alla bocchetta aspirazione grande. Applicabile direttamente al tubo flessibile.

2511841



ACCESSORIO ASPIRAZIONE TANICHE

Da collegare al tubo flessibile per facilitare l'aspirazione e la pulizia delle taniche.

2511842



Spazzolini tondi in poliestere utilizzati insieme alla lancia vapore per rimuovere lo sporco più resistente, anche negli spazi più piccoli. Disponibili in diversi diametri (28 mm, 40 mm e 65 mm) a seconda della superficie da trattare.

Poliestere Ø 28: 2511833

Poliestere Ø 40: 2511835

Poliestere Ø 65: 2511836



AMPIA GAMMA DI SPAZZOLINI TONDI

Spazzolino tondo in inox (diametro 40 mm) utilizzato insieme alla lancia vapore per rimuovere lo sporco più resistente, anche negli spazi più piccoli, a seconda della superficie da trattare.

Inox Ø 40: 2511629



Spazzolino tondo in ottone (diametro 40 mm) utilizzato insieme alla lancia vapore per rimuovere lo sporco più resistente, anche negli spazi più piccoli, a seconda della superficie da trattare.

Ottone Ø 40: 2511634



A C C E S S O R I O P T I O N A L



CORPO BOCCHETTA ASPIRAZIONE/VAPORE 400 MM

Consente di pulire e asciugare superfici estese.
2511605



CORPO BOCCHETTA ASPIRAZIONE/VAPORE 150 MM

Consente di pulire e aspirare piccole superfici delicate come sedili, poltrone, sedie.
2511801



LANCIA ROTANTE

Ideale per pulire zone ampie grazie alla rotazione dell'ugello.
2511806



TELAIO PER TAPPETI 400 MM

Applicato alla bocchetta vapore/aspirazione permette di lavare ed aspirare superfici delicate come tappeti e moquette.
2005342



TELAIO PER LIQUIDI 400 MM

Applicato alla bocchetta vapore/aspirazione permette di asciugare superfici dure.
2005338



TELAIO SETOLATO 150 MM

Per trattare delicatamente poltrone, divani, sedili in pelle, ecc.
2005348



GRUPPO LANCIA 198 MM

Per raggiungere e pulire gli spazi più stretti. Ideale per pulire le fughe delle piastrelle.
2511811



TELAIO SETOLATO 400 MM

Applicato alla bocchetta vapore/aspirazione permette di asciugare superfici dure.
2005339



BOCCHETTA LANCIA ASPIRAZIONE/VAPORE

Per pulire e sanificare piccoli spazi, come le pieghe dei divani o dei sedili.
2511802



TELAIO PULIVETRO 150 MM

Collegato alla bocchetta permette di asciugare perfettamente superfici dure come vetri, acciaio, piastrelle.
2005347



LANCIA CON BOCCHETTA TRASPARENTE PROFESSIONALE 150 MM

Indicata per tappeti, tappezzerie e imbottiti.
2511804



BOTTIGLIA PER RIEMPIMENTO

1,2 l di capacità per rifornire la macchina d'acqua in modo semplice e veloce.
8027022



BOCCHETTA TRASPARENTE 230 MM

Utilizzata per pulire e sanificare delicatamente tutti gli imbottiti.
2511803



LANCIA CON VENTOSA

Per pulire e sanificare a fondo gli scarichi idraulici di lavandini, docce, vasche da bagno.
2511807



KIT SANITY

Permette di veicolare la soluzione detergente inserita nella bottiglia insieme al vapore.
2511808



LANCIA CON BOCCHETTA TRASPARENTE PROFESSIONALE 225 MM

Indicata per tappeti, tappezzerie e imbottiti.
2511805



TUBO FLESSIBILE VAPORE CON IMPUGNATURA IDRO 6 M

Attraverso il grilletto presente sull'impugnatura è possibile attivare la funzione vapore e con il tasto presente sulla pistola è possibile attivare la funzione Detergente e la funzione Hydrojet.
6010523



KIT SPAZZOLINI E PANNO

Composti da tre spazzolini in poliestere di differenti diametri (28, 40 e 65 mm) e colori e da un panno.
Kit blu: **7500901**
Kit verde: **7500902**
Kit giallo: **7500909**
Kit rosso: **7500913**



SPAZZOLINI TONDI

Utilizzati insieme alla lancia vapore per rimuovere lo sporco più resistente, anche negli spazi piccoli. Disponibili in diversi diametri (28 mm e 65 mm) e materiali (crine, acciaio e ottone), a seconda della superficie da trattare.
Ottone Ø 28: **2511834**
Crine Ø 28: **2511821**
Inox Ø 28: **2511628**
Ottone Ø 65: **2511636**
Inox Ø 65: **2511635**



SPAZZOLINI TRIANGOLARI

Utilizzati insieme alla lancia vapore per rimuovere lo sporco più resistente, anche negli angoli più difficili da raggiungere. Disponibili con setole di materiali diversi (poliestere, acciaio e ottone), a seconda della superficie da trattare.
Poliestere: **2511637**
Ottone: **2511638**
Inox: **2511639**



SPAZZOLA RASCHIATRICE

Aiuta a rimuovere lo sporco più intenso e persistente.
2511619



TURBOSPAZZOLA

Indicata per tappeti e moquette.
2511809

S-Team 10 TP VH



S-Team 10 TP VH
è il generatore
di vapore trifase
professionale
pensato per la
pulizia e la
sanificazione
profonda in
ambito industriale.

La produzione di vapore a 185 °C e l'elevata pressione di esercizio di 10 bar, sviluppati dalla caldaia a ricarica continua dotata di una potenza totale di 9000 W, garantiscono eccellenti risultati in termini di pulizia e produttività. Il pratico pannello di controllo consente di gestire tutte le operazioni della macchina e di attivare la Funzione Detergente e la Funzione Hydrojet che utilizza un potente getto di vapore misto ad acqua per affrontare lo sporco più ostinato.

S-Team 10 TP VH è estremamente robusto e resistente, grazie alla struttura in acciaio inox, ed è il generatore di vapore ideale per le applicazioni industriali più esigenti in ambienti come cantine, industrie alimentari, chimiche e cosmetiche.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

CODICE

S-Team 10 TP VH

14121610001

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Tensione - Frequenza		400 V ³ ~ 50 Hz
Potenza installata (max)	W	9000
Max assorbimento	W	9100
Motore aspirazione potenza nom/max	W	/
Potenza caldaia max	W	9000
Capacità nominale caldaia	l	4,2
Capacità effettiva caldaia	l	3,82
Resistenze	W	9000
Ampère	A	39,6
Pressioni di esercizio	bar	10
Temperature di esercizio	°C	185
Produzione vapore	kg H ₂ O/h	15
Portata aria	l/s	/
Depressione	mbar	/
Capacità serbatoio recupero	l	/
Capacità serbatoio soluzione	l	5
Capacità serbatoio acqua	l	10
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	9,4
Peso (senza accessori)	kg	41,5
Dimensioni	mm	850x500x1170



S-Team 10 TP VH

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX



Rende la macchina robusta e resistente alle rotture, alla corrosione e alle alte temperature. Il pratico carrello permette lo spostamento della macchina in modo agile ed è dotato di un ampio cestino portaoggetti ideale per riporre accessori e prodotti necessari per la pulizia delle superfici.

POTENTE E PERFORMANTE



S-Team 10 TP VH, grazie al suo motore trifase da 9000 W, è una macchina estremamente potente, in grado di pulire e sanificare a fondo anche le superfici che presentano uno sporco più resistente e difficile da rimuovere. Questo generatore di vapore, infatti, è particolarmente indicato per il settore industriale e per alcuni trattamenti specifici, come la pulizia e la sanificazione di nastri presenti nelle linee produttive e barrique utilizzate nelle cantine vinicole, grazie ad alcuni accessori optional specificamente pensati per questi interventi.

SEMPLICE ED INTUITIVO



Il pannello comandi con display permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina in modo facile e veloce.

In particolare, la funzione detergente permette di combinare la potenza del vapore con l'azione chimica di acqua e detergente per rimuovere anche lo sporco più ostinato, mentre la funzione hydrojet consente di combinare la potenza del vapore con l'azione fisica del getto d'acqua per rimuovere anche lo sporco più ostinato.

SICURO ED AFFIDABILE



L'ampia caldaia a ricarica continua in acciaio inox, grazie ai suoi 4,2 l di capacità e alla resistenza da 9000 W, è in grado di produrre fino a 15 kg H₂O/h di vapore. S-Team 10 TP VH permette così di lavorare senza dover effettuare lunghe pause per la ricarica di acqua in caldaia mantenendo inalterate le proprie performance. Inoltre, è dotato di un efficiente sistema di sicurezza che spegne automaticamente la macchina in caso di emergenza.

ACCESSORI IN DOTAZIONE



TUBO FLESSIBILE VAPORE CON IMPUGNATURA IDRO 6 M

Attraverso il grilletto presente sull'impugnatura è possibile attivare la funzione vapore e con il tasto presente sulla pistola è possibile attivare la funzione Detergente e la funzione Hydrojet.

6010523



LANCIA VAPORE 450 MM

Permette di pulire anche i punti più difficili da raggiungere ed è ideale per la pulizia di grandi macchinari ed attrezzature. È possibile smontare la parte in gomma sull'ugello vapore ed avvitare gli appositi spazzolini con inserto filettato.

2511843



ACCESSORIO ASPIRAZIONE TANICHE

Da collegare al tubo flessibile per facilitare l'aspirazione e la pulizia delle taniche.

2511842



SPAZZOLINI TONDI IN POLIESTERE CON INSERTO FILETTATO

Utilizzati insieme alla lancia vapore per rimuovere lo sporco più resistente in modo delicato, anche negli spazi più piccoli. Disponibili in diversi diametri (28 mm, 40 mm e 65 mm) a seconda della superficie da trattare.

Ø 28: 2511641

Ø 40: 2511646

Ø 65: 2511643



SPAZZOLINI TONDI IN ACCIAIO INOX CON INSERTO FILETTATO

Utilizzati insieme alla lancia vapore per rimuovere lo sporco più resistente in modo forte ed aggressivo, anche negli spazi più piccoli. Disponibili in diversi diametri (28 mm, 40 mm e 65 mm) a seconda della superficie da trattare.

Ø 28: 2511844

Ø 40: 2511647

Ø 65: 2511644




SPAZZOLINI TONDI IN OTTONE CON INSERTO FILETTATO

Utilizzati insieme alla lancia vapore per rimuovere lo sporco più resistente in modo vigoroso, ma senza lasciare graffi. Disponibili in diversi diametri (28 mm, 40 mm e 65 mm) a seconda della superficie da trattare.

Ø 28: 2511642

Ø 40: 2511648

Ø 65: 2511645



A C C E S S O R I O P T I O N A L



KIT ASPIRAZIONE

Potente motore aspirazione da 1150 W che, combinato con il vapore secco a 185 °C, consente di ottenere eccellenti risultati di pulizia e asciugatura delle superfici.

7509002



LAVANASTRI COMPLETO

Completamente regolabile manualmente sia in altezza che in posizione e può essere installato su ogni tipo di nastro grazie alle apposite torrette dedicate. Ideale per l'industria alimentare.

2511845



LAVA BARRIQUE FISSO COMPLETO

Posizionato all'interno della botte tramite il foro che viene utilizzato per riempirla e svuotarla, permette di saturare la barrique di vapore che, una volta raggiunti i 100°C, la sanifica completamente in soli 10-15 minuti. Dotato di un tubo vapore lungo 3 m e di un apposito supporto di appoggio.

2511846



LANCIA VAPORE 250 MM

Ideale per la pulizia di parti specifiche di macchinari ed attrezzature. È possibile smontare la parte in gomma sull'ugello vapore ed avvitare gli appositi spazzolini con inserto filettato.

2511814



UGELLO LAVAGGIO VARIABILE PER TUBO VAPORE IDRO

Permette di regolare il flusso di vapore in uscita. Ideale per la pulizia di macchinari vari, carrozzerie e attrezzature meccaniche.

2519009



S-Team Debugger



S-Team Debugger è il generatore di vapore specificamente progettato per l'eliminazione rapida, efficace ed ecologica dei parassiti, in particolare delle cimici dei letti.



La temperatura necessaria per debellare questi parassiti è di 156 °C.

Il surriscaldatore da 1200 W permette a questa macchina di produrre vapore secco che raggiunge i 220 °C, in grado di penetrare materassi, tessuti e superfici tessili senza bagnarli, eliminando sia le cimici dei letti che le loro uova.

La caldaia, con i suoi 2 litri di capacità e potenza di 2000 W, permette di sviluppare una pressione di esercizio di 5 bar.

S-Team Debugger è la soluzione perfetta per disinfestare e sanificare in modo semplice, veloce e senza ricorrere all'utilizzo di insetticidi e prodotti chimici.

Ideale per alberghi, residence, autobus, treni, navi, aerei, cinema e teatri.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

CODICE

S-Team Debugger

14131610001

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Tensione - Frequenza		220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza installata (max)	W	3200
Max assorbimento	W	3250
Potenza caldaia max	W	2000
Capacità nominale caldaia	l	2
Capacità effettiva caldaia	l	1,9
Resistenze	W	2000
Ampère	A	13,9
Pressioni di esercizio	bar	5
Temperature di esercizio	°C	156
Temperature di esercizio massima	°C	220
Produzione vapore	kg H ₂ O/h	3,5
Capacità serbatoio acqua	l	2,2
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	4,95
Peso (senza accessori)	Kg	11
Dimensioni	mm	500x280x320



S-Team Debugger

PEST CONTROL



I parassiti e, in particolare le cimici dei letti, sono sempre più diffusi ed è sempre più frequente la necessità di intervenire per risolvere situazioni di vere e proprie infestazioni. Strutture come alberghi e residence, ma anche trasporti pubblici come treni e autobus trovano in S-Team Debugger un alleato fondamentale per effettuare disinfestazioni risolutive in modo rapido, economico e efficace.

VAPORE SUPER-SECCO!



Il vapore secco prodotto raggiunge i 220 °C consentendo una sanificazione e disinfestazione profonda e completa di materassi, tessuti ed imbottiti senza bagnarli e senza l'utilizzo di prodotti chimici.

ELEVATA PRODUTTIVITÀ



Grazie alla possibilità di essere ricaricata durante il lavoro, S-Team Debugger vanta un tempo di utilizzo illimitato. La pratica bottiglia da 1,2 l permette di rifornire la macchina in modo semplice e veloce.

SEMPLICE ED ECOLOGICO



S-Team Debugger è una macchina facile ed intuitiva, grazie ai pratici tasti presenti sul pannello che permettono di gestirne il funzionamento.

PERFORMANCE ECCELLENTI E ROBUSTEZZA



L'ampia caldaia in acciaio inox, grazie ai suoi 2 l di capacità e alla resistenza da 2000 W, è in grado di produrre fino a 3,5 kg H₂O/h di vapore.

La struttura in acciaio inox verniciato rende la macchina robusta e resistente alle rotture, alla corrosione e alle alte temperature.



ACCESSORI IN DOTAZIONE



LANCIA PER DISINFESTAZIONE

Surriscalda il vapore, abbassa la pressione di uscita ed elimina i parassiti come le cimici dei letti.
2511812



SPAZZOLA VAPORE TRIANGOLARE SENZA SETOLE

Permette di pulire e sanificare superfici imbottite come divani, cuscini e materassi.
2511649



SNODO VAPORE

Necessario per collegare gli accessori all'impugnatura.
2511822



PANNO PER SPAZZOLA TRIANGOLARE

Indicato per il trattamento di superfici molto delicate.
8027021



LANCIA VAPORE CON UGELLO Ø 2,2

Utilizzata per le pulizie di precisione in piccoli spazi e per le fughe delle piastrelle di pavimenti e bagni.
2511813



BOTTIGLIA PER RIEMPIMENTO L1,2

1,2 l di capacità per rifornire la macchina d'acqua in modo semplice e veloce.
8027022



La famiglia S-Team



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

CODICE

S-Team 6

14072910001



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

CODICE

S-Team 6 V

14081610001



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

CODICE

S-Team 10 VH

14091610001



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

CODICE

S-Team 10 TP VH

14121610001



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

CODICE

S-Team Debugger

14131610001



ghibli.com

