# REXA 50



La famiglia di lavasciuga uomo a terra pensata per ottenere risultati di pulizia insuperabili con estrema semplicità e maneggevolezza!





#### REXA<sub>50</sub>

# La famiglia REXA 50

La gamma Rexa 50 comprende quattro differenti modelli di lavasciuga pavimenti uomo a terra:



REXA 50 D 55 CHEM, il modello trazionato con spazzola singola da 21"



REXA 50 D 60 CHEM, il modello trazionato con testata bispazzola da 24"



REXA 50 SM 55, il modello manuale, in versione semplificata, con spazzola singola da 21"



REXA 50 SD 55, il modello trazionato, in versione semplificata, con spazzola singola da 21"

Rexa 50 vanta un potente motore aspirazione ad alta efficienza che garantisce **eccellenti prestazioni con un ridotto consumo energetico**, mentre il maniglione ergonomico e il pratico Touch System a doppio sensore integrato permettono un **controllo preciso della macchina**, rendendo ogni sessione di lavoro più semplice e confortevole.

Tutti i modelli sono disponibili in diverse configurazioni, con batterie al gel o al litio, per garantire **risultati di pulizia impareggiabili ed elevate autonomie di lavoro**.



# REXA 50 D 55 CHEM / D 60 CHEM

Dotati di piste di lavaggio da 530 mm e 600 mm e di larghezze di aspirazione di 750 mm, i modelli D 55 e D 60 di Rexa 50 offrono rispettivamente rese orarie di circa 2650 m²/h e 3050 m²/h, assicurando **risultati rapidi ed efficaci anche negli ambienti più complessi da pulire**.

Rexa 50 D 55 e D 60 sono disponibili in sei configurazioni: due versioni base e quattro versioni full package, BC CHEM e BC Lithium CHEM, complete di batterie e caricabatterie. Le versioni BC garantiscono un'autonomia di circa 3 ore, mentre le versioni BC Lithium CHEM offrono una durata ancora maggiore.



#### **IDENTIFICAZIONE PRODOTTO**

MODELLO	CODICE
REXA 50 D 55 CHEM	10.5055.00
REXA 50 D 55 BC CHEM	17.5055.00
REXA 50 D 55 BC Lithium CHEM	14.5055.90
REXA 50 D 60 CHEM	10.5060.00
REXA 50 D 60 BC CHEM	17.5060.00
REXA 50 D 60 BC Lithium CHEM	14.5060.90

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

CARATTERISTICHE		REXA 50 D 55 CHEM	REXA 50 D 60 CHEM
Larghezza pista lavaggio	mm	530	600
Larghezza di aspirazione	mm	750	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m²/h	2650 - 1690	3050 - 1830
Alimentazione		Batteria 24V	Batteria 24V
Potenza installata	W	1108	1058
Avanzamento		Trazionata	Trazionata
Codice IP		IPX3	IPX3
BATTERIE			
Tipo		Set 2 batterie gel 12V 105Ah (*) - Batteria Lithium 24V 100Ah (**)	Set 2 batterie gel 12V 105Ah (*) - Batteria Lithium 24V 100Ah (**)
Autonomia	h - min	2 h e 55 min (*) - 3 h e 16 min (**)	2 h e 50 min (*) - 3 h e 2 min (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	345x345x295 X 1	345x345x295 X1
SPAZZOLE			
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1	310 - 12" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	500×1	450×1
Velocità motore	giri/ min.	165	200
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm²	<sub>2</sub> 20;30 - 13;20	20;30 - 20;30

#### **TRAZIONE**

Potenza motore	W	180	180
Velocità avanzamento massima	Km/h	5	5
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12	12
ASPIRAZIONE			
Potenza motore	W	380	380
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	105 - 1050	105 - 1050
Portata d'aria	l/s	45	45
Rumorosità	dB(A)	<70 - <70 (***)	<70 - <70 (***)
SERBATOIO			
Tipologia		Doppio serbatoio	Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	50	50
Capacità recupero	I	50	50
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	85,5 - 162,5 (*) - 120,5 (**)	86 -163 (*) - 121 (**)
Dimensioni	mm	1339x801x1069	1236x801x1069

<sup>(\*)</sup> Per versione BC CHEM

<sup>(\*\*)</sup> Per versione BC Lithium CHEM

<sup>(\*\*\*)</sup> Funzione modalità silenziosa



# Ergonomica e user friendly!

Il nuovo maniglione con impugnatura verticale è stato studiato per rendere Rexa 50 estremamente ergonomica, maneggevole e garantire la massima semplicità di utilizzo per l'operatore finale. L'utilizzatore, infatti, può controllare e gestire tutte le funzioni della macchina in modo pratico e confortevole tramite l'intuitivo pannello comandi con display.



#### FEEDBACK IMMEDIATO

Grazie al display digitale che consente di monitorare lo stato di **tutte le funzioni** della macchina.





#### CONTROLLO VELOCITÀ

Due tasti separati che permettono di aumentare o diminuire la velocità della macchina grazie a 5 livelli selezionabili (velocità massima 5 km/h).



#### **TOUCH SYSTEM**

Due sensori integrati direttamente sul maniglione permettono di attivare tutte le funzioni della macchina precedentemente selezionate. Basta un semplice tocco per ottenere un controllo immediato della macchina, rendendo così ogni sessione di lavoro più semplice e pratica.



#### SPAZZOLA

Per attivare e disattivare la spazzola.



#### REGOLAZIONE ELETTRONICA DELL'ACQUA

Per impostare la quantità d'acqua più adatta ad ogni situazione tramite **cinque livelli** selezionabili.



# \_

#### ASPIRAZIONE E SILENT MODE

Il pulsante che consente di attivare l'aspirazione e diminuire la rumorosità della macchina, rendendola particolarmente **adatta per il day-cleaning** in ambienti sensibili come ospedali, case di riposo e scuole



## CHEMICAL MIXING SYSTEM

La funzione che permette di selezionare la concentrazione di detergente da utilizzare tra cinque livelli disponibili.



## BRUSH RELEASE FUNCTION

Il tasto che permette di **sganciare la spazzola in modo automatico**.



#### **RETROMARCIA**

Per manovre agili soprattutto a pieno carico.



#### **ECO SYSTEM**

Il programma che riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Con questa funzione, infatti, acqua, concentrazione del chimico e potenza di aspirazione vengono ridotti al minimo.



# Pulizia impeccabile!



Due testate differenti, a spazzola singola con motore da 500 W e pista di lavaggio da 530 mm e bispazzola con motore da 450 W e pista di lavaggio da 600 mm, permettono a Rexa di raggiungere risultati di pulizia senza pari.





Inoltre, per fronteggiare lo sporco più ostinato è possibile aumentare di 10 kg la pressione a terra della spazzola in modo semplice e rapido spostando verso l'alto il pedale posto sul retro della macchina.



Il tergitore da 750 mm, compatto e resistente, garantisce risultati di asciugatura eccellenti grazie al potente motore aspirazione da 380 W e alle gomme naturali in dotazione standard, impareggiabili nella pulizia ordinaria e su pavimenti con sporco più impegnativo. Facile da regolare e rimuovere (no tool required).



Infine, l'ampia gamma di accessori disponibili, sia quelli in dotazione standard che quelli in optional, consentono a Rexa di affrontare qualsiasi tipo sporco in modo efficace e senza sforzi.



#### REXA 50

## PERFORMANCE AL TOP E PRATICITÀ ESTREMA



Produttività eccellente ed autonomia di lavoro elevata sono le caratteristiche distintive di Rexa che garantiscono prestazioni insuperabili in aree di medie dimensioni.



Le batterie al gel 12V 105Ah, standard sui modelli BC, e quelle agli ioni di litio, di serie nelle versioni BC Lithium, permettono all'operatore di lavorare ininterrottamente per oltre 3 ore. Inoltre, le batterie al litio possono essere ricaricate in qualsiasi momento, anche parzialmente durante brevi pause di utilizzo, senza danneggiarsi.

Le due ruote pivottanti sotto lo chassis e il "passo corto" garantiscono la massima manovrabilità, assicurando al tempo stesso il completo controllo sia nella fase di lavoro che durante il trasporto. Inoltre, il design funzionale della macchina e il maniglione ad impugnatura verticale rendono Rexa 50 agile ed ergonomica, perfetta su qualsiasi superficie e in qualunque ambiente di lavoro.

### MANUTENZIONE SEMPLICE E RAPIDA



Tutte le componenti della macchina sono di facile accesso anche agli operatori meno esperti.

Il serbatoio di recupero presenta un'ampia apertura per agevolarne ispezione e pulizia, il filtro di aspirazione è facilmente raggiungibile e pulibile e il contenitore



che trattiene i detriti aspirati di grandi dimensioni (debris tray) permette una rapida gestione di questi residui.
La gestione delle spazzole è ancora più semplice grazie al comodo pulsante presente sul pannello comandi che ne consente il rilascio automatico, senza richiedere alcun intervento da parte



dell'operatore, così come il tergitore che può essere rimosso **senza** l'utilizzo di utensili.

L'accesso al vano batterie e al sistema di dosaggio del detergente è comodo e immediato per l'utilizzatore, così come quello al caricabatterie.

## **DETTAGLI CHE FANNO LA QUALITÀ**



I particolari di Rexa sono stati studiati e realizzati con grande accuratezza e precisione per poter garantire all'operatore **massimo comfort** e sicurezza.

La macchina è dotata di un **sensore di livello**, installato all'interno del serbatoio di recupero, che blocca automaticamente l'aspirazione quando



la tanica è piena permettendo così all'utilizzatore di lavorare in completa tranquillità senza doversi preoccupare di controllare continuamente lo stato del serbatoio di recupero.

Per garantire la **massima sicurezza**, inoltre, in caso di inattività superiore a 5 secondi, la lavasciuga entra in stato di stand-by ed è necessario toccare



contemporaneamente i due sensori touch presenti sul maniglione per poterla riattivare.

Infine, i modelli top di gamma di Rexa sono equipaggiati con una luce a LED frontale integrata nella macchina per garantire la massima visibilità durante il lavoro, anche in caso di scarsa illuminazione.



# **REXA 50 SM 55 / SD 55**

I modelli progettati per coniugare le migliori performance di lavaggio e asciugatura con un'estrema facilità d'utilizzo, **unendo in modo perfetto praticità ed economicità**, e ottenere risultati professionali grazie all'interazione semplice e immediata con l'operatore.

Rexa 50 SM, manuale, e Rexa 50 SD, trazionata, rappresentano la soluzione ideale per chi cerca una lavasciuga compatta, efficiente e user-friendly, capace di **coniugare elevate prestazioni di pulizia con una gestione pratica e veloce della macchina.**Il modello SM è disponibile in due configurazioni: una versione base e una full package, completa di batterie e caricabatterie, per un'autonomia di più di 2 ore e mezza.

Il modello SD, invece, è disponibile in tre configurazioni: una versione base e due versioni full package, BC e BC PLUS, complete di batterie e caricabatterie. La versione BC offre un'autonomia di oltre 2 ore, mentre la versione BC PLUS arriva a 3 ore.





#### **IDENTIFICAZIONE PRODOTTO**

MODELLO	CODICE
REXA 50 SM 55	10.5058.00
REXA 50 SM 55 BC	13.5058.00
REXA 50 SD 55	10.5056.00
REXA 50 SD 55 BC	13.5056.00
REXA 50 SD 55 BC PLUS	15.5056.00

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

CARATTERISTICHI	Ε	REXA 50 SM 55	REXA 50 SD 55
Larghezza pista lavaggio	mm	530	530
Larghezza di aspirazione	mm	750	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m²/h	2120 - 1270	2650 - 1690
Alimentazione		Batteria 24V	Batteria 24V
Potenza installata	W	880	1060
Avanzamento		Manuale	Trazionata
Codice IP		IPX3	IPX3
BATTERIE			
Tipo		Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*)	Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*) - Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**)
Autonomia	h - min	2 h e 36 min (*)	2 h e 12 min (*) - 2 h e 55 min (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	345x345x295 X1	345x345x295 X1
SPAZZOLE			
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" × 1	530 - 21" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	500×1	500×1
Velocità motore	giri/ min.	165	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - a g/cm²	20;30 - 13;20	20;30 - 13;20

#### **TRAZIONE**

Potenza motore	W		180
Velocità avanzamento massima	Km/h	4	5
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12	12
ASPIRAZIONE			
Potenza motore	W	380	380
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	105 - 1050	105 - 1050
Portata d'aria	l/s	45	45
Rumorosità	dB(A)	<70	<70
SERBATOIO			
Tipologia		Doppio serbatoio	Doppio serbatoio
Capacità soluzione	I	50	50
Capacità recupero	I	50	50
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	78 - 137,5	84 - 143,5 (*) - 161 (**)
Dimensioni	mm	1339x801x1069	1339x801x1069

<sup>(\*)</sup> Per versione BC

<sup>(\*\*)</sup> Per versione BC PLUS



# **Simply Manual** e Simply Driven

#### LA SEMPLICITÀ CHE FA LA DIFFERENZA

Le principali funzioni di Rexa 50 possono essere gestite con estrema facilità grazie al pratico e intuitivo pannello comandi semplificato, integrato direttamente nel nuovo maniglione ergonomico ad impugnatura verticale.



#### INDICATORE BATTERIA

Permette di monitorare lo stato di carica delle batterie.



#### **TOUCH SYSTEM**

Due sensori integrati direttamente sul maniglione permettono di attivare tutte le funzioni della macchina precedentemente selezionate. Basta un semplice tocco per ottenere un controllo immediato della macchina, rendendo così ogni sessione di lavoro più semplice e pratica.



## **SPAZZOLA**

Per attivare e disattivare la spazzola.





#### **ASPIRAZIONE**

Interruttore per attivare e disattivare l'aspirazione.



#### **POTENZIOMETRO**

Per regolare la velocità di avanzamento della macchina, disponibile solo per il modello SD (velocità massima 5 km/h).



#### **RETROMARCIA**

Mantenendo premuto il pulsante, presente solamente sul modello trazionato, è possibile muovere la macchina a marcia indietro



#### ACCESSORI STANDARD



**TUBO DI CARICO** 

Estensibile e dotato di aggancio universale per tutti i tipi di rubinetto.

30.0024.00



#### SPAZZOLE IN POLIPROPILENE 0,7 MM

Resistenti e adatte ad ogni tipo di superficie, disponibili con diametro di 530 mm (21") e di 310 mm (12") e setole con diametro 0,7 mm.

REXA 50 SM/SD/D 55: 40.0003.00 REXA 50 D 60: 40.0001.00 (2 in dotazione)



#### BRUSH SOLUTION DIFFUSER

Diffusore montato direttamente sulla spazzola che permette una migliore distribuzione della soluzione detergente sulla superficie di lavoro (per i modelli SM, SD e D 55).

96.0207.00



#### **PARASPRUZZI**

Evitano gli spruzzi d'acqua e proteggono meglio la testata spazzola e l'ambiente di lavoro. Si smontano facilmente permettendo un veloce accesso alla testata spazzola.

REXA 50 SM/SD/D 55: 24.0266.00 REXA 50 D 60: 24.0558.00



#### **SETOLE PARASPRUZZI**

Per evitare gli spruzzi d'acqua. Si sganciano velocemente per permetterne una facile sostituzione.

REXA 50 SM/SD/D 55: 40.4012.00 REXA 50 D 60: 40.4013.00



### GOMME TERGITORE IN GOMMA NATURALE

Altamente resistenti e flessibili, permettono una maggiore adattabilità al suolo garantendo le migliori performance di asciugatura.

96.0234.00



#### **BATTERIE GEL 12V**

Set di due batterie gel in grado di garantire fino a 2 ore e mezza di autonomia nella versione da 76 Ah e fino a più di 3 ore nella versione da 105 Ah.

REXA 50 SM/SD BC: 18.0000.00 REXA 50 SD BC PLUS e REXA 50 D 55/60 BC: 18.0001.00



#### **BATTERIA LITHIUM**

Batteria al litio 24V 100Ah, standard nelle versioni BC Lithium, in grado di garantire oltre 3 ore di autonomia.

18.0112.00



#### CARICABATTERIE A BORDO

In dotazione standard, a bordo, nelle versioni BC per ricaricare comodamente le batterie in qualsiasi luogo. Disponibili nella versione 24V 11A per i modelli BC e nella versione 24V 15A per i modelli BC Lithium.

BC: 22.0875.00 BC Lithium: 18.0113.00



#### CHEMICAL MIXING SYSTEM

Sistema automatizzato di erogazione del chimico. Disponibile solo per i modelli D 55 e D 60.

5 e D 60.

22.0872.00



#### ACCESSORI OPTIONAL



#### SPAZZOLE IN POLIPROPILENE

Adatte ad ogni tipo di superficie, disponibili sia con diametro di 530 mm (21") che di 310 mm (12") e setole con diametro sia 0,9 mm che 1,2 mm.

REXA 50 SM/SD/D 55: 40.0103.00 (setole 0,9 mm) REXA 50 SM/SD/D 55: 40.0303.00 (setole 1,2 mm) REXA 50 D 60: 40.0101.00 (setole 0,9 mm) REXA 50 D 60: 40.0301.00 (setole 1,2 mm)



#### **SPAZZOLE TYNEX GRIT 80**

Indicate per il lavaggio di superfici ruvide con sporco ostinato, grazie alle setole con diametro 1,2 mm. Disponibili sia con diametro di 530 mm (21") che di 310 mm (12")

REXA 50 SM/SD/D 55: 40.0203.00 REXA 50 D 60: 40.0201.00



#### **DISCHI TRASCINATORI**

Necessari per l'utilizzo di Rexa 50 con i pad. Dotati di un pratico sistema di aggancio e sgancio rapido e disponibili sia con diametro di 485 mm che di 290 mm.

REXA 50 SM/SD/D 55: 40.1003.01 REXA 50 D 60: 40.1001.00



#### GOMME TERGITORE IN POLIURETANO

Adatte a tutti i tipi di pavimenti, altamente resistenti ad usura e agenti chimici e ideali per il lavoro in caso di oli e grassi industriali.

96.0234.01



#### KIT WATER STOP

Sistema di riempimento serbatoio acqua con arresto automatico.

96.0233.00



#### **FLEET 4 YOU**

Comprende il sistema di fleet management completo e l'utilizzo del portale Fleet 4 You Connect per 12 mesi. Disponibile solo per i modelli D 55 e D 60.

96.0212.00



#### FLEET & KEY 4 YOU

Ai servizi offerti dalla versione standard si aggiunge il badge elettronico Key 4 You, che permette di controllare gli accessi alla macchina su cui è installato. Disponibile solo per i modelli D 55 e D 60.

96.0213.00

### **REXA 50**

# In sintesi:



#### Coperchio

fissato alla macchina, apribile, per un facile





ghibli.com







