

RUSH 65



Die kompakte und leistungsstarke Aufsitz-Scheuersaugmaschine, um schnell und einfach tadellose Sauberkeit zu erzielen!



Dank der geringen Größe und der 55 cm breiten Reinigungsspur ist Rush äußerst wendig und lässt sich auch in engen und überfüllten Räumen leicht bewegen, um schnell und effektiv zu reinigen.





RUSH 65 RD 55

Rush 65 ist die perfekte Aufsitz-Scheuersaugmaschine für den Einsatz auf mittelgroßen Flächen.



Mit einem Fassungsvermögen von 65 Litern, einer Waschspur von 55 cm und einer Saugbreite von 75 cm kann die Maschine eine Produktivität von 3200 m²/h gewährleisten.

Rush, wendig und schnell, bietet hervorragende Leistungen und reinigt dank der Kompaktheit und Wendigkeit auch auf engstem Raum schnell und effektiv.

Der Bürstenkopf und die Wischeinheit garantieren eine einwandfreie Reinigung und Trocknung für eine gründliche Reinigung auf allen Arten von Oberflächen.

Rush ist ein äußerst benutzerfreundliches Gerät: Auch weniger erfahrene Bediener können es problemlos und ohne jegliche Schulung verwenden. Mit dem praktischen und intuitiven Bedienfeld, das in das Lenkrad integriert ist, können alle Funktionen der Maschine gesteuert und verwaltet werden.

Die Maschine ist in drei Varianten erhältlich, einer Basisversion und zwei Komplettpaketen mit Batterien und Ladegerät, und garantiert eine Batterielebensdauer von etwa 3½ Stunden in der BC-Version und mehr als 3 Stunden in der BC-Lithium-Version.

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ART.-NR.
RUSH 65 RD 55	10.0665.00
RUSH 65 RD 55 BC	13.0665.00
EILE 65 RD 55 BC LITHIUM	14.0665.90

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Arbeitsbreite Reinigen	mm	530
Arbeitsbreite Saugen	mm	750
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m ² /h	3200 - 1920
Versorgung		Batterie 24V
Aufgenommene Leistung	W	1153
Vorschub		Hinterradantrieb
IP-Code		IPX3

BATTERIEN

Typ		Satz von 2 Gel 12V 105Ah Batterien (*) - Lithium 24V 100Ah Batterie (**)
Betriebsdauer	h - min	3h 20 min (*) - 3h 10 min (**)
Abmessungen des Batteriepacks x Anzahl	mm x nr	360x350x325 X 1

BÜRSTEN

Pad-Durchmesser x Anzahl	mm - Zoll x nr	530 - 21" x 1
Motorleistung x Anzahl	W x nr	500 x 1
Motordrehzahl	Umdrehungen pro Minute	165
Gewicht Kopf - spezifischer Druck	kg - g/cm ²	20;30,5 - 13;21

ANTRIEB

Motorleistung	W	220
Vorschubgeschwindigkeit maximal	km/h	6
Maximal überwindbare Steigung bei Vollast	%	2
Maximal überwindbare Steigung bei Nulllast	%	12

ANSAUGUNG

Motorleistung	W	385
Unterdruck (Wassersäule)	mbar - mmH ₂ O	107 - 1070
Luftvolumenstrom	l/s	45
Geräuschentwicklung	dB(A)	63/57 (***)

TANK

Typ		Doppelter Tank
Fassungsvermögen Reinigungslösung	L	65
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	L	68
Leergewicht (mit Batterien)	kg	110 - 181 (*) - 138 (**)
Abmessungen	mm	1298x750x1185

(*) Für die BC-Version

(**) Für die BC Lithium Version

(***) Funktion „geräuscharmer Betrieb“

RUSH 65

Beschleunigen Sie Ihr Reinigungsverfahren!

KOMPAKTHEIT



Dank der geringen Abmessungen passt Rush in jede Art von Umgebung und garantiert hervorragende Reinigungsergebnisse auch in engen und „schwierigen“ Bereichen wie Ecken, Aufzügen oder engen Gängen und Bereichen mit Hindernissen.

PRAKTISCH



Die Wartungsphase ist praktisch und einfach, auch für weniger erfahrene Bediener. Der Rückgewinnungsbehälter, der Saugfilter und der Behälter für die großen angesaugten Abfälle (Schmutzbehälter) sind **einfach** und schnell zu erreichen und zu reinigen. **Auch das Batterie- und Ladegerätfach** ist für den Benutzer bequem zugänglich.

LEISTUNG



Rush zeichnet sich durch seine **hervorragende Leistung aus**: Ein großer Lösungsmitteltank, ein leistungsstarker Saugmotor und eine hohe Arbeitsautonomie sind die Hauptmerkmale dieser Maschine. Die **Lithium-Ionen-Batterien**, die in der BC Lithium-Version serienmäßig sind, haben eine längere Lebensdauer und einen geringeren Wartungsaufwand als herkömmliche Batterien. Sie können jederzeit, auch teilweise in kurzen Nutzungspausen, wieder aufgeladen werden, ohne Schaden zu nehmen.

HANDLICHKEIT



Das Gerät ist wendig und agil und zeichnet sich durch seine **Manövrierfähigkeit und einfache Handhabung im Einsatz aus**. Ergonomisch, um selbst die kompliziertesten Vorgänge mit Leichtigkeit auszuführen und **maximalen Benutzerkomfort** zu gewährleisten. Die **zahlreichen Funktionen auf dem benutzerfreundlichen und intuitiven Bedienfeld** sowie der einfache Zugang zu den Hauptkomponenten der Maschine **machen Rush zu einer benutzerfreundlichen Aufsitz-Scheuersaugmaschine**.



Intuitiv und benutzerfreundlich



UNMITTELBARES FEEDBACK

Dank der digitalen Anzeige kann der Status aller Funktionen der Maschine, einschließlich des Zustands der Batterieladung überwacht werden.



ELEKTRONISCHE WASSERREGULIERUNG

Fünf wählbare Stufen ermöglichen die Verwendung der richtigen **Wassermenge** für jede Situation.



CHEMISCHES MISCHSYSTEM (OPTIONAL)

Mit dieser Funktion kann der Prozentsatz des zu verwendenden Waschmittels aus fünf verfügbaren Stufen ausgewählt werden.



BÜRSTE UND ZUSÄTZLICHER DRUCK AUF DEN BODEN

Mit einer einzigen Taste können das Absenken und Anheben des Kopfes gesteuert, die Bürste aktiviert und der Bodendruck eingestellt werden, um selbst den hartnäckigsten Schmutz mit Leichtigkeit zu beseitigen.



BEWEGUNGSKONTROLLE

Sowohl die Geschwindigkeit als auch die Richtung der Maschine werden elektronisch über Drucktasten auf dem Bedienfeld, die sich in ergonomischer Position befinden, gesteuert.



BÜRSTENKUPPLUNG/-ENTKUPPLUNG

Das An- und Abkuppeln der Bürsten muss nicht mehr manuell durch den Bediener erfolgen, sondern wird automatisch von der Maschine durchgeführt.



SICHERHEIT AUF KNOPFDRUCK

Hupe, Frontbeleuchtung (optional) und Blinklicht (optional) werden über drei spezielle Tasten gesteuert, damit der Bediener sie im Bedarfsfall rechtzeitig aktivieren kann.

READY TO GO

READY TO GO
Unmittelbar bereit für den Arbeitseinsatz! Mit einem einzigen Knopfdruck werden die wichtigsten Funktionen der Maschine aktiviert und eingestellt: Absaugung, Bürsteneinheit, Wasser- und Chemikalienmischsystem (falls vorhanden).

ECO

ECO SYSTEM

Das Programm reduziert den Verbrauch und vermeidet Abfälle, während die beste Reinigungsleistung mit maximalem Respekt für die Umwelt aufrechterhalten bleibt. Mit dieser Funktion werden Wasser, Konzentration der Chemikalie, falls vorhanden, Saugleistung und Bürstendruck auf ein Minimum reduziert.



ABSAUGUNG UND FUNKTION SILENT MODE

Die Taste zum Absenken und Anheben des Wischers, zum Aktivieren der Absaugung und zur Reduzierung des Geräuschpegels der Maschine, wodurch sie besonders geeignet ist für die tägliche Reinigung in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Schulen.

Das **Bedienfeld mit Display** wurde **in das Lenkrad integriert**, damit der Benutzer alle Funktionen der Maschine **auf bequeme und ergonomische Weise steuern und verwalten kann**.

Das Lenkrad und das Bedienfeld von **Rush 65** sind so konzipiert, dass sie dem Bediener maximalen **Komfort und Bedienerfreundlichkeit** bieten.

RUSH 65

Beste Ergebnisse für Reinigen und Trocknen!

Die große Auswahl an verfügbarem Zubehör ermöglicht Rush, jede Art von Schmutz schnell und effektiv zu beseitigen, ohne die geringste Anstrengung.

Rush 65 mit Hinterradantrieb verfügt über einen **21-Zoll-Einzelbürstenkopf**, der auch in engen Räumen eine maximale Reichweite und Waschleistung garantiert. **Der leistungsstarke 500-W-Bürstenmotor** und die **Möglichkeit, das Gewicht der Bürste auf bis zu 30,5 kg** zu erhöhen, sorgen für hervorragende Reinigungsergebnisse.

Die große Auswahl an verfügbarem **Zubehör**, wie z.B. **Bürsten mit unterschiedlichen Borstenstärken** (dickeres Polypropylen oder Tynex), **Schleifteller** und **optionale Pads** ermöglichen es **Rush**, jede Art von Verschmutzung **schnell und effektiv zu beseitigen, ohne den geringsten Aufwand**.

Der **kompakte Wischer** garantiert dank des **leistungsstarken 385-W-Saugmotors** und der **serienmäßig mitgelieferten Naturkautschuk-Pads** perfekte Wischergebnisse auf allen Arten von Oberflächen, unübertroffen bei der routinemäßigen Reinigung und auf Böden mit hartnäckigerem Schmutz.

Die **optional erhältlichen Polyurethan-Gummis** sind zudem **sehr verschleißfest und chemikalienbeständig** und ermöglichen es **Rush 65**, auch bei öligem Schmutz optimal zu arbeiten.



21"

Einbürstenkopf

500 w

Bürstenmotor

30,5 kg

Gewicht auf der
Bürste

385 w

Saugmotor



S T A N D A R D Z U B E H Ö R



EINFÜLLSCHLAUCH

Ausziehbar und versehen mit einem Universalanschluss für alle Arten von Wasserhähnen.

30.0024.00



POLYPROPYLEN-BÜRSTE 0,7 MM

Langlebig und geeignet für alle Arten von Oberflächen, erhältlich mit einem Durchmesser von 530 mm (21") und Borsten mit einem Durchmesser von 0,7 mm.

40.0003.00



BÜRSTEN LÖSUNG DIFFUSER

Direkt auf der Bürste montierter Diffusor zur besseren Verteilung der Reinigungslösung auf der Arbeitsfläche.

96.0207.00



SPRITZSCHUTZELEMENTE

Vermeiden Spritzwasser und schützen den Bürstenkopf und die Arbeitsumgebung besser.

96.0226.00



WISCHERBLÄTTER AUS NATURKAUTSCHUK

Sie sind äußerst strapazierfähig und flexibel und ermöglichen eine größere Anpassungsfähigkeit an den Boden, während sie gleichzeitig die beste Trocknungsleistung gewährleisten.

96.0228.00



12V GEL-BATTERIEN

Satz von zwei Gel-Batterien 12V 105Ah mit einer Autonomie von 3 Stunden und 20 Minuten. Standard bei der Ausführung BC.

22.0724.00



LITHIUM-BATTERIE

Lithium-Batterie 24V 100Ah, serienmäßig in der Version BC Lithium, die eine Autonomie von mehr als 3 Stunden garantiert.

18.0112.00



BATTERIELADEGERÄT 24V

Eingebautes, Gehört zur Standardausrüstung in der BC-Version (24V 13A), um die Batterien bequem an verschiedenen oder weiter entfernten Orten aufzuladen, ohne notwendigerweise an den gleichen Ort zurückkehren zu müssen. Externes Batterieladegerät (24V 15A) bei BC Lithium serienmäßig.

Für die BC-Version: 18.0095.00
Für die BC Lithium Version: 18.0113.00

O P T I O N A L E S Z U B E H Ö R



POLYPROPYLEN-BÜRSTEN

Geeignet für alle Arten von Oberflächen, mit einem Durchmesser von 530 mm (21") und sowohl mit 0,9 mm als auch mit 1,2 mm Borsten erhältlich.

Ø 0,9: 40.0103.00
Ø 1,2: 40.0303.00



TYNEX-BÜRSTE KÖRNUNG 80

Geeignet für die Reinigung rauer Oberflächen mit hartnäckigem Schmutz. 530 mm (21") Durchmesser und 1,2 mm Borsten.

40.0203.00



ANTRIEBSSCHEIBE

Erforderlich, um die große Bandbreite an Pads verwenden zu können. Ausgestattet mit einem praktischen Schnellwechselsystem.

40.1003.00



MISCHSYSTEM FÜR CHEMIKALIEN

Automatisches System zur Abgabe von Chemikalien.

96.0227.00



SAUGLIPPEN AUS POLYURETHAN

Geeignet für alle Arten von Böden, hochgradig verschleißfest und chemikalienbeständig und ideal für die Arbeit mit industriellen Ölen und Fetten.

96.0228.01



SATZ VORDERER SCHEINWERFER

LED-Leuchte zur Gewährleistung der Sichtbarkeit bei Arbeiten unter schlechten Lichtverhältnissen.

96.0180.00



SATZ BLINKLEUCHTE

Maximale Sicherheit während der Arbeitseinsätze.

96.0229.00



KIT WATER STOP

Füllsystem des Wassertanks mit automatischem Stopp.

96.0183.00



FLEET 4 YOU

Umfasst das komplette Flottenmanagementsystem und die Nutzung des Portals Fleet 4 You Connect für 12 Monate.

96.0212.00



FLEET & KEY 4 YOU

Die Standardversion wird durch das elektronischen Badge Key 4 You ergänzt, mit dem die Zugänge zu dem Gerät, auf dem er installiert ist, kontrolliert werden können.

96.0213.00

RUSH 65

Zusammengefasst:



GHIBLI
FEEL THE PRO

Einzigartiges Fahrerlebnis

Gute Manövrierfähigkeit und Sichtbarkeit sowohl bei der Fahrt als auch bei der Arbeit

Ablage
für Objekte

Behälter für die Rückgewinnung/ Lösung

In Polyethylen, stark und robust

Not-Aus-Taste

um die Maschine im Falle einer Gefahrensituation anzuhalten

Stoßschutz

Zum Schutz von Kopf und Saugbalken im Fall von Stößen



riello cleaning machines
ITALIAN MANUFACTURING INDUSTRY

ghibli.com



100% MADE IN ITALY

Ghibli & Wirbel S.p.A. Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno PV - Italien T. +39 0382 848811 - F. +39 0382 84668 e-mail: info@ghibliwirbel.com

BROCHURE RUSH 65-DE - 8031002-DE - ED.01.2025 - Ghibli & Wirbel behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften und das Zubehör jederzeit zu ändern.