

RUSH 65



¡La fregadora con conductor a bordo compacta y con altas prestaciones para conseguir una limpieza impecable de forma ágil y rápida!



Extremadamente maniobrable, gracias a su pequeño tamaño y a su pista de lavado de 55 cm, Rush puede moverse con facilidad, incluso en espacios reducidos y congestionados, limpiando con rapidez y eficacia.



RUSH 65 RD 55



Rush 65 es la fregadora con conductor a bordo perfecto para su uso en zonas de tamaño medio.

La capacidad de 65 litros, la pista de lavado de 55 cm y la anchura de aspiración de 75 cm le permiten garantizar una productividad de 3200 m²/h. Rush, ágil y rápida, garantiza un excelente rendimiento, limpiando con rapidez y eficacia incluso en los espacios más reducidos, gracias a su compacidad y maniobrabilidad.

El cabezal del cepillo y el grupo secador garantizan un lavado y secado impecables para una limpieza a fondo de todo tipo de superficies.

Rush es una máquina extremadamente fácil de usar: incluso los operadores menos experimentados pueden utilizarla con gran facilidad, sin necesidad de formación. El práctico e intuitivo panel de mandos, integrado en el volante, permite controlar y gestionar todas las funciones de la máquina.

Disponible en tres variantes, una básica y dos full package con baterías y cargador incluidos, garantiza una autonomía de unas 3½ horas en la versión BC y de más de 3 horas en la versión BC Lithium.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO
RUSH 65 RD 55	10.0665.00
RUSH 65 RD 55 BC	13.0665.00
RUSH 65 RD 55 BC LITHIUM	14.0665.90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Anchura de la pista de lavado	mm	530
Anchura de aspiración	mm	750
Rendimiento horario (teórico - real)	m ² /h	3200 - 1920
Alimentación		Batería de 24V
Potencia instalada	W	1153
Avance		Tracción trasera
Código IP		IPX3

BATERÍAS

Tipo		Juego de 2 baterías de Gel 12V 105Ah (*) - Batería de Litio 24V 100Ah (**)
Autonomía	h - min	3h 20 min (*) - 3h 10 min (**)
Dimensiones del compartimento de la batería x número	mm x n.º	360x350x325 X 1

CEPILLOS

Diámetro del pad x número	mm - pulgada x n.º	530 - 21" x 1
Potencia del motor x número	W x n.º	500 x 1
Velocidad del motor	rpm	165
Peso cabezal - presión específica	kg - g/cm ²	20;30,5 - 13;21

TRACCIÓN

Potencia motor	W	220
Velocidad máxima de avance	km/h	6
Pendiente máxima superable con carga máxima	%	2
Pendiente máxima superable en vacío	%	12

ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	385
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH ₂ O	107 - 1070
Caudal de aire	l/s	45
Ruido	dB(A)	63/57 (***)

DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	65
Capacidad recuperación	l	68
Peso (en vacío - con baterías)	kg	110 - 181 (*) - 138 (**)
Dimensiones	mm	1298x750x1185

(*) Para la versión BC

(**) Para la versión BC Lithium

(***) función en modalidad silenciosa

RUSH 65

¡Acelera tu manera de limpiar!

COMPACTA



Sus reducidas dimensiones permiten a Rush adaptarse a cualquier tipo de entorno y garantizan excelentes resultados de limpieza incluso en zonas estrechas y "difíciles", como esquinas, ascensores o pasillos estrechos y zonas con obstáculos.

CON ELEVADAS PRESTACIONES



Rush destaca por sus excelentes prestaciones: depósito de solución de gran capacidad, potente motor de aspiración y gran autonomía de trabajo son las principales características de esta máquina.

Las **baterías de iones de litio** de tipo estándar en la versión BC Lithium tienen una vida útil más larga y requieren menos mantenimiento que las baterías convencionales. Pueden recargarse en cualquier momento, incluso parcialmente durante breves interrupciones de uso, sin sufrir daños.

PRÁCTICA



La fase de mantenimiento es práctica y sencilla incluso para los operadores menos experimentados. El depósito de recuperación, el filtro de aspiración y el recipiente que contiene los residuos aspirados de grandes dimensiones (debris tray) pueden alcanzarse y limpiarse con **facilidad** de manera inmediata.

El usuario **también puede acceder cómodamente** al compartimento de la batería y el cargador.

FÁCIL DE MANIPULAR



Ágil y rápida, destaca por su **maniobrabilidad y facilidad de manejo durante su utilización**. Ergonómica, para realizar con facilidad incluso las operaciones más complicadas, garantizando **la máxima comodidad** para el usuario.

Las **numerosas funciones del panel de control**, intuitivo y fácil de usar, junto con el fácil acceso a los principales componentes de la máquina, **hacen de Rush una fregadora con conductor a bordo fácil de usar**.



Intuitiva y fácil de usar



RESPUESTA INMEDIATA
Gracias a la pantalla digital que permite controlar el estado de todas las funciones de la máquina, incluido el nivel de carga de las baterías.



REGULACIÓN ELECTRÓNICA DEL AGUA

Para ajustar la cantidad de agua adecuada para cada situación con **cinco** niveles seleccionables.



CHEMICAL MIXING SYSTEM (OPCIONAL)

Esta función permite seleccionar el porcentaje de detergente a utilizar entre cinco niveles disponibles.



CONTROL DEL MOVIMIENTO

Tanto la velocidad como la dirección de la máquina se controlan electrónicamente mediante pulsadores situados en el panel, colocados en una posición ergonómica.



ACOPLAMIENTO/DESACOPLAMIENTO DEL CEPILLO

Las operaciones de acoplamiento y desacoplamiento del cepillo ya no tienen que ser realizadas manualmente por el operador sino que la máquina lo hace automáticamente.



SEGURIDAD AL ALCANCE

La bocina, la iluminación frontal (opcional) y la luz intermitente (opcional) se controlan mediante tres botones específicos para que el operador pueda activarlas rápidamente en caso de necesidad.

READY TO GO

LISTÁ PARA SALIR
¡Listas inmediatamente para la sesión de trabajo! Pulsando un solo botón, se activan y ajustan las principales funciones de la máquina: aspiración, grupo de cepillos, agua y sistema de mezcla química (si está presente).



CEPILLO Y PRESIÓN EXTRA EN EL SUELO

Con un solo botón puedes gestionar la bajada y subida del cabezal, activar el cepillo y gestionar la presión sobre el suelo para hacer frente fácilmente a incluso la suciedad más incrustada.



ASPIRACIÓN Y FUNCIÓN DE MODO SILENCIOSO

El botón para bajar y subir el secador, activar la aspiración y reducir el nivel de ruido de la máquina, la hacen especialmente adecuada para limpieza diaria en entornos sensibles como hospitales, residencias de ancianos y escuelas.

ECO

ECO SYSTEM
El programa que reduce el consumo y elimina los derroches manteniendo las mejores prestaciones de limpieza y respetando el medio ambiente. Con esta función se reducen al mínimo el agua, la concentración química, si existe, la potencia de aspiración y la presión del cepillo.

El panel de control con pantalla se ha integrado en el volante permitir al usuario controlar y gestionar todas las funciones de la máquina de manera cómoda y ergonómica.

El volante y el panel de control de Rush 65 están diseñados para conseguir la máxima comodidad y facilidad de uso para el operador.

RUSH 65

¡Lavado y secado excelentes!

La amplia selección de accesorios disponibles permite a Rush hacer frente a cualquier tipo de suciedad de forma rápida y eficaz sin el menor esfuerzo.

Rush 65 con tracción trasera, incorpora el **cabezal de cepillo único de 21"** que garantiza la máxima cobertura y eficacia de lavado, incluso en espacios reducidos. El **potente motor del cepillo de 500 W** y la **posibilidad de aumentar el peso del cepillo hasta 30,5 kg** garantizan unos resultados de limpieza excelentes.

La amplia selección de **accesorios** disponibles, como **cepillos con cerdas de distintos tamaños** (polipropileno más grueso o tynex), **discos de arrastre** y **pads opcionales**, permite a la Rush enfrentarse a cualquier tipo de suciedad **de forma rápida y eficaz sin el menor esfuerzo**.

El **secador compacto** garantiza unos resultados de limpieza perfectos en todo tipo de superficies gracias al **motor de aspiración de alto rendimiento de 385 W** y a las **gomas naturales** suministradas de serie, sin rival en la limpieza ordinaria de mantenimiento y en suelos con suciedad más exigente.

Las **gomas de poliuretano**, disponibles como opción, también son **muy resistentes al desgaste** y a los **productos químicos** y permiten que Rush 65 funcione a pleno rendimiento incluso en suciedad aceitosa.



21"

cabezal de un solo cepillo

500 w

motor cepillo

30,5 kg

peso en el cepillo

385 w

motor de aspiración



ACCESORIOS ESTÁNDAR



TUBO DE CARGA

Extensible y equipado con acoplamiento universal para todo tipo de grifo.

30.0024.00



CEPILLO DE POLIPROPILENO 0,7 MM

Duradero y adecuado para todo tipo de superficies, disponible con 530 mm (21") y cerdas con 0,7 mm de diámetro.

40.0003.00



CEPILLO DIFUSOR DE SOLUCIÓN

Difusor montado directamente en el cepillo para una mejor distribución de la solución limpiadora sobre la superficie de trabajo.

96.0207.00



ANTISALPICADURAS

Evita las salpicaduras de agua y protege mejor el cabezal del cepillo y el entorno de trabajo.

96.0226.00



ESCOBILLAS DEL SECADOR DE GOMA NATURAL

Altamente duraderas y flexibles, permiten una mayor adaptabilidad al terreno al tiempo que garantizan el mejor rendimiento de secado.

96.0228.00



BATERÍAS DE GEL 12V

Set de dos baterías de gel de 12 V 105 Ah capaces de garantizar 3 h y 20 m de autonomía. Estándar en la versión BC.

22.0724.00



BATERÍA LITHIUM

Baterías de litio de 24 V 100Ah estándar en la versión BC Lithium, capaces de garantizar 3 h de autonomía.

18.0112.00



CARGADOR DE BATERIAS 24V

Equipamiento estándar, a bordo, en la versión BC (24V 13A), gracias al cual es posible recargar cómodamente las baterías en diferentes posiciones o en posiciones alejadas, sin tener que regresar al lugar. Externo, de estándar en versión BC Litio (24V 15A).

Para la versión BC: 18.0095.00
Para la versión BC Lithium: 18.0113.00

ACCESORIOS OPCIONALES



CEPILLOS DE POLIPROPILENO

Adecuados para todo tipo de superficies, con un diámetro de 530 mm (21") y disponible con cerdas de 0,9 mm y 1,2 mm.

Ø 0,9: 40.0103.00
Ø 1,2: 40.0303.00



CEPILLO TYNEX GRIT 80

Adecuado para lavar superficies rugosas con suciedad persistente. 530 mm (21") de diámetro y cerdas de 1,2 mm.

40.0203.00



DISCO ARRASTRADOR

Necesarios para utilizar la amplia gama de pad disponible. Equipados con un práctico sistema de enganche y desenganche rápido.

40.1003.00



CHEMICAL MIXING SYSTEM

Sistema automatizado de distribución de producto químico.

96.0227.00



ESCOBILLAS DEL SECADOR DE POLIURETANO

Adecuadas para todo tipo de suelos, muy resistente al desgaste y a los productos químicos, e ideal para trabajar con aceites y grasas industriales.

96.0228.01



KIT DE LUZ FRONTAL

Luz LED para garantizar la visibilidad durante el trabajo en caso de poca iluminación.

96.0180.00



KIT INTERMITENTE

Máxima seguridad durante las sesiones de trabajo.

96.0229.00



KIT WATER STOP

Sistema de llenado del depósito de agua con parada automática.

96.0183.00



FLEET 4 YOU

Incluye el sistema completo de gestión de flotas y el uso del portal Fleet 4 You Connect durante 12 meses.

96.0212.00



FLEET & KEY 4 YOU

A los servicios que ofrece la versión estándar se suma la tarjeta electrónica Key 4 You, que permite controlar el acceso a la máquina en la que está instalada.

96.0213.00

RUSH 65

En resumen:



Experiencia de conducción única
Gran maniobrabilidad y visibilidad tanto durante el transporte como en el trabajo

Bandeja portaobjetos

Depósitos de recuperación / solución
De polietileno, resistentes y robustos

Botón de emergencia
para bloquear la máquina en caso de situaciones de riesgo

Protección contra los golpes.
Protegen el cabezal y el secador en caso de impactos



ghibli.com



100% fabricado en Italia