

RUSH 65



La lavasciuga uomo
a bordo compatta
e performante per ottenere
un pulito impeccabile
in modo agile e veloce!



Estremamente maneggevole, grazie alle dimensioni ridotte e alla pista di lavaggio da 55 cm, Rush riesce a muoversi in modo agevole, anche in spazi stretti e congestionati, pulendo in modo rapido ed efficace.



RUSH 65 RD 55



Rush 65 è la uomo a bordo perfetta per l'utilizzo in aree di medie dimensioni.

65 litri di capacità, pista di lavaggio da 55 cm e larghezza di aspirazione da 75 cm le permettono di garantire una produttività di 3200 m²/h. Rush, agile e veloce, assicura prestazioni eccellenti, pulendo in modo rapido ed efficace anche negli spazi più stretti, grazie alla sua compattezza e maneggevolezza.

La testata spazzola e il gruppo tergitore garantiscono lavaggio e asciugatura impeccabili per una pulizia completa su ogni tipo di superficie. Rush è una macchina estremamente user-friendly: anche gli operatori meno esperti possono utilizzarla con grande facilità, senza alcun tipo di formazione. Il pratico e intuitivo pannello comandi, integrato nel volante, consente di controllare e gestire tutte le funzioni della macchina.

Disponibile in tre varianti, una base e due full package con batterie e caricabatterie inclusi, garantisce un'autonomia di circa 3 ore e mezza nella versione BC e di più di 3 ore nella versione BC Lithium.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE
RUSH 65 RD 55	10.0665.00
RUSH 65 RD 55 BC	13.0665.00
RUSH 65 RD 55 BC LITHIUM	14.0665.90

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	530
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	3200 - 1920
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	1153
Avanzamento		Trazione posteriore
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo		Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (*) - Batteria Lithium 24V 100Ah (**)
Autonomia	h - min	3h e 20 min (*) - 3h e 10 min (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	360x350x325 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 1
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	20;30,5 - 13;21

TRAZIONE

Potenza motore	W	220
Velocità avanzamento massima	Km/h	6
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	385
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	107 - 1070
Portata d'aria	l/s	45
Rumorosità	dB(A)	63/57 (***)

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	65
Capacità recupero	l	68
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	110 - 181 (*) - 138 (**)
Dimensioni	mm	1298x750x1185

(*) Per versione BC
 (**) Per versione BC Lithium
 (***) Funzione modalità silenziosa

RUSH 65

Velocizza il tuo modo di pulire!

COMPATTEZZA



Le dimensioni ridotte permettono a Rush di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente e garantire risultati di pulizia eccellenti anche in aree strette e "difficili", come angoli, ascensori o corridoi angusti e zone caratterizzate dalla presenza di ostacoli.

PRATICITÀ



La fase di manutenzione è pratica e semplice anche per gli operatori meno esperti. Il serbatoio di recupero, il filtro di aspirazione e il contenitore che trattiene i detriti aspirati di grandi dimensioni (debris tray), infatti, possono essere raggiunti e puliti con facilità ed immediatezza. Anche il vano batterie e caricabatterie è comodamente accessibile per l'utilizzatore.

PERFORMANCE



Rush si distingue per le prestazioni eccellenti: serbatoio soluzione di ampia capacità, potente motore aspirazione ed elevata autonomia di lavoro sono le principali peculiarità di questa macchina.

Le batterie agli ioni di litio, standard nella versione BC Lithium, hanno una durata maggiore e una manutenzione ridotta rispetto alle batterie tradizionali. Possono essere ricaricate in qualsiasi momento, anche parzialmente durante brevi pause di utilizzo, senza danneggiarsi.

MANEGGEVOLEZZA



Agile e scattante, si distingue per manovrabilità e maneggevolezza durante l'utilizzo. Ergonomica, per compiere con facilità anche le operazioni più complicate, garantendo il massimo comfort all'utilizzatore. Le numerose funzioni presenti sul pannello comandi, semplice ed intuitivo da utilizzare, insieme alla facilità di accesso alle principali componenti della macchina rendono Rush una lavasciuga uomo a bordo user-friendly.



Intuitiva e user friendly



FEEDBACK IMMEDIATO

Grazie al display digitale che consente di monitorare lo stato di tutte le funzioni della macchina, compreso lo stato di carica delle batterie.



REGOLAZIONE ELETTRONICA DELL'ACQUA

Per impostare la quantità d'acqua più adatta ad ogni situazione tramite **cinque** livelli selezionabili.



CHEMICAL MIXING SYSTEM (OPTIONAL)

La funzione che permette di selezionare la percentuale di detergente da utilizzare tra cinque livelli disponibili.



CONTROLLO MOVIMENTO

Sia la velocità che la direzione della macchina vengono gestite elettronicamente grazie ai pulsanti presenti sul pannello, posti in posizione ergonomica.



AGGANCIAMENTO/SGANCIAMENTO SPAZZOLA

Le operazioni di aggancio e sgancio della spazzola non devono più essere eseguite manualmente dall'operatore, ma vengono effettuate in modo automatico dalla macchina.



SICUREZZA A PORTATA DI MANO

Clacson, illuminazione frontale (optional) e lampeggiante (optional) sono controllati da tre tasti specifici per permettere all'operatore di attivarli tempestivamente in caso di necessità.

READY TO GO

READY TO GO

Immediatamente pronti per la sessione di lavoro! Premendo un unico tasto, vengono attivate e regolate le principali funzioni della macchina: aspirazione, gruppo spazzole, acqua e chemical mixing system (se presente).



SPAZZOLA E EXTRA PRESSIONE A TERRA

Con un unico tasto è possibile gestire l'abbassamento e il sollevamento della testata, attivare la spazzola e gestire la pressione esercitata al suolo per fronteggiare con facilità anche lo sporco più ostinato.



ASPIRAZIONE E SILENT MODE

Il pulsante che consente di abbassare e sollevare il tergitore, attivare l'aspirazione e diminuire la rumorosità della macchina, rendendola particolarmente adatta per il day-cleaning in ambienti sensibili come ospedali, case di riposo e scuole.

ECO

ECO SYSTEM

Il programma che riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Con questa funzione, infatti, acqua, concentrazione del chimico, se disponibile, potenza di aspirazione e pressione spazzole vengono ridotti al minimo.

Il pannello comandi con display è stato integrato all'interno del volante per permettere all'utilizzatore di controllare e gestire tutte le funzioni della macchina in modo confortevole ed ergonomico.

Il volante ed il pannello comandi di Rush 65, infatti, sono stati studiati per raggiungere la **massima praticità e semplicità di utilizzo** da parte dell'operatore.

RUSH 65

Lavaggio e asciugatura al top!

L'ampia selezione di accessori disponibili permette a Rush di affrontare qualsiasi tipo di sporco in modo rapido ed efficace senza il minimo sforzo.

Rush 65, a trazione posteriore, è caratterizzata dalla **testata monospazzola da 21"** che garantisce la massima copertura ed efficacia di lavaggio, anche in spazi stretti. Il **potente motore spazzola da 500 W** e la **possibilità di aumentare il peso sulla spazzola fino a 30,5 kg** assicurano risultati di pulizia eccellenti.

L'ampia selezione di **accessori** disponibili, come **spazzole con setole di diversa misura** (polipropilene più spesso o tynex), **dischi trascinatori** e **pad in optional**, permette a **Rush** di affrontare qualsiasi tipo di sporco in modo **rapido ed efficace senza il minimo sforzo**.

Il **tergitore compatto** garantisce perfetti risultati di asciugatura su qualsiasi tipo di superficie grazie al **motore di aspirazione altamente performante da 385 W** e alle **gomme naturali** in dotazione standard, impareggiabili nella pulizia di manutenzione ordinaria e su pavimenti con sporco più impegnativo.

Le **gomme in poliuretano**, disponibili come optional, inoltre, sono **altamente resistenti ad usura e agenti chimici** e permettono a **Rush 65** di lavorare al meglio anche in caso di sporco oleoso.



21"

testata
monospazzola

500 w

motore
spazzola

30,5 kg

peso sulla
spazzola

385 w

motore
di aspirazione



A C C E S S O R I S T A N D A R D



TUBO DI CARICO

Estensibile e dotato di aggancio universale per tutti i tipi di rubinetto.

30.0024.00



SPAZZOLA IN POLIPROPILENE 0,7 MM

Resistente e adatta ad ogni tipo di superficie, con diametro di 530 mm (21") e setole con diametro 0,7 mm.

40.0003.00



BRUSH SOLUTION DIFFUSER

Diffusore montato direttamente sulla spazzola che permette una migliore distribuzione della soluzione detergente sulla superficie di lavoro.

96.0207.00



PARASPRUZZI

Evita gli spruzzi d'acqua e protegge meglio la testata spazzola e l'ambiente di lavoro.

96.0226.00



GOMME TERGITORE IN GOMMA NATURALE

Altamente resistenti e flessibili, permettono una maggiore adattabilità al suolo garantendo le migliori performance di asciugatura.

96.0228.00



BATTERIE GEL 12V

Set di due batterie Gel 12V 105Ah in grado di garantire 3 h e 20 min di autonomia. Standard nella versione BC.

22.0724.00



BATTERIA LITHIUM

Batteria al litio 24V 100Ah, standard nella versione BC Lithium, in grado di garantire più di 3 ore di autonomia.

18.0112.00



CARICABATTERIE 24V

In dotazione standard, a bordo, nella versione BC (24V 13A) di ricaricare comodamente le batterie in luoghi diversi o distanti, senza dover obbligatoriamente tornare nello stesso luogo. Esterno, in dotazione standard nella versione BC Lithium (24V 15A).

Per versione BC: 18.0095.00
Per versione BC Lithium: 18.0113.00

A C C E S S O R I O P T I O N A L



SPAZZOLE IN POLIPROPILENE

Adatte ad ogni tipo di superficie, con diametro di 530 mm (21") e disponibili con setole con diametro sia 0,9 mm che 1,2 mm.

Ø 0,9: 40.0103.00
Ø 1,2: 40.0303.00



SPAZZOLA TYNEX GRIT 80

Indicata per il lavaggio di superfici ruvide con sporco ostinato. Diametro di 530 mm (21") e setole con diametro 1,2 mm.

40.0203.00



DISCO TRASCINATORE

Necessario per l'utilizzo dell'ampia gamma di pad a disposizione. Dotato di un pratico sistema di aggancio e sgancio rapido.

40.1003.00



CHEMICAL MIXING SYSTEM

Sistema automatizzato di erogazione del chimico.

96.0227.00



GOMME TERGITORE IN POLIURETANO

Adatte a tutti i tipi di pavimenti, altamente resistenti ad usura e agenti chimici e ideali per il lavoro in caso di oli e grassi industriali.

96.0228.01



KIT FARO ANTERIORE

Faro a LED per garantire visibilità durante il lavoro in caso di scarsa illuminazione.

96.0180.00



KIT LAMPEGGIANTE

Massima sicurezza durante le sessioni di lavoro.

96.0229.00



KIT WATER STOP

Sistema di riempimento serbatoio acqua con arresto automatico.

96.0183.00



FLEET 4 YOU

Comprende il sistema di fleet management completo e l'utilizzo del portale Fleet 4 You Connect per 12 mesi.

96.0212.00



FLEET & KEY 4 YOU

Ai servizi offerti dalla versione standard si aggiunge il badge elettronico Key 4 You, che permette di controllare gli accessi alla macchina su cui è installato.

96.0213.00

RUSH 65

In sintesi:



Esperienza di guida unica
Grande manovrabilità e visibilità sia durante il trasporto che in lavoro

Vassoio porta oggetti

Serbatoi di recupero / soluzione
In polietilene, resistenti e robusti

Pulsante di emergenza
per bloccare la macchina in caso di situazioni di rischio

Paracolpi
Proteggono la testata e il tergitoro in caso di urti



ghibli.com

