GREEN PRO RUSH 65 RD 55 BC



Aufsitz-Scheuersaugmaschinen RUSH

GREEN PRO RUSH 65 RD 55 BC ist die neue Aufsitz-Scheuersaugmaschine von Ghibli auch in einer umweltfreundlichen Version.

Dieser äußerst kompakte und wendige Bodenreiniger aus regeneriertem Kunststoff ist in der Lage, auch bei Hindernissen und in verkehrsreichen Umgebungen problemlos zu arbeiten.

Die zahlreichen Funktionen des GREEN PRO RUSH 65 werden vom Bediener dank des praktischen Bedienfelds mit Display, das direkt in das Lenkrad der Maschine integriert ist, einfach und intuitiv gesteuert.

Mit der gleichen Robustheit und Zuverlässigkeit wie das Standardmodell garantiert der GREEN PRO RUSH 65 hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse.





23% recycelter Kunststoff

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE	
GREEN PRO RUSH 65 RD 55 BC	13.0665.70	1	

GREEN

GREEN EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Recycelter Kunststoff	%	23
Schallpegel	db(A)	57 (*)
Energieverbrauchpro m²	Wh/m²	0,4
CO ₂ -Emissionenpro m ²	gCO ₂ /m ²	0,13



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Εl	G	ΕN	SC	;H	AF	TE	N
Αı	be	eits	sbre	eite	e R	eir	nig

Steigleistung bei Volllast

Steigleistung im Leerzustand

Arbeitsbreite Reinigen	111111	330
Arbeitsbreite Saugen	mm	750
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m²/h	3200 - 1920
Versorgung		Batterie 24V
Aufgenommene Leistung	W	1153
Vorschub		Hinterradantrieb
IP-Code		IPX3

BATTERIEN				
Тур	Gel-Batteries	atz (2 St.) 12V 105Ah		
Batterielebensdauer	h - min	3 h und 20 min		
Abmessungen Batteriefach x Anzahl	mm x Anz	360x350x325 X 1		

BÜRSTEN				
Durchmesser Pad x Anzahl	mm - inch x Anz	530 - 21" x 1		
Motorleistung x Anzahl	W x Anz	500 x 1		
Motordrehzahl	rpm	165		
Gewicht Kopf - spezifischer Druck	Kg - g/cm ²	20;30,5 - 13;21		

ZUGANTRIEB			
Motorleistung	W	220	
Maximale Vorschubgeschwindigkeit	Km/h	6	

SAUGEN Motorleistung

Motorielsturig	VV	303
Unterdruck (Wassersäule)	mbar - mmH ₂ O	107 - 1070
Luftvolumenstrom	l/s	45
TANK		
Тур		Doppelter Tank
Fassungsvermögen Reinigungslösung	1	65
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	1	68

Ka

110 - 181

1298x750x1185

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Gewicht (ohne/mit Batterien)

Abmessungen

MODELL	ARTIKELNUMMER
Wasserfüllschlauch	30.0024.00
21" Scheibenbürste Polypropylen Ø 0,7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Spritzschutz	96.0226.00
Satz Sauglippen aus natürliches gummi (vorne/hinten)	96.0228.00
Satz 2 Batterien 12V 105Ah	22.0724.00
Eingebautes Batterieladegerät 24V 13A	18.0095.00

OPTIONALES ZUBEHÖR

0	
MODELL	ARTIKELNUMMER
21" Scheibenbürste Polypropylen Ø 0,9	40.0103.00
21" Scheibenbürste Polypropylen Ø 1,2	40.0303.00
Bürste 21" Tynex Ø 1,2 grit 80	40.0203.00
Pad treibteller 485 mm (für pad von 20")	40.1003.01
Satz Sauglippen aus Polyurethan (vorne/hinten)	96.0228.01
Chemical mixing system	96.0227.00
Satz vorderer Scheinwerfer	96.0180.00
Satz Blinkleuchte	96.0229.00
Kit Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (**)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (**)	96.0213.00




Eco System



Funktion geräuscharmer Betrieb



Regulierung des Wasserdurchflusses



Brush Solution Diffuser



Funktion "Ready to go"



Schmutzwassertank: leicht zugänglich, leicht zu reinigen



Fleet 4 You (opt.)

^(*) Funktion geräuscharmer Betrieb (**) Auf Anfrage und während der Bestellung zu bestimmen