## **R** R 300 FD 110 CHEM

# ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА СЕРИЯ R

R R 300 FD 110 это поломоечная машина с посадочным местом для оператора, которая идеально подходит для использования на больших площадях. Вместимость бака 300 литровишлангслива грязной воды (1100 мм) гарантируют производительность около 8800 м² / ч. Мощный, прочный и надежный R 300 способен справляться с самыми трудными и стойкими загрязнениями и работать в больших помещениях, таких как автостоянки, производственные и складские помещения. Нагрузка щеток на убираемую поверхность (до 115 кг), автоматическая система дозирования моющих средств и два трехступенчатых всасывающих двигателя обеспечивают отличные результаты чистки и сушки. Панель управления, удобная и простая в использования, позволяет контролировать и управлять всеми действиями машины. Функция ECO SYS-ТЕМ снижает потребление и устраняет отходы, сохраняя при этом наилучшую эффективность очистки и бережное отношение к окружающей среде. Кроме того, нажатием всего одной кнопки можно настроить и сохранить различные рабочие программы, исходя из потребностей. Благодаря рулю с возможностью регулировки, в том числе и по высоте и удобному сиденью, которое также можно настроить, R 300 гарантирует максимальную эргономику и комфорт для оператора даже во время продолжительной работы. Модели RD с задним приводом идеально подходят для преодоления крутых спусков и работы на влажной поверхности. R 300, доступен в нескольких версиях, а именно в базовой и полной комплектации (ВС), в комплекте с батареями и зарядным устройством он способен работать до 5 часов в автономном режиме!









Chemical mixing system



Регулировка руля по высоте



Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины



лёгкий доступ ко всем компонентам



Регулируемое и удобное сиденье



длительная автономность работы, до 5 часов



Задний привод на колеса (версия RD)

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	
R R 300 FD 110 CHEM	
R R 300 RD 110 CHEM	
R R 300 FD 110 BC CHEM	
R R 300 RD 110 BC CHEM	

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUI	КИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	MM	1100
Ширина всасывающей балки	MM	1360
Производительность (теоретическая - практическая)	м²/ч	8800 - 5280
Напряжение питания		Батарея 36 В
Потребляемая мощность	Вт	4100
Привод		Электропривод
ІР-код		ІРХ3
БАТАРЕИ		
тип	Батарея Pb Wet 36V	525Ah (*)
Время работы	ч - минут	5 h
Размеры отсек для аккумуляторов х количество	мм х шт.	620X640X540 X 1
ЩЕТКИ		
Диаметр пад X количество	мм - дюйм х шт.	530 - 21" x 2
Мощность двигателя х кол-во	Вт х шт.	400 x 2
Скорость вращения	об/мин	160
Давление прижима щетки	KΓ-Γ/CM <sup>2</sup>	115 - 23,4
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	2000
Максимальная скорость	км/ч	9
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
Максимальный наклон без нагрузки	%	16
ВСАСЫВАНИЕ		400 0
Мощность двигателя	Вт	480 x 2
Разряжение	мбар - мм H₂O	147 - 1500
Уровень шума БАК	дБ(А)	68
Тип		Два бака
Объем бака для чистой воды	Л	два оака 280
оорын оака дли энстои воды	,,	200

АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ	
10.0911.00	1	
10.0911.50	1	
13.0911.00	1	
13.0911.50	1	

Объем бака для грязной воды	Л	305
Вес (пустой/с батареями)	КГ	677 - 1280
Размеры	MM	2060x1360x1550

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
21" Жесткая полипропиленовая щетка Ø 0,6 (**)	40.0053.00
Резиновый защитный кожух правой стороны	39.0278.00
Резиновый защитный кожух левой стороны	39.0279.00
Уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (переднее)	39.0275.00
Уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (заднее)	39.0274.00
Батарея 36 В 525 Ач (*)	18.0097.00
Внешнее зарядное устройство 36 В 60 А (*)	18.0098.00
Chemical mixing system	96.0199.00
Задний привод (***)	

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AOIIOMINI EMBIDIE III MIIAAMEMIOOTM			
модель	АРТИКУЛ		
21" Полипропилен щетка Ø 0,3	40.0450.00		
21" щетка смесь	40.0261.00		
21" щетка Tynex Ø 1,2	40.0216.00		
Приводной диск 530 мм (Для пада 20")	40.1013.00		
Полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя)	39.0277.00		
Полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (задняя)	39.0276.00		
Щетка для подметания правой стороны (****)	96.0200.00		
Water Stop kit	96.0198.00		
Fleet 4 You (****)	96.0212.00		
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00		

<sup>(\*)</sup> Для версии ВС

<sup>(\*\*) 2</sup> щетки в стандартной комплектации

<sup>(\*\*\*)</sup> версия RD

<sup>(\*\*\*\*)</sup> По запросу и указывать при формировании заказа