S-Team 6



Dampfreiniger

S-Team 6 ist der professionelle Dampfreiniger für die Reinigung und Desinfizierung von Räumen und Oberflächen. Die Produktion von Trockendampf bei 165° C und ein Betriebsdruck von 6 bar garantieren zusammen mit der hohen Produktivität (die Maschine kann ohne ausschalten befüllt werden) und ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln hervorragende Reinigungsergebnisse. Bei hartnäckigem Schmutz kann direkt am Griff des flexiblen Schlauchs die Funktion "Warm Wasser" aktiviert werden. Der normalen Abgabe von Trockendampf wird ein Strahl von Nassdampf mit hoher Temperatur (direkt aus dem Kessel entnommen) hinzugefügt. Aufgrund ihrer Robustheit und Handlichkeit ist die S-Team 6 eine äußerst vielseitige Maschine, die in jeder Umgebung eingesetzt werden kann. Dank der TurboPower-Funktion können ein oder beide Heizwiderstände im Kessel aktiviert werden, wodurch die Maschine mit 2200 W (zusätzlich zur maximalen Leistung von 3200 W) betrieben werden kann, was ihren Einsatz in häuslichen/gewerblichen Umgebungen ermöglicht, die durch das Vorhandensein von elektrischen Niederspannungsanlagen gekennzeichnet sind. Abgerundet wird das Angebot durch die große Auswahl an Standard- und optionalem Zubehör, das es der S-Team 6 ermöglicht, in jeder Umgebung zu arbeiten (Böden, Glas, Stahl, Gewebe und harte Oberflächen).





Robuster Edelstahlrahmen



Schnellanschluss



Intuitive Bedienelemente und Display



Turbo Power-Funktion



"Warm Wasser" Funktion



Praktische und schnelle Befüllung



Komfort und einfache Bedienung



Ideal für jede Oberfläche

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE
S-Team 6	14072910001	16
	. *	••••

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN		
Spannungs-Frequenz		220-240 V~ 50/60 Hz
Installierte Leistung (max)	W	3200
Max. Leistungsaufnahme	W	3200
Kessel max Leistung	W	3200
Nennkapazität Heizkessel	I	1,5
Nutzkapazität Heizkessel	I	1,5
Heizwiderstände	W	2200+1000
Ampère	А	14
Arbeitsdruck	bar	6
Arbeitstemperatur	°C	165
Dampfproduktion	kg H2O/h	4,5
Fassungsvermögen des Wassertan	ks I	2,2
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	5
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg	10,3
Abmessungen	mm	500x280x350

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Flexibler Dampfschlauch und Griff	6010521
Verlängerungsrohre (*)	2512001
Rechteckige bürste	2511616
Dreieckbürste	2511617
Verbindungsstück	2511830
Fensterwischer	2511831
Dampflanze (175 mm)	2511832
Rechteckiges Mikrofasertuch	8027020
Mikrofasertuch für Dreieckbürste	8027021
Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 28	2511833
Rundbürste mit Messingborsten Ø 28	2511834
Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 40	2511835
Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 65	2511836
Nachfüllflasche I 1,2	8027022

OPTIONALES ZUBEHÖR

Umfangreiches optionales Zubehör erhältlich im Abschnitt "Zubehör für Dampfreiniger"